

# CENÍK KOTVENÍ PLOCHÉ STŘECHY, OPLÁŠTĚNÍ, IZOLACE VZDUCHOTECHNIKY



Hněvkovského 87, 617 00 Brno, od 20.10.2016

**ATILA STYL s.r.o.**

Specialista Václav Šesták - telefon: 775543438

sestak@atilastyl.cz, obchod@atilastyl.cz

Uvedené ceny bez DPH a dopravy - řešíme individuálně

[WWW.ATILASTYL.CZ](http://WWW.ATILASTYL.CZ)

**ke šroubům dodáváme i krytky a kaloty !!!**

## PŘÍTLAČNÉ PODLOŽKY



Označení	Číslo výrobku	Rozměr - mm	Cena Kč / 1ks	Balení ks
<b>PI</b>				
Materiál: PI 35, PI 40 - ocel tl. 0,5mm - žárově zinkovaná, PI 50 - ocel tl. 0,8mm - žárově zinkovaná.				
V kombinaci: s rozpěrným nýtem NR4,8, NR 6, a se stavebními hřebíky				
PI 35	06 0135	35	0,95	4000
PI 40	06 0140	40	0,87	3000
<b>PIP</b>				
Materiál: ocel tl. 1mm, žárově pozinkovaná.				
V kombinaci s: šrouby SSH, SSK, EDS-H, SDB, EFHD				
PIP-A	06 0240	40x80	1,87	500
PIP-C	06 1240	40x80	1,87	500
<b>PIO</b>				
Materiál: ocel tl. 0,8mm, žárově pozinkovaná.				
V kombinaci: s kotvami NR4,8, NR6, a GBS 8				
PIO-A	06 0540	40x80	1,87	500

## TELESKOPY

Označení	Číslo výrobku	Rozměr l/d mm	Cena Kč / 1ks	Balení ks
<b>TPK</b>				
Materiál: polypropylen				
TPK-A 45	06 2604	45 / 5,1	2,02	1000
TPK-A 65	06 2606	65 / 5,1	2,23	500
TPK-A 85	06 2608	85 / 5,1	2,50	500
TPK-A 105	06 2610	105 / 5,1	2,77	500
TPK-A 125	06 2612	125 / 5,1	2,94	500
TPK-A 145	06 2614	145 / 5,1	3,25	500
TPK-A 165	06 2616	165 / 5,1	3,66	500
TPK-A 185	06 2618	185 / 5,1	4,20	500
TPK-A 205	06 2620	205 / 5,1	4,73	250
TPK-A 225	06 2622	225 / 5,1	5,07	250
TPK-A 255	06 2625	255 / 5,1	5,39	250
TPK-A 285	06 2628	285 / 5,1	5,70	250
TPK-A 315	06 2631	315 / 5,1	6,51	250
TPK-A 350	06 2635	350 / 5,1	12,72	250
TPK-A 400	06 2640	400 / 5,1	16,42	250

## ROZPĚRNÉ NÝTY a KOTVY

Označení	Číslo výrobku	Rozměr	Cena Kč / 1ks	Balení ks
<b>NR 4,8</b>				
Materiál: nýt slitina hliníku, trn nerezová ocel, pro klempířské práce(oplechování apod.)zámečnické práce - do plného materiálu !!!				
NR 4,8 / 16	05 0816	4,8 x 16	2,36	2 000
NR 4,8 / 20	05 0820	4,8 x 20	2,69	2 000
NR 4,8 / 26	05 0826	4,8 x 26	3,01	2 000
NR 4,8 / 30	05 0830	4,8 x 30	3,23	2 000
NR 4,8 / 35	05 0835	4,8 x 35	3,83	2 000
NR 4,8 / 40	05 0840	4,8 x 40	4,06	1 600
NR 4,8 / 46	05 0846	4,8 x 46	4,28	1 000
NR 4,8 / 50	05 0850	4,8 x 50	4,59	1 000

Označení	Číslo výrobku	Rozměr	Cena Kč / 1ks	Balení ks
<b>NR 6</b>				
<b>Materiál: nýt slitina hliníku, trn pozinkovaná ocel, pro klempířské práce(oplechování apod.)zámečnické práce - do plného materiálu !!!</b>				
NR 6 / 30	05 0130	6 x 30	2,21	3 000
NR 6 / 40	05 0140	6 x 40	3,43	3 000
NR 6 / 50	05 0150	6 x 50	4,18	2 000
NR 6 / 60	05 0160	6 x 60	5,58	2 000
<b>ZHOP</b>				
<b>Materiál: GALV pozink ocel., pro závěsy v bet. stropěch, táhla sádrokarton, děrované pásky, zám. práce, elektromateriál, plné materiály!</b>				
ZHOP 6 / 35 s podložkou	05 1435	6 x 35	3,83	1 500
ZHOP 6 / 45 s podložkou	05 1445	6 x 45	4,38	1 500
ZHOP 6 / 55 s podložkou	05 1455	6 x 55	6,00	1 000
ZHOP 6 / 65 s podložkou	05 1465	6 x 65	7,47	1 000
ZHOP 6 / 85 s podložkou	05 1485	6 x 85	8,71	800
ZHOP 6 / 115 s podložkou	05 14115	6 x 115	10,34	500
<b>Kotva METAL - ISO</b>		<b>beton s předvrtáním 8mm</b>		
<b>Natloukáací talířová kotva, hlava 40mm</b>		<b>duté cihly 6mm min 2komory !</b>		
<b>Materiál AZ150 slitina zinek/hliník</b>		<b>lehčený beton bez předvrtání</b>		
<b>Úprava 3C - 30cyklů Kesternicha</b>				
Označení	Číslo výrobku	Izolace/hl.kotvení mm	Cena Kč / 1ks	Balení ks
Kotva metal iso 9x60	343 510	10mm/50mm	6,53	250
Kotva metal iso 9x80	343 500	30mm/50mm	7,11	250
Kotva metal iso 9x110	343 502	60mm/50mm	7,69	250
Kotva metal iso 9x140	343 504	90mm/50mm	8,12	250
Kotva metal iso 9x170	343 506	120mm/50mm	8,99	250
Kotva metal iso 9x200	343 508	150mm/50mm	10,22	250
Kotva metal iso 9x230	343 515	180mm/50mm	12,18	250
Kotva metal iso 9x260	343 527	210mm/50mm	13,78	250
Kotva metal iso 9x300	343 518	240mm/50mm	15,37	250
Kotva metal iso 9x350	343 535	290mm/50mm	16,82	250
<b>Sanační kotva SK-RB</b>		<b>beton s předvrtáním 8mm</b>		
<b>Sanační šroub</b>		<b>duté cihly 6mm min 2komory !</b>		
<b>Polyamid tvrzený skelným vláknem</b>		<b>lehčený beton bez předvrtání</b>		
Označení	Číslo výrobku	Izolace/hl.kotvení mm	Cena Kč / 1ks	Balení ks
Sanační kotva SK-RB délka 60mm	358 248	NE/50mm	18,63	250
Sanační kotva SK-RB délka 70mm	358 250	0-20mm/50mm	18,63	250
Sanační kotva SK-RB délka 90mm	358 252	20-40mm/50mm	20,66	250
Sanační kotva SK-RB délka 110mm	358 254	40-60mm/50mm	22,27	250
Sanační kotva SK-RB délka 130mm	358 256	60-80mm/50mm	22,88	250
Sanační kotva SK-RB délka 150mm	358 258	80-100mm/50mm	23,56	250
Sanační kotva SK-RB délka 175mm	358 255	100-120mm/60mm	33,86	250
Sanační kotva SK-RB délka 200mm	358 257	130-150mm/60mm	36,03	250
Sanační kotva SK-RB délka 225mm	358 259	160-170mm/60mm	38,50	250
<b>Šroubovací nástavec ke kotvám SK-RB</b>	358 285	4hran	709,05	1

**TEXTY do plechu na střechy, ostrý hrot**

### SSH - hlava PH2

**Materiál:** ocel s antikorozní ochranou, Magni-silver coating min. 15 Kesternich cyklů, dle DIN 50018 S2,OL

**Použití:** ke kotvení tepelných izolací a hydroizolací, na trapézový plech na plochých a pultových střechách

**Kotevní mat.:** trapézový plech 0,9mm, min.hĺoubka vložení - 20mm

Označení	Číslo výrobku	Rozměr	Cena Kč / 1ks	Balení ks
SSH 4,8 / 25	13 0502	4,8 x 25	0,48	1 000
SSH 4,8 / 30	13 0503	4,8 x 30	0,51	1 000
SSH 4,8 / 40	13 0504	4,8 x 40	0,75	1 000
SSH 4,8 / 50	13 0505	4,8 x 50	0,78	1 000
SSH 4,8 / 60	13 0506	4,8 x 60	1,12	500
SSH 4,8 / 70	13 0507	4,8 x 70	1,14	500
SSH 4,8 / 80	13 0508	4,8 x 80	1,56	500
SSH 4,8 / 90	13 0409	4,8 x 90	1,58	500
SSH 4,8 / 100	13 0410	4,8 x 100	1,99	500
SSH 4,8 / 110	13 0411	4,8 x 110	2,28	500
SSH 4,8 / 120	13 0412	4,8 x 120	2,50	500
SSH 4,8 / 130	13 0413	4,8 x 130	3,21	500
SSH 4,8 / 140	13 0414	4,8 x 140	3,59	500
SSH 4,8 / 150	13 0415	4,8 x 150	4,23	500
SSH 4,8 / 160	13 0416	4,8 x 160	5,27	500
SSH 4,8 / 170	13 0417	4,8 x 170	7,24	500
SSH 4,8 / 180	13 0418	4,8 x 180	8,13	500
SSH 4,8 / 200	13 0420	4,8 x 200	10,80	500
SSH 4,8 / 220	13 0422	4,8 x 220	16,05	500
SSH 4,8 / 240	13 0424	4,8 x 240	26,30	500
SSH 4,8 / 260	13 0426	4,8 x 260	31,48	500
SSH 4,8 / 280	13 0428	4,8 x 280	34,73	500
SSH 4,8 / 300	13 0430	4,8 x 300	37,21	500



### SSK - hlava TORX25

**Materiál:** ocel s antikorozní ochranou, Magni-silver coating min. 15 Kesternich cyklů, dle DIN 50018 S2,OL

**Použití:** ke kotvení tepelných izolací a hydroizolací, na trapézový plech na plochých a pultových střechách.

**Kotevní mat.:** trapézový plech 0,9-2,0mm, min.hĺoubka vložení - 20mm

Označení	Číslo výrobku	Rozměr	Cena Kč / 1ks	Balení ks
SSK 4,8 / 35	13 0303	4,8 x 35	0,73	1 000
SSK 4,8 / 50	13 0305	4,8 x 50	1,22	1 000
SSK 4,8 / 60	13 0306	4,8 x 60	1,58	1 000
SSK 4,8 / 70	13 0307	4,8 x 70	1,79	1 000
SSK 4,8 / 80	13 0308	4,8 x 80	2,01	1 000
SSK 4,8 / 90	13 0309	4,8 x 90	2,30	1 000
SSK 4,8 / 100	13 0310	4,8 x 100	2,81	500
SSK 4,8 / 110	13 0311	4,8 x 110	3,23	500
SSK 4,8 / 120	13 0312	4,8 x 120	3,57	500
SSK 4,8 / 130	13 0313	4,8 x 130	4,61	500
SSK 4,8 / 140	13 0314	4,8 x 140	5,27	500
SSK 4,8 / 150	13 0315	4,8 x 150	6,63	500
SSK 4,8 / 180	13 0318	4,8 x 180	10,57	500
SSK 4,8 / 210	13 0321	4,8 x 210	14,40	500
SSK 4,8 / 240	13 0324	4,8 x 240	18,46	500
SSK 4,8 / 260	13 0326	4,8 x 260	25,53	500
SSK 4,8 / 280	13 0328	4,8 x 280	28,08	500
SSK 4,8 / 300	13 0330	4,8 x 300	30,31	500



### SDB - hlava TORX25

**Materiál:** ocel s antikorozní ochranou, Magni-silver coating min. 15 Kesternich cyklů, dle DIN 50018 S2,OL

**Použití:** ke kotvení tepelných izolací a hydroizolací

**Kotevní mat.:** beton, dřevo, dřevotříska, předvrtání  $\varnothing$  5mm, min. hl. vsazení 35mm

SDB 6 / 60	13 0606	6,0 x 60	2,45	500
SDB 6 / 70	13 0607	6,0 x 70	2,81	500
SDB 6 / 80	13 0608	6,0 x 80	3,26	500
SDB 6 / 90	13 0609	6,0 x 90	3,67	500



SDB 6 / 100	13 0610	6,0 x 100	4,01	500
SDB 6 / 110	13 0611	6,0 x 110	4,93	500
SDB 6 / 120	13 0612	6,0 x 120	5,24	500
SDB 6 / 130	13 0613	6,0 x 130	5,90	500
SDB 6 / 140	13 0614	6,0 x 140	6,55	500
SDB 6 / 160	13 0616	6,0 x 160	8,25	500
SDB 6 / 180	13 0618	6,0 x 180	11,90	500
SDB 6 / 200	13 0620	6,0 x 200	14,65	500

## EFHD - hlava TORX25

**Materiál:** ocel s antikorozní ochranou, Magni-silver coating min. 15 Kesternich cyklů, dle DIN 50018 S2,OL

**Použití:** ke kotvení tepelných izolací a hydroizolací, do betonu na plochých a pultových, střeších

**Kotevní mat.:** beton,porobeton, dřevo

EFHD 6,3 / 30	13 0703	6,3 x 30	1,39	1 000
EFHD 6,3 / 45	13 0704	6,3 x 45	1,87	1 000
EFHD 6,3 / 60	13 0706	6,3 x 60	2,57	500
EFHD 6,3 / 70	13 0707	6,3 x 70	3,06	500
EFHD 6,3 / 80	13 0708	6,3 x 80	3,59	500
EFHD 6,3 / 100	13 0710	6,3 x 100	4,27	500
EFHD 6,3 / 130	13 0713	6,3 x 130	6,72	500
EFHD 6,3 / 160	13 0716	6,3 x 160	9,11	500
EFHD 6,3 / 180	13 0718	6,3 x 180	9,79	500
EFHD 6,3 / 200	13 0720	6,3 x 200	10,51	500
EFHD 6,3 / 230	13 0723	6,3 x 230	15,15	500
EFHD 6,3 / 250	13 0725	6,3 x 250	16,49	500
EFHD 6,3 / 275	13 0727	6,3 x 275	20,79	500
EFHD 6,3 / 300	13 0730	6,3 x 300	22,41	500
EFHD 6,3 / 330	13 0733	6,3 x 330	24,63	500
EFHD 6,3 / 350	13 0735	6,3 x 350	26,28	500
EFHD 6,3 / 400	13 0740	6,3 x 400	29,87	500



## GBS-8 - hlava TORX25

**Materiál:** ocel s antikorozní ochranou, Magni-silver coating min. 15 Kesternich cyklů, dle DIN 50018 S2,OL

**Použití:** ke kotvení tepelných izolací a hydroizolací, do lehčeného betonu - plynosilikát (YTONG, YPOR..)

Označení	Číslo výrobku	Rozměr	Cena Kč / 1ks	Balení ks
GBS-8 8/65	13 1206	8,0 x 65	4,39	500
GBS-8 8/90	13 1209	8,0 x 90	6,19	500
GBS-8 8/110	13 1211	8,0 x 110	8,09	500
GBS-8 8/130	13 1213	8,0 x 130	9,76	500
GBS-8 8/160	13 1216	8,0 x 160	13,38	500
GBS-8 8/190	13 1219	8,0 x 190	17,95	500



## EDS-H - hlava PH2

**Materiál:** šroub EDS-H : ocel s antikorozní ochranou, Magni-silver coating min. 15 Kesternich cyklů, dle DIN 50018 S2,OL

**Použití:** ke kotvení tepelných izolací a hydroizolací, na plochých a pultových střeších.


**Kotevní mat.:** dřevo, dřevotříska, min.hloubka vložení - 20mm

Označení	Číslo výrobku	Rozměr	Cena Kč / 1ks	Balení ks
EDS-H 5,0x20	13 08020	5,0x20	0,60	1 000
EDS-H 5,0x25	13 08025	5,0x25	1,05	1 000
EDS-H 5,0x30	13 08030	5,0x30	1,12	1 000
EDS-H 5,0x35	13 08035	5,0x35	1,22	1 000
EDS-H 5,0x40	13 08040	5,0x40	1,39	1 000
EDS-H 5,0x45	13 08045	5,0x45	1,55	1 000
EDS-H 5,0x55	13 08055	5,0x55	1,84	500
EDS-H 5,0x65	13 08065	5,0x65	2,26	500
EDS-H 5,0x75	13 08075	5,0x75	2,69	500
EDS-H 5,0x95	13 08095	5,0x95	4,00	500
EDS-H 5,0x120	13 08120	5,0x120	4,74	500



## TEXY do plechu na opláštění a pur panely, sešívání a FARMER


### TEX sešívák - bez podložky, pozink

Označení		Číslo výrobku	Rozměr	Cena Kč / 1ks	
TEX-SE-BP na sešívání plechů				4,8 x 16	0,41
TEX-SE-BP na sešívání plechů				4,8 x 20	0,49
TEX-SE-BP na sešívání plechů				6,3 x 22	1,19

### TEX sešívák - s podložkou EPDM, pozink

Označení	Číslo výrobku	Rozměr	Cena Kč / 1ks
TEX-SE-SP na sešívání plechů		4,8 x 20	0,82
TEX-SE-SP na sešívání plechů		4,8 x 20 RAL *)	0,85
TEX-SE-SP na sešívání plechů		4,8 x 20 bimetal	5,02


### FARMER - farmařský šroub do dřeva s podložkou s EPDM gumou

Označení		Číslo výrobku	Rozměr	Cena Kč / 1ks	
FMSP				4,8 x 35	0,82
FMSP				4,8 x 35 RAL *)	0,85
FMSP				4,8 x 70	1,53
FMSP				4,8 x 70 RAL *)	1,62
FMSP				4,8 x 100	3,32
FMSP				4,8 x 100 RAL **)	4,17
FMSP				6,5 x 35	2,72
FMSP				6,5 x 35 RAL **)	3,57
FMSP				6,5 x 50	3,06
FMSP				6,5 x 50 RAL **)	3,91
FMSP				6,5 x 75 - není skl.	4,25
FMSP				6,5 x 75 RAL **)	5,10

\*) skladem standardní barvy RAL

\*) RAL 3005, 3009, 3011, 5010, 6020, 7016, 7024, 7035, 8004, 8017, 8019, 9002, 9005, 9006, 9010


\*\*\*) není skladem, standardní barvy dodavatele, delší dod. Lhůta



## TEXY na kotvení PUR panelů a trapézových plechů do OCELI a do BETONU

### DO OCELI !!!

### VRF 2.113 vrtací kapacita do 6mm ocel, pozink, bez podložky

Označení		Číslo výrobku	Rozměr	Cena Kč / 1ks	Svornost mm	
EF 6 SP - 5,5/6,3 x 65			4033555065	5,5/6,3 x 65	2,18	30-45
EF 6 SP - 5,5/6,3 x 90			4033555090	5,5/6,3 x 90	3,04	42,5 - 63,8
EF 6 SP - 5,5/6,3 x 110			4033555110	5,5/6,3 x 110	3,76	61,6 - 85,5
EF 6 SP - 5,5/6,3 x 130			4033555130	5,5/6,3 x 130	4,45	82,8 - 102,8
EF 6 SP - 5,5/6,3 x 150			4033555150	5,5/6,3 x 150	6,53	77,2 - 124,5
EF 6 SP - 5,5/6,3 x 175			4033555175	5,5/6,3 x 175	9,11	102,9 - 149,2
EF 6 SP - 5,5/6,3 x 200			4033555200	5,5/6,3 x 200	11,99	130,6 - 173,5
EF 6 SP - 5,5/6,3 x 230			4033555230	5,5/6,3 x 230	18,22	155,6 - 201,9

### VRF 2.114b vrtací kapacita do 6mm ocel, pozink + těsnící podložka 19mm

Označení		Číslo výrobku	Rozměr	Cena Kč / 1ks	Svornost mm	
EF 6 SP - 5,5/6,3 x 65 - Z19			4033855065	5,5/6,3 x 65 - Z19	3,23	30-45
EF 6 SP - 5,5/6,3 x 90 - Z19			4033855090	5,5/6,3 x 90 - Z19	4,11	42,5 - 63,8
EF 6 SP - 5,5/6,3 x 110 - Z19			4033855110	5,5/6,3 x 110 - Z19	4,81	61,6 - 85,5
EF 6 SP - 5,5/6,3 x 130 - Z19			4033855130	5,5/6,3 x 130 - Z19	5,51	82,8 - 102,8
EF 6 SP - 5,5/6,3 x 150 - Z19			4033855150	5,5/6,3 x 150 - Z19	7,96	77,2 - 124,5
EF 6 SP - 5,5/6,3 x 175 - Z19			4033855175	5,5/6,3 x 175 - Z19	10,17	102,9 - 149,2
EF 6 SP - 5,5/6,3 x 200 - Z19			4033855200	5,5/6,3 x 200 - Z19	13,04	130,6 - 173,5
EF 6 SP - 5,5/6,3 x 230 - Z19			4033855230	5,5/6,3 x 230 - Z19	19,30	155,6 - 201,9

<b>VRF 2.110</b> šroub pro kotvení trapézových plechů do oceli vrtací kapacita do 6mm ocel, pozink s podložkou 16mm				
EF 5 - 5,5/6,3 x 25 Z16	4023655025	5,5/6,3 x 25 - Z16		<b>1,28</b>
<b>VRF 2.115</b> vrtací kapacita do 12mm ocel, pozink, bez podložky				
Označení	Číslo výrobku	Rozměr	Cena Kč / 1ks	Svornost mm
EF 12 SP - 5,5/6,3 x 70	4035555070	5,5/6,3 x 70		<b>2,74</b> 20,2 - 35,6
EF 12 SP - 5,5/6,3 x 90	4035555090	5,5/6,3 x 90		<b>3,83</b> 36,7 - 56,4
EF 12 SP - 5,5/6,3 x 110	4035555110	5,5/6,3 x 110		<b>4,69</b> 55,4 - 74,6
EF 12 SP - 5,5/6,3 x 130	4035555130	5,5/6,3 x 130		<b>5,75</b> 77,0 - 96,1
EF 12 SP - 5,5/6,3 x 150	4035555150	5,5/6,3 x 150		<b>6,07</b> 77,0 - 116,0
EF 12 SP - 5,5/6,3 x 175	4035555175	5,5/6,3 x 175		<b>10,98</b> 101,5 - 141,0
EF 12 SP - 5,5/6,3 x 200	4035555200	5,5/6,3 x 200		<b>13,55</b> 125,7 - 167,7
EF 12 SP - 5,5/6,3 x 230	4035555230	5,5/6,3 x 230		<b>19,81</b> 156,9 - 195,2
<b>VRF 2.116b</b> vrtací kapacita do 12mm ocel, pozink + těsnící podložka 19mm				
Označení	Číslo výrobku	Rozměr	Cena Kč / 1ks	Svornost mm
EF 12 SP - 5,5/6,3 x 70 - Z19	4035855065	5,5/6,3 x 70 - Z19		<b>3,79</b> 20,2 - 35,6
EF 12 SP - 5,5/6,3 x 90 - Z19	4035855090	5,5/6,3 x 90 - Z19		<b>4,90</b> 36,7 - 56,4
EF 12 SP - 5,5/6,3 x 110 - Z19	4035855110	5,5/6,3 x 110 - Z19		<b>5,76</b> 55,4 - 74,6
EF 12 SP - 5,5/6,3 x 130 - Z19	4035855130	5,5/6,3 x 130 - Z19		<b>6,80</b> 77,0 - 96,1
EF 12 SP - 5,5/6,3 x 150 - Z19	4035855150	5,5/6,3 x 150 - Z19		<b>7,12</b> 77,0 - 116,0
EF 12 SP - 5,5/6,3 x 175 - Z19	4035855175	5,5/6,3 x 175 - Z19		<b>12,04</b> 101,5 - 141,0
EF 12 SP - 5,5/6,3 x 200 - Z19	4035855200	5,5/6,3 x 200 - Z19		<b>14,62</b> 125,7 - 167,7
EF 12 SP - 5,5/6,3 x 230 - Z19	4035855230	5,5/6,3 x 230 - Z19		<b>20,86</b> 156,9 - 195,2
<b>VRF 2.111</b> šroub pro kotvení trapézových plechů do oceli vrtací kapacita do 12mm ocel, pozink bez těsnící podložky				
EF 12 - 5,5/6,3 x 32	4025555032	5,5/6,3 x 32		<b>1,53</b>
EF 12 - 5,5/6,3 x 38	4025555038	5,5/6,3 x 38		<b>1,73</b>
<b>VRF 2.112</b> šroub pro kotvení trapézových plechů do oceli vrtací kapacita do 12mm ocel, pozink s podložkou 16mm				
EF 12 - 5,5/6,3 x 32 Z16	4025655032			<b>1,67</b>
EF 12 - 5,5/6,3 x 38 Z16	4025655038			<b>1,85</b>
<b>VRF 2.131</b> vrtací kapacita do 6mm ocel, BI-METAL + těsnící podložka 16mm				
Označení	Číslo výrobku	Rozměr	Cena Kč / 1ks	Svornost mm
EFX 6 SP - 5,5/6,3 x 72 - X16	4233655072	5,5/6,3 x 72 - X16		<b>11,82</b> 25,8 - 48,9
EFX 6 SP - 5,5/6,3 x 89 - X16	4233655089	5,5/6,3 x 89 - X16		<b>13,46</b> 26,9 - 64,6
EFX 6 SP - 5,5/6,3 x 105 - X16	4233655105	5,5/6,3 x 105 - X16		<b>15,59</b> 37,4 - 80,7
EFX 6 SP - 5,5/6,3 x 122 - X16	4233655122	5,5/6,3 x 122 - X16		<b>17,99</b> 54,7 - 97,1
EFX 6 SP - 5,5/6,3 x 142 - X16	4233655142	5,5/6,3 x 142 - X16		<b>19,65</b> 46,3 - 118,2
EFX 6 SP - 5,5/6,3 x 157 - X16	4233655157	5,5/6,3 x 157 - X16		<b>22,19</b> 59,8 - 132,9
EFX 6 SP - 5,5/6,3 x 177 - X16	4233655177	5,5/6,3 x 177 - X16		<b>29,04</b> 81,5 - 153,8
<b>VRF 2.132</b> vrtací kapacita do 12mm ocel, BI-METAL + těsnící podložka 16mm				
Označení	Číslo výrobku	Rozměr	Cena Kč / 1ks	Svornost mm
EFX 12 SP - 5,5/6,3 x 76 - X16	4235755076	5,5/6,3 x 76 - X16		<b>17,44</b> 28,1 - 42,7
EFX 12 SP - 5,5/6,3 x 89 - X16	4235755089	5,5/6,3 x 89 - X16		<b>19,07</b> 21,0 - 56,0
EFX 12 SP - 5,5/6,3 x 100 - X16	4235755100	5,5/6,3 x 100 - X16		<b>20,57</b> 31,2 - 66,5
EFX 12 SP - 5,5/6,3 x 115 - X16	4235755115	5,5/6,3 x 115 - X16		<b>22,95</b> 46,2 - 81,5
EFX 12 SP - 5,5/6,3 x 135 - X16	4235755135	5,5/6,3 x 135 - X16		<b>26,89</b> 57,1 - 101,9
EFX 12 SP - 5,5/6,3 x 155 - X16	4235755155	5,5/6,3 x 155 - X16		<b>30,19</b> 66,9 - 121,2
EFX 12 SP - 5,5/6,3 x 170 - X16	4235755170	5,5/6,3 x 170 - X16		<b>33,35</b> 39,9 - 81,3
EFX 12 SP - 5,5/6,3 x 190 - X16	4235755190	5,5/6,3 x 190 - X16		<b>39,00</b> 92,0 - 157,3

## DO BETONU !!!

### VRF EF CW SP závit do betonu - hlava 6HR bez podložky na PUR panely



Označení	Číslo výrobku	Rozměr	Cena Kč / 1ks	Svornost mm
EF CW SP - 6,3/7,0 x 75	4032063075	6,3 / 7,0 x 75	2,16	
EF CW SP - 6,3/7,0 x 90	4032063090	6,3 / 7,0 x 90	4,54	
EF CW SP - 6,3/7,0 x 110	4032063110	6,3 / 7,0 x 110	5,00	
EF CW SP - 6,3/7,0 x 125	4032063125	6,3 / 7,0 x 125	5,88	
EF CW SP - 6,3/7,0 x 150	4032063150	6,3 / 7,0 x 150	7,29	
EF CW SP - 6,3/7,0 x 170	4032063170	6,3 / 7,0 x 170	9,35	
EF CW SP - 6,3/7,0 x 185	4032063185	6,3 / 7,0 x 185	10,17	
EF CW SP - 6,3/7,0 x 200	4032063200	6,3 / 7,0 x 200	13,14	
EF CW SP - 6,3/7,0 x 225	4032063225	6,3 / 7,0 x 225	16,30	
EF CW SP - 6,3/7,0 x 250	4032063250	6,3 / 7,0 x 250	18,79	
EF CW SP - 6,3/7,0 x 310	4032063310	6,3 / 7,0 x 310	31,57	

### VRF EF CW SP závit do betonu - hlava 6HR s těsnící podložkou 19mm na PUR panely



Označení	Číslo výrobku	Rozměr	Cena Kč / 1ks	Svornost mm
EF CW SP - 6,3/7,0 x 75 + těsnící podložka 19	4032263075	6,3 / 7,0 x 75	2,84	
EF CW SP - 6,3/7,0 x 90 + těsnící podložka 19	4032263090	6,3 / 7,0 x 90	5,22	
EF CW SP - 6,3/7,0 x 110 + těsnící podložka 19	4032263110	6,3 / 7,0 x 110	5,87	
EF CW SP - 6,3/7,0 x 125 + těsnící podložka 19	4032263125	6,3 / 7,0 x 125	6,56	
EF CW SP - 6,3/7,0 x 150 + těsnící podložka 19	4032263150	6,3 / 7,0 x 150	7,97	
EF CW SP - 6,3/7,0 x 170 + těsnící podložka 19	4032263170	6,3 / 7,0 x 170	10,05	
EF CW SP - 6,3/7,0 x 185 + těsnící podložka 19	4032263185	6,3 / 7,0 x 185	10,85	
EF CW SP - 6,3/7,0 x 200 + těsnící podložka 19	4032263200	6,3 / 7,0 x 200	13,82	
EF CW SP - 6,3/7,0 x 225 + těsnící podložka 19	4032263225	6,3 / 7,0 x 225	17,02	
EF CW SP - 6,3/7,0 x 250 + těsnící podložka 19	4032263250	6,3 / 7,0 x 250	19,47	
EF CW SP - 6,3/7,0 x 310 + těsnící podložka 19	4032263310	6,3 / 7,0 x 310	32,27	

### VRF DFCF-S závit do betonu - hlava 6HR bez podložky s rámovou hlavou

Označení	Číslo výrobku	Rozměr	Cena Kč / 1ks	Svornost mm
DFCF-S 6,3 x 32	0002032	6,3x32	1,84	
DFCF-S 6,3 x 41	0002041	6,3x41	2,04	

#### VRTÁKY

Označení	Číslo výrobku	Rozměr	Cena Kč / 1ks	Balení ks
SDS+ 5,0x110/50	25 50050	5x110/50	66,30	1
SDS+ 5,0x160/100	25 50100	5x160/100	71,40	1
SDS+ 5,0x210/150	25 50150	5x210/150	103,70	1
SDS+ 5,0x260/200	25 50200	5x260/200	168,30	1
SDS+ 5,0x310/250	25 50250	5x310/250	205,70	1
SDS+ 5,0x400/350	25 50350	5x400/350	489,60	1
SDS+ 5,5x110/50	25 55050	5,5x110/50	71,40	1
SDS+ 5,5x160/100	25 55100	5,5x160/100	85,00	1
SDS+ 5,5x210/150	25 55150	5,5x210/150	113,90	1
SDS+ 5,5x260/200	25 55200	5,5x260/200	137,70	1
SDS+ 5,5x310/250	25 55250	5,5x310/250	193,80	1
SDS+ 5,5x350/300	25 55300	5,5x350/300	326,40	1
SDS+ 5,5x410/350	25 55350	5,5x410/350	447,10	1
SDS+ 5,5x600/540	25 55540	5,5x600/540	727,60	1
SDS+ 6,0x110/50	25 60050	6x110/50	62,90	1
SDS+ 6,0x160/100	25 60100	6x160/100	66,30	1
SDS+ 6,0x210/150	25 60150	6x210/150	79,90	1
SDS+ 6,0x260/200	25 60200	6x260/200	122,40	1
SDS+ 6,0x310/250	25 60250	6x310/250	173,40	1
SDS+ 6,0x460/400	25 60400	6x460/400	328,10	1
SDS+ 6,0x600/540	25 60540	6x600/540	637,50	1
SDS+ 6,5x210/150	25 60150	6,5x210/150	120,70	1
SDS+ 6,5x260/200	25 60200	6,5x260/200	127,50	1
SDS+ 6,5x310/250	25 60250	6,5x310/250	149,60	1
SDS+ 8,0x110/50	25 80050	8x110/50	73,10	1

SDS+ 8,0x160/100	25 80100	8x160/100	78,20	1
SDS+ 8,0x210/150	25 80150	8x210/150	103,70	1
SDS+ 8,0x260/200	25 80200	8x260/200	168,30	1
SDS+ 8,0x310/250	25 80250	8x310/250	236,30	1
SDS+ 8,0x400/340	25 80340	8x400/340	272,00	1
SDS+ 8,0x460/400	25 80400	8x460/400	295,80	1
SDS+ 8,0x600/540	25 80540	8x600/540	436,90	1
SDS+ 10,0x160/100	25 50100	10x160/100	102,00	1
SDS+ 10,0x210/150	25 10150	10x210/150	137,70	1
SDS+ 10,0x260/200	25 10200	10x260/200	204,00	1
SDS+ 10,0x310/250	25 10250	10x310/250	275,40	1
SDS+ 10,0x400/390	25 10390	10x450/390	328,10	1
<b>Označení</b>	<b>Číslo výrobku</b>	<b>Rozměr</b>	<b>Cena Kč / 1ks</b>	<b>Balení ks</b>
SDS+ 6,0x160/100 čtyřbřit	26 60100	6,0x160/100	134,30	1
SDS+ 8,0x210/150 čtyřbřit	26 80150	8,0x210/150	173,40	1
SDS+ 8,0x260/200 čtyřbřit	26 80200	8,0x260/200	176,80	1
SDS+ 8,0x310/250 čtyřbřit	26 80250	8,0x310/250	273,70	1
SDS+ 8,0x460/400 čtyřbřit	26 80400	8,0x460/400	433,50	1
SDS+ 8,0x600/540 čtyřbřit	26 80540	8,0x600/540	542,30	1

### NÁDSTAVCE a BITY

Označení	Číslo výrobku	Rozměr	Cena Kč / 1ks	Balení ks
Nástavec SDS / kónický	22 0207	10x650/600	2245,70	1
Bit Ph2 / 150	22 0212	7x150/130	151,30	1
Bit Ph2 / 250	22 0213	7x250/230	166,60	1
Bit Ph2 / 300	22 0214	7x300/280	170,00	1
Bit Ph2 / 350	22 0215	7x350/330	175,10	1
Bit Ph2- M6	22 0216	9,35x50	161,50	1
Bit Ph2 / 50 vysoká kvalita	22 0218	6x50	105,40	1
Bit Torx25 / 150	22 0222	7x150/130	151,30	1
Bit Torx25 / 250	22 0223	7x250/230	166,60	1
Bit Torx25 / 300	22 0224	7x300/280	170,00	1
Bit Torx25 / 350	22 0225	7x350/330	241,40	1
Bit Torx25- M6	22 0226	9,35x50	161,50	1
Bit Torx25- M6	22 0227	8x50	132,60	1
Bit Torx25/ 50 vysoká kvalita	22 0228	6x50	105,40	1

### KOTVENÍ TEPELNÝCH a PROTIPOŽÁRNÍCH IZOLACÍ na VZDUCHOTECHNIKU

#### HŘEB navařovací s talířkem - HNT typ A

Označení	Číslo výrobku	Rozměr l/d/D mm	Cena Kč / 1ks	
			bez izolace	s izolací
HNT-A 09,5	14 1009	9,5x2x30	1,16	1,58
HNT-A 12,5	14 1012	12,5x2x30	1,16	1,58
HNT-A 19,0	14 1019	19x2x30	1,16	1,58
HNT-A 25,5	14 1025	25,5x2x30	1,16	1,58
HNT-A 28,5	14 1028	28x2x30	1,16	1,58
HNT-A 32,0	14 1032	32x2x30	1,17	1,60
HNT-A 35,0	14 1035	35x2x30	1,17	1,60
HNT-A 38,0	14 1038	38x2x30	1,17	1,60
HNT-A 40,0	14 1040	40x2x30	1,19	1,62
HNT-A 42,0	14 1042	42x2x30	1,19	1,62
HNT-A 47,5	14 1047	47,5x2x30	1,28	1,70
HNT-A 50,5	14 1050	50,5x2x30	1,36	1,79
HNT-A 54,0	14 1054	54x2x30	1,45	1,87
HNT-A 57,0	14 1057	57x2x30	1,45	1,87



#### HŘEB navařovací s talířkem - HNT typ C

Označení	Číslo výrobku	Rozměr l/d/D mm	Cena Kč / 1ks	
			bez izolace	s izolací
HNT-C 09,5	14 1209	9,5x2,7x30	1,16	1,58
HNT-C 12,5	14 1212	12,5x2,7x30	1,16	1,58
HNT-C 19,0	14 1219	19x2,7x30	1,16	1,58
HNT-C 25,0	14 1225	25x2,7x30	1,16	1,58
HNT-C 28,0	14 1228	28x2,7x30	1,16	1,58
HNT-C 35,0	14 1235	35x2,7x30	1,17	1,60
HNT-C 38,0	14 1238	38x2,7x30	1,17	1,60
HNT-C 40,0	14 1240	40x2,7x30	1,17	1,60
HNT-C 42,0	14 1242	42x2,7x30	1,19	1,62






HNT-C 47,0	14 1247	47x2,7x30	1,28	1,70
HNT-C 50,5	14 1250	50,5x2,7x30	1,28	1,70
HNT-C 54,0	14 1254	54x2,7x30	1,36	1,79
HNT-C 58,0	14 1258	58x2,7x30	1,45	1,87
HNT-C 60,0	14 1260	60x2,7x30	1,45	1,87
HNT-C 63,0	14 1263	63x2,7x30	1,45	1,87
HNT-C 68,0	14 1268	68x2,7x30	1,56	2,07
HNT-C 73,0	14 1273	73x2,7x30	1,62	2,13
HNT-C 76,0	14 1276	76x2,7x30	1,70	2,21
HNT-C 78,0	14 1278	78x2,7x30	1,70	2,21
HNT-C 80,0	14 1280	80x2,7x30	1,70	2,21
HNT-C 83,0	14 1283	83x2,7x30	1,73	2,24
HNT-C 88,0	14 1288	88x2,7x30	1,79	2,30
HNT-C 90,0	14 1290	90x2,7x30	1,87	2,38
HNT-C 98,0	14 1298	98x2,7x30	1,96	2,47
HNT-C 101,0	14 12101	101x2,7x30	2,04	2,55
HNT-C 105,0	14 12105	105x2,7x30	2,04	2,55
HNT-C 114,0	14 12114	114x2,7x30	2,21	2,72
HNT-C 120,0	14 12120	120x2,7x30	2,38	2,89

#### HŘEB samolepící HS

Označení	Číslo výrobku	Rozměr d/l mm	Cena Kč / 1ks	Balení ks
HS 2,7 / 25	14 0125	2,7x25	4,15	100
HS 2,7 / 35	14 0135	2,7x35	4,18	100
HS 2,7 / 43	14 0143	2,7x43	4,40	100
HS 2,7 / 48	14 0148	2,7x48	4,47	100
HS 2,7 / 54	14 0154	2,7x54	4,57	100
HS 2,7 / 65	14 0165	2,7x65	4,76	100
HS 2,7 / 68	14 0168	2,7x68	4,83	100
HS 2,7 / 85	14 0185	2,7x85	5,13	100
HS 2,7 / 88	14 0188	2,7x88	5,36	100
HS 2,7 / 95	14 0195	2,7x95	5,42	100
HS 2,7 / 105	14 01105	2,7x105	5,46	100
HS 2,7 / 114	14 01114	2,7x114	5,88	100



#### Podložka samosvorná - PS

Označení	Číslo výrobku	Rozměr d/l mm	Cena Kč / 1ks	Balení ks
<b>ocel tl. 0,50mm - žárově pozinkovaná</b>				
PS 1,9 / 40	14 0319	1,9x40	0,94	3000
PS 2,5 / 40	14 0325	2,5x40	0,94	3000
PS 3,9 / 40	14 0339	3,9x40	0,94	3000
PS 4,9 / 40	14 0349	4,9x40	0,94	3000
<b>Označení</b>	<b>Číslo výrobku</b>	<b>Rozměr</b>	<b>Cena Kč / 1ks</b>	<b>Balení ks</b>
<b>ocel tl. 0,40mm - nerezová ocel</b>				
PS 1,9 / 40	14 0819	1,9x40	2,64	3000
PS 2,5 / 40	14 0825	2,5x40	2,64	3000
PS 3,9 / 40	14 0839	3,9x40	2,64	3000
PS 4,9 / 40	14 0849	4,9x40	2,64	3000



Ceny bez DPH za 1ks