




ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz,
www.atilastyl.cz

A decorative red line graphic that starts with a jagged, pulse-like shape on the left and then continues as a smooth, horizontal line across the page.

MAGIC TOUCH



3/2015

MĚŘÍTKA	2 - 5
PRAVÍTKA	5 - 7
PŘÍMĚRNÉ DESKY A STOLY	8
KONTROLNÍ ÚHELNÍKY, RÝS. PODLOŽKY, STAVITELNÉ PODPĚRKY	9
KONCOVÉ MĚRKY	10
VÁLEČKOVÉ MĚRKY	10 - 11
LUPY	11
ÚHLOMĚRY	11 - 12
MĚRKY, ŠABLONY	12 - 14
STOJÁNKY	14 - 15
ÚCHYLKOMĚRY	16 - 17
HMATADLA	17
HLOUBKOMĚRY	18
KRUŽIDLA, VÝŠKOMĚRY, RÝSOVACÍ JEHLY	19 - 20
VRATIDLA, DRŽÁKY ZÁVITOVÝCH OČEK	20
NÁSTAVCE ZÁVITNÍKŮ	21
ÚHELNÍKY	22 - 26
VODOVÁHY	27 - 28
PRŮMĚRKY	29
POSUVNÁ MĚŘÍTKA	30 - 35
MIKROMETRY, TLOUŠŤKOMĚRY	36 - 42
SVINOVACÍ METRY	42 - 44
PÁSMA	44 - 45
MĚŘICÍ TYČE, KOLEČKA, SKLÁDACÍ METRY	46 - 47
DOPLŇKOVÝ SORTIMENT	44 - 45
LASEROVÝ PROGRAM	48
KALIBRY	49 - 54

MĚŘÍTKO OCELOVÉ PLOCHÉ S PŘESAHEM



POPIS LASEREM

DALŠÍ ROZMĚRY
NA ZAKÁZKU


objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
bez povrchové úpravy - baleno v PE obalu					PN 25 1110
1001-02-030		300x25x5		422	16,08
1001-02-050		500x32x6		467	17,79
1001-02-100		1000x40x8		907	34,55
1001-02-150		1500x40x8		2 056	78,32
1001-02-200	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x50x10		3 319	126,44
povrchová úprava tvrdý chrom - balené v koženě s ochrannou vložkou					DIN 866 /A
1001-05-030		300x25x5		664	25,30
1001-05-050		500x32x6		699	26,63
1001-05-100		1000x40x8		1 552	59,12
1001-05-150		1500x40x8		3 393	129,26
1001-05-200	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x50x10		5 444	207,39
nerezová ocel					DIN 866 /A
NEW 1001-07-050		500x30x6		2 327	88,65
NEW 1001-07-100		1000x40x8		4 924	187,58
NEW 1001-07-150		1500x40x8		7 803	297,26
NEW 1001-07-200	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x50x10		12 099	460,91

MĚŘÍTKA

MĚŘÍTKO OCELOVÉ S ÚKOSEM




POPIS LASEREM

DALŠÍ ROZMĚRY
NA ZAKÁZKU

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
bez povrchové úpravy - baleno v PE obalu					PN 25 1112
1007-02-030		300x25x5		432	16,46
1007-02-050		500x25x5		518	19,73
1007-02-100		1000x32x6		985	37,52
1007-02-150		1500x32x6		1 973	75,16
1007-02-200	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x40x8		2 854	108,72
povrchová úprava tvrdý chrom - baleno v koženě s ochrannou vložkou					DIN 866 /B
1007-05-030		300x25x5		671	25,56
1007-05-050		500x25x5		767	29,22
1007-05-100		1000x32x6		1 698	64,69
1007-05-150		1500x32x6		3 407	129,79
1007-05-200		2000x40x8		5 536	210,90

MĚŘÍTKO HLINÍKOVÉ S ÚKOSEM



objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
1007-1		400x50x5		89,00	3,39
1008-1		500x50x5		129,00	4,91
1009-1		1000x50x5		197,00	7,50



MĚŘÍTKO OCELOVÉ PLOCHÉ



ZAČÁTEK V NULE

POPIS LASEREM



objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
bez povrchové úpravy - baleno v PE obalu					PN 25 1113

1012-02-030		300x25x5		359	13,68
1012-02-050		500x25x5		389	14,82
1012-02-100		1000x32x6		781	29,75
1012-02-150		1500x32x6		1 524	58,06
1012-02-200	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x40x8		3 030	115,43
1012-02-250	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2500x40x8		4 411	168,04
1012-02-300	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	3000x40x8		5 378	204,88
1012-02-400	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	4000x50x10		7 887	300,46
1012-02-500	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	5000x60x12		11 938	454,78

povrchová úprava tvrdý chrom - baleno v koženice s ochrannou vložkou					DIN 866/B
---	--	--	--	--	------------------

1012-05-030		300x25x5		581,00	22,13
1012-05-050		500x25x5		653,00	24,88
1012-05-100		1000x32x6		1 332,00	50,74
1012-05-150		1500x32x6		2 514,00	95,77
1012-05-200	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x40x8		4 877,00	185,79
1012-05-250	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2500x40x8		7 199,00	274,25
1012-05-300	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	3000x40x8		8 233,00	313,64
1012-05-400	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	4000x50x10		12 252,00	466,74
1012-05-500	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	5000x60x12		17 907,00	682,17


nerezová ocel					DIN 866/B
----------------------	--	--	--	--	------------------

NEW	1012-07-030		300x25x5	1 455,00	55,43
NEW	1012-07-050		500x25x5	1 777,00	67,70
NEW	1012-07-100		1000x30x6	3 633,00	138,40
NEW	1012-07-150		1500x30x6	5 862,00	223,31
NEW	1012-07-200		2000x40x8	8 413,00	320,50
NEW	1012-07-300		3000x40x8	12 370,00	471,24
NEW	1012-07-400		4000x50x10	19 976,00	760,99
NEW	1012-07-500		5000x60x12	30 576,00	1 164,80

Další rozměry na zakázku.

MĚŘÍTKA

MĚŘÍTKO OCELOVÉ PLOCHÉ, STUPNICE INCH




POPIS LASEREM

objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
povrchová úprava matný zinek					
1012-03-024		24"/25x5		1 058,00	40,30
1012-03-040		40"/32x6		1 635,00	62,29

DIN 866/B

MĚŘÍTKO OCELOVÉ OHEBNÉ




POPIS LASEREM

INOX

objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
bez povrchové úpravy					
ČSN 25 1124					
1017		300x13x0,5	2	41,00	1,56
1018		500x15x0,5	2	63,00	2,40
1019		1000x20x0,5	2	222,00	8,46
1020		1500x20x1,2	2	429,00	16,34
1021		2000x20x1,2	2	577,00	21,98

MĚŘÍTKO OCELOVÉ TENKÉ - BAREVNÉ ZNAČENÍ, PŘEVODNÍ TABULKA

ČSN 25 1125



INOX

objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
1022-02-030	stupnice 1 / 0,5mm	300x25x1	1	91	3,47
1022-02-050	stupnice 1 / 0,5mm	500x30x1	1	196	7,47
1022-02-100	stupnice 1 / 0,5mm	1000x30x1	1	477	18,17

MĚŘÍTKO OCELOVÉ TENKÉ

ČSN 25 1125



POPIS LASEREM


INOX

NA ZAKÁZKU
VYRÁBÍME A
DODÁVÁME MĚŘÍTKA
SE STUPNICÍ V
PALCÍCH

objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
1022-0		150x13x0,5	2	51	1,94
1022-1		200x13x0,5	2	60	2,29
1022		300x25x1	2	80	3,05
1023		500x30x1	2	136	5,18
1024		1000x38x2	2	412	15,70
1025		1500x38x2	2	1 036	39,47
1026		2000x40x2	2	1 333	50,78

MĚŘÍTKO OCELOVÉ PLOCHÉ S VERTIKÁLNÍ STUPNICÍ

ČSN 25 1127



objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
1027		500x30x5,5	2	971	36,99
1028		1000x30x5,5	2	1 508	57,45

PRAVÍTKO KONTROLNÍ (K MĚŘENÍ ROVINNOSTI)

PN 25 5110



objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
1029-02-050		500x40x8	2	1 068	40,69
1029-02-100		1000x60x12	2	2 092	79,70
1029-02-150		1500x70x14	2	3 148	119,92
1029-02-200	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x80x15	2	5 010	190,86

Dodáváme v ochranném dřevěném obalu.

PRAVÍTKO DÍLENSKÉ (K MĚŘENÍ ROVINNOSTI)

PN 25 5111



objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
1035-02-050		500x40x8	4	852	32,46
1035-02-100		1000x40x8	4	1 776	67,66
1035-02-150		1500x50x10	4	2 568	97,83
1035-02-200	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x60x12	4	3 907	148,84

Dodáváme v ochranném dřevěném obalu.

PRAVÍTKO KONTROLNÍ (K MĚŘENÍ ROVINNOSTI)

DIN 874



objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
1039-02-050		500x50x10	0	2 059	78,44
1039-02-075		750x50x10	0	2 809	107,01
1039-02-100		1000x60x12	0	4 189	159,58
1039-02-150		1500x70x15	0	6 832	260,27
1039-02-200	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x70x15	0	11 879	452,53

Dodáváme v ochranném dřevěném obalu.

1039-12-050		500x40x8	1	1 190	45,33
1039-12-075		750x50x10	1	1 745	66,48
1039-12-100		1000x50x10	1	2 208	84,11
1039-12-150		1500x60x12	1	3 804	144,91
1039-12-200	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x60x12	1	7 045	268,38

Dodáváme v ochranném dřevěném obalu.

MĚŘÍTKA

PRAVÍTKA

1039-22-050		500x30x6	2	633	24,11
1039-22-075		750x40x8	2	1 034	39,39
1039-22-100		1000x40x8	2	1 160	44,19
1039-22-150		1500x50x10	2	2 126	80,99
1039-22-200	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x60x12	2	2 863	109,07
1039-22-250	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2500x70x15	2	6 193	235,92

Dodáváme v ochranném dřevěném obalu.

nerezová ocel

NEW 1040-12-050		500x40x8	1	2 453	93,45
NEW 1040-12-075		750x50x10	1	3 666	139,66
NEW 1040-12-100		1000x50x10	1	5 624	214,25
NEW 1040-12-150		1500x60x12	1	10 293	392,11
NEW 1040-12-200	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x70x15	1	21 278	810,59

Další rozměry a tř. př. 0 a 2 na zakázku.

aluminium

NEW 1040-17-050		500x40x8	1	6 487	247,12
NEW 1040-17-075		750x50x10	1	12 552	478,17
NEW 1040-17-100		1000x50x10	1	21 961	836,61
NEW 1040-17-150		1500x60x12	1	29 592	1 127,31
NEW 1040-17-200	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x70x15	1	37 210	1 417,52

Další rozměry a tř. př. 0 a 2 na zakázku.

PRAVÍTKO MOSTOVÉ KONTROLNÍ



objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
1033-12-050	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	500x40	1	13 185	502,29
1033-12-075	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	750x45	1	14 802	563,89
1033-22-100	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1000x50	2	18 601	708,61
1033-22-150	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1500x60	2	25 383	966,97
1033-22-200	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x70	2	39 462	1 503,31

PRAVÍTKO NOŽOVÉ NEKALENÉ



objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
1061-02-075		75x25x5		348	13,26
1061-02-100		100x25x5		392	14,93
1061-02-125		125x25x5		459	17,49
1061-02-150		150x25x5		562	21,41
1061-02-200		200x28x6		650	24,76
1061-02-300		300x38x8		964	36,72
1061-02-400		400x38x8		1 625	61,90
1061-02-500		500x38x10		2 433	92,69
1061-02-600		600x38x10		3 419	130,25
1061-02-700		700x38x10		6 079	231,58

PRAVÍTKO NOŽOVÉ KALENÉ

DIN 874




objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
1061-05-075		75x25x5	00	452	17,22
1061-05-100		100x25x5	00	510	19,43
1061-05-125		125x25x5	00	597	22,74
1061-05-150		150x25x5	00	731	27,85
1061-05-200		200x28x6	00	845	32,19
1061-05-300		300x38x8	00	1 397	53,22
1061-05-400		400x38x8	00	2 113	80,50
1061-05-500		500x38x10	00	3 163	120,50
1061-05-600		600x38x10	00	4 445	169,33
1061-05-700		700x38x10	00	7 903	301,07
NEW 1061-05-1000		1000x38x10	00	33 319	1 269,30
NEW 1061-05-1500		1500x38x10	00	68 017	2 591,12
NEW 1061-05-2000		2000x38x10	00	88 511	3 371,85

PRAVÍTKA

objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
PŘÍMĚRNÁ DESKA GRANITOVÁ, JEMNĚ LAPOVANÁ DIAMANTEM					
1041-0	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	300x300x70	0	2 136	81,37
1041-1	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	400x400x100	0	3 883	147,92
1041-2	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	630x400x100	0	6 712	255,70
1041-3	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1000x630x150	0	11 777	448,65
1041-4	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1200x800x150	0	20 987	799,50
1041-5	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1600x1000x200	0	58 842	2 241,60
1041-52	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x1000x250	0	97 181	3 702,13
1041-6	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x1600x300	0	154 201	5 874,32
1041-7	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2500x1600x300	0	275 160	10 482,29

DIN 876



Včetně protokolu o přeměření výrobcem. Další rozměry na poptávku.

STOLY POD GRANITOVÉ DESKY


1041-10	pro 1041-1	224x224x700	2 511	95,66
1041-20	pro 1041-2	355x224x700	3 780	144,00
1041-30	pro 1041-3	560x355x700	4 883	186,02
1041-41	pro 1041-4	675x450x700	6 615	252,00
1041-51	pro 1041-5	900x560x700	9 248	352,30



Jednoduché stoly pro nenáročné. Stoly profi na poptávku.

PŘÍMĚRNÉ DESKY LITINOVÉ

1042-02-030	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	300x300	1	6 168	234,97
1042-02-040	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	400x400	1	6 508	247,92
1042-02-060	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	600x450	1	6 726	256,23
1042-02-080	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	800x600	1	11 054	421,10
1042-02-100	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1000x800	1	21 211	808,04
1042-02-150	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1500x1000	1	64 621	2 461,75
1042-02-160	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1600x1000	1	70 125	2 671,43
1042-02-200	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x1500	1	125 193	4 769,26
1042-02-250	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2500x1600	1	174 078	6 631,54



Včetně protokolu o přeměření výrobcem. Další rozměry na poptávku.

STOLY POD LITINOVÉ DESKY

1042-12-030	pro 1042-02-030	300x300x600	2 940	112,00
1042-12-040	pro 1042-02-040	400x400x600	3 255	124,00
1042-12-060	pro 1042-02-060	600x450x600	3 675	140,00
1042-12-080	pro 1042-02-080	800x600x600	5 145	196,00
1042-12-100	pro 1042-02-100	1000x800x600	5 670	216,00
1042-12-150	pro 1042-02-150	1500x1000x600	10 290	392,00
1042-12-160	pro 1042-02-160	1600x1000x600	11 781	448,80
1042-12-200	pro 1042-02-200	2000x1500x600	14 457	550,74



Jednoduché stoly pro nenáročné.

STOLY PROFI NA POPTÁVKU



objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
GRANITOVÝ KONTROLNÍ ÚHELNÍK 90°					
1041-80	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	100x63x16	00	3 592	136,84
1041-82	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	160x100x20	00	6 286	239,47
1041-84	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	250x160x25	00	7 193	274,02
1041-86	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	400x250x40	00	8 818	335,92
1041-88	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	630x400x80	00	17 322	659,89
1041-90	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1000x630x80	00	35 511	1 352,80


Granitové kostky a úhelníky brousíme a dodáváme na zakázku.



**GRANITOVÉ KRYCHLE A VÁLCE
DODÁME NA POPTÁVKU**


RÝSOVACÍ PODLOŽKY s jedním zářezem (pár) - kalené

ČSN 25 5531

1043-01-110		110x30x58	ČSN 25 5531	3 410	129,90
1043-01-140		140x40x80	ČSN 25 5531	7 138	271,92
1043-01-200		200x55x120	ČSN 25 5531	9 571	364,61


RÝSOVACÍ PODLOŽKY s dvěma zářezy (pár) - kalené

ČSN 25 5532



1043-02-100		100x40x75	ČSN 25 5532	4 722	179,89
1043-02-140		140x55x100	ČSN 25 5532	6 182	235,50
1043-02-180		180x70x130	ČSN 25 5532	9 902	377,22




RÝSOVACÍ PODLOŽKY se čtyřmi zářezy (pár) - kalené

ČSN 25 5533

1043-03-070		70x20x50	ČSN 25 5533	3 357	127,89
1043-03-130		130x50x110	ČSN 25 5533	7 022	267,50
1043-03-200		200x80x170	ČSN 25 5533	13 741	523,47

PODPĚRKY


3034		výška 63 mm		1 hlava	1 237	47,12
3035		výška 80 mm	14000 N	sada hrotů	1 427	54,36
3036		výška 145 mm	45000 N	sada hrotů	2 148	81,83
3037		výška 205 mm	70000 N	sada hrotů	3 743	142,59
1042-50		podpěrka ke stolům		náhradní díl	596	22,70

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
ZÁKLADNÍ MĚRKY OCELOVÉ					
DIN 861					
1046-0		38 ks	1	5 982	227,89
1046-1		47 ks	1	6 711	255,66
1046-2		83 ks	1	9 722	370,36
1046-3		87 ks	1	9 987	380,46
1046-4		103 ks	1	13 032	496,46
1046-5		112 ks	1	14 520	553,14
1046-6		122 ks	1	15 932	606,93
1046-10		38 ks	0	9 022	343,70
1046-11		47 ks	0	10 886	414,70
1046-12		83 ks	0	15 748	599,92
1046-13		87 ks	0	16 032	610,74
1046-14		103 ks	0	20 980	799,24
1046-15		112 ks	0	24 021	915,09
1046-16		122 ks	0	26 157	996,46
					
ZÁKLADNÍ MĚRKY KERAMICKÉ					
DIN 861					
1050-1		32 ks	1	26 264	1 000,53
1050-2		47 ks	1	36 325	1 383,81
1050-3		87 ks	1	59 887	2 281,41
1050-4		103 ks	1	64 337	2 450,93
					
VÁLEČKOVÉ MĚRKY OCELOVÉ					
1047-50	0,3-1,0/0,01 mm	71 ks	2µm	7 971	303,66
1047-55	0,3-3,0/0,1 mm	28 ks	2µm	3 289	125,30
1047-60	0,3-5,0/0,1 mm	48 ks	2µm	6 418	244,50
1047-65	1,0-5,0/0,1 mm	41 ks	2µm	5 732	218,36
1047-66	1,01-2,0/0,01 mm	100 ks	2µm	12 126	461,94
1047-67	2,01-3,0/0,01 mm	100 ks	2µm	12 126	461,94
1047-68	3,01-4,0/0,01 mm	100 ks	2µm	12 126	461,94
1047-69	4,01-5,0/0,01 mm	100 ks	2µm	12 126	461,94
1047-70	5,01-6,0/0,01 mm	100 ks	2µm	12 126	461,94
1047-71	6,01-7,0/0,01 mm	100 ks	2µm	12 126	461,94
1047-72	7,01-8,0/0,01 mm	100 ks	2µm	12 126	461,94
1047-73	8,01-9,0/0,01 mm	100 ks	2µm	12 126	461,94
1047-74	9,01-10,0/0,01 mm	100 ks	2µm	12 126	461,94
1047-75	10,0-20,0/0,1 mm	100 ks	2µm	15 515	591,05
					

objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř: přesnosti	cena Kč	cena EUR
-----------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------

VÁLEČKOVÉ MĚRKY KERAMICKÉ

1047-801	1,0-1,5 / 0,01 mm	51 ks	2µm	16 010	609,90
1047-802	1,5-2,0 / 0,01 mm	51 ks	2µm	16 010	609,90
1047-803	2,0-2,5 / 0,01 mm	51 ks	2µm	19 918	758,78
1047-804	2,5-3,0 / 0,01 mm	51 ks	2µm	19 918	758,78
1047-805	3,0-3,5 / 0,01 mm	51 ks	2µm	23 602	899,12
1047-806	3,5-4,0 / 0,01 mm	51 ks	2µm	23 602	899,12
1047-807	4,0-4,5 / 0,01 mm	51 ks	2µm	27 262	1 038,55
1047-808	4,5-5,0 / 0,01 mm	51 ks	2µm	27 262	1 038,55
1047-809	5,0-5,5 / 0,01 mm	51 ks	2µm	27 952	1 064,84
1047-810	5,5-6,0 / 0,01 mm	51 ks	2µm	30 170	1 149,33
1047-811	6,0-6,5 / 0,01 mm	51 ks	2µm	31 555	1 202,10
1047-812	6,5-7,0 / 0,01 mm	51 ks	2µm	31 555	1 202,10
1047-813	7,0-7,5 / 0,01 mm	51 ks	2µm	32 388	1 233,83
1047-814	7,5-8,0 / 0,01 mm	51 ks	2µm	33 161	1 263,28
1047-815	8,0-8,5 / 0,01 mm	51 ks	2µm	33 601	1 280,04
1047-816	8,5-9,0 / 0,01 mm	51 ks	2µm	33 867	1 290,17
1047-817	9,0-9,5 / 0,01 mm	51 ks	2µm	35 061	1 335,66
1047-818	9,5-10,0 / 0,01 mm	51 ks	2µm	35 061	1 335,66



MĚŘICÍ-BRINELLOVA LUPA SE DVĚMA ČOČKAMI 16MM

1094-6	x8	dělení 0,1	1 615	61,52
1094-8	x10	dělení 0,1	1 615	61,52
1094-10	x12	dělení 0,1	1 615	61,52
NEW 1094-11	x15	dělení 0,1	1 774	67,58



HODINÁŘSKÁ LUPA SE SKLENĚNOU ČOČKOU 24MM

1094-1	x3	441	16,80
1094-2	x4	441	16,80
1094-3	x6	441	16,80



TVRDOMĚR POLDI-TESTER

1095-1	tvrdost podle Brinella	7 994	304,53
--------	------------------------	-------	--------



ÚHLOMĚR S LUPOU A ČTYŘMI PRAVÍTKY (80, 150, 195 A 300MM)









1093	0-360°	5' (0,08°)	2 044	77,87
------	--------	------------	-------	-------



ČSN 99 1031

Dodáváme včetně protokolu o přeměření.


MĚRKY, LUPY, ÚHLOMĚRY

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
ÚHLOMĚR DIGITÁLNÍ SE TŘEMI PRAVÍTKY (90, 150, A 300MM)					
1093-20	0-360°	1' (0,01°)		7 111	270,90
					
ÚHLOMĚR OBLOUKOVÝ					
1089		120x200		313	11,92
1090		200x290		427	16,27
1091		200x400		439	16,72
1090-12	DIN	315x650		1 077	41,03
					
ÚHLOMĚR PRO TESAŘE DIGITÁLNÍ					
NEW 1092-02-268	268x50x30 mm	0,05°	0,15°	1 111	42,32
NEW 1092-02-254	305x50x25 mm	0,1°	0,3°	799	30,44
					
MĚRKA VÝŠKY DEZÉNU - DIGITÁLNÍ					
1119-10	0-25 mm / 0-1"		±0,2 mm	432	16,46
					
MĚRKA VENTILOVÁ					
1130	0,02-0,2 mm	100	10 ks	121	4,61
1131	0,05-1 mm	100	20 ks	201	7,66
1132	0,05-1 mm	200	20 ks	289	11,01
1133	1-2 mm	200	11 ks	295	11,24
					
MĚRKA VENTILOVÁ NEMAGNETICKÁ					
1129-1	0,05-1 mm	100	20 ks	337	14,36
					
MĚRKA RADIUSOVÁ					
1140	r 1-7 mm	34 ks		280	10,67
1141	r 7,5-15 mm	32 ks		300	11,43
1142	r 15,5-25 mm	30 ks		300	11,43
					
MĚRKA ZÁVITOVÁ					
1146	0,4-7	20 ks	Metrická	113	4,30
1147	4-62	28 ks	Whitworth+G	146	5,56
1148	0,25-6 / 4-62	58 ks	M + W + G	211	8,04
					
ČSN 25 4620 (METRICKÁ), ČSN 25 4621 (WITHWORTH)					





objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
------------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------

MĚRKA VENTILOVÁ V DÓZE













DIN 2275N

1134-0,005/D		0,005 mm	5000x13	2 587	98,55
1134-0,01 /D		0,01 mm	5000x13	1 011	38,51
1134-0,02 /D		0,02 mm	5000x13	496	18,90
1134-0,03 /D		0,03 mm	5000x13	284	10,82
1134-0,04 /D		0,04 mm	5000x13	284	10,82
1134-0,05 /D		0,05 mm	5000x13	239	9,10
1134-0,06 /D		0,06 mm	5000x13	239	9,10
1134-0,07 /D		0,07 mm	5000x13	239	9,10
1134-0,08 /D		0,08 mm	5000x13	239	9,10
1134-0,09 /D		0,09 mm	5000x13	239	9,10
1134-0,10 /D		0,1 mm	5000x13	239	9,10
1134-0,12 /D		0,12 mm	5000x13	239	9,10
1134-0,15 /D		0,15 mm	5000x13	239	9,10
1134-0,18 /D		0,18 mm	5000x13	269	10,25
1134-0,20 /D		0,2 mm	5000x13	239	9,10
1134-0,25 /D		0,25 mm	5000x13	269	10,25
1134-0,30 /D		0,3 mm	5000x13	269	10,25
1134-0,35 /D		0,35 mm	5000x13	269	10,25
1134-0,40 /D		0,4 mm	5000x13	269	10,25
1134-0,45 /D		0,45 mm	5000x13	344	13,10
1134-0,50 /D	0,5 mm	5000x13	269	10,25	
1134-0,55 /D	0,55 mm	5000x13	344	13,10	
1134-0,60 /D	0,6 mm	5000x13	284	10,82	
1134-0,65 /D	0,65 mm	5000x13	344	13,10	
1134-0,70 /D	0,7 mm	5000x13	284	10,82	
1134-0,75 /D	0,75 mm	5000x13	344	13,10	
1134-0,80 /D	0,8 mm	5000x13	284	10,82	
1134-0,85 /D	0,85 mm	5000x13	344	13,10	
1134-0,90 /D	0,9 mm	5000x13	307	11,70	
1134-0,95 /D	0,95 mm	5000x13	344	13,10	
1134-1,00 /D	1 mm	5000x13	307	11,70	

MĚRKY PRO ZÁVITY

1122		Whitworth 55°		93	3,54
1123		Metrický 60°		93	3,54
1124		Trapéz 2-12 mm, 30°		119	4,53
1126		univerzální		108	4,11

MĚRKY, LUPY, ÚHLOMĚRY

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	
MĚRKA ZBROUŠENÍ VRTÁKŮ					ČSN 25 3867	
1121		40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 10°0', 110°, 120°, 130°, 140°		577	21,98	
ŠABLONBA PRO BROUŠENÍ VRTÁKŮ						
1125		55° a 60°		141	5,37	
MĚRKA KOUTOVÝCH SVARŮ					PN 25 3921	
1120		50°, 60°, 115°, 120°		1 037	39,50	
MĚRKA KOUTOVÝCH SVARŮ					DIN	
1120-1		Analog 0,1 mm	60°;70°;80°;90°	0-20 mm	545	20,76
1120-4		Digital 0,01 mm	60°;70°;80°;90°	0-20 mm	1 511	57,56
ŠABLONBA NA KOUTOVÉ SVARY						
1120-2		1 - 5		61	2,32	
MĚRKA NA SVARY - CAMBRIDGE						
1120-3				1 093	41,64	
MĚRKA NA SVARY - 3-STUPNICE						
1120-5				3 743	142,59	
MAGNETICKÝ STOJÁNEK UMAG					PN 25 1858.1	
1150		ekonomický papírový obal	160	294 N	1 736	66,13
1150-1		luxusní dřevěný obal	160	294 N	1 853	70,59
MAGNETICKÝ STOJÁNEK KLOUBOVÝ					PN 25 1858.1	
1150-5		velký	160	294 N	2 164	82,44
1150-6		ekonomický	160	294 N	2 106	80,23
1150-7		ohybný	360	294 N	2 106	80,23

objednáací číslo specifikace rozměry v mm tř: přesnosti cena Kč cena EUR

MAGNETICKÝ STOJÁNEK

PN 25 1858.2

1151 190 800 N **2 442** 93,03



PŘESNÝ MĚŘICÍ STŮL S DRŽÁKEM ÚCHYLKOMĚRU

1150-02-150 150x100x40 mm 18x150 **5 099** 194,25

1150-02-200 200x150x50 mm 35x300 **6 418** 244,50

1150-02-300 300x200x50 mm 35x300 **8 271** 315,09



PŘESNÝ MĚŘICÍ STŮL S POSUVNÝM RAMENEM

1150-03-150 150x100x40 mm 18x150 **5 099** 194,25

1150-03-200 200x150x50 mm 35x300 **6 418** 244,50

1150-03-300 300x200x50 mm 35x300 **8 271** 315,09



STOJÁNEK

PN 25 1867

1152 up. průměr 6 mm 180 **1 545** 58,86



STOJÁNEK

PN 25 1857

1153 up. průměr 6 mm 180 **2 601** 99,09



STOLNÍ ODMAGNETOVAČ - DEMAGNETIZÉR

1154-02-190 190x120x90 mm 80W/220V **2 427** 92,46

1154-02-210 210x152x105 mm 150W/220V **3 944** 150,24



STOJÁNEK NA MIKROMETRY

1160 **723** 27,54

1160-02-117 **873** 33,26



1160



1160-02-117

STOJÁNKY


objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
ÚCHYLKOMĚŘ ČÍSELNÍKOVÝ TOP QUALITY (VHODNÝ PRO KALIBRACE) ČSN 25 1811					
1155-02-110	0-10 mm	0,01	∅ 60mm	841	32,04
ÚCHYLKOMĚŘ ČÍSELNÍKOVÝ ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1811, 25 1816)					
1155-02-010	0-10 mm	0,01	∅ 60mm	466	17,75
1155-02-001	0-1 mm	0,001	∅ 60mm	909	34,63
1155-02-025	0-25 mm	0,01	∅ 60mm	744	28,34
1155-02-030	0-30 mm	0,01	∅ 60mm	957	36,46
1155-02-005	0-5 mm	0,01	∅ 40mm	466	17,75
ÚCHYLKOMĚŘ ČÍSELNÍKOVÝ PROVEDENÍ SHOCK PROOF - ODOLNÝ PROTI NÁRAZU					
1155-02-710	0-10 mm	0,01	∅ 60mm	963	36,69
ÚCHYLKOMĚŘ ČÍSELNÍKOVÝ S OUŠKEM ČSN 25 1820					
1155-02-410	0-10 mm	0,01	∅ 60mm	650	24,76
ÚCHYLKOMĚŘ ČÍSELNÍKOVÝ DIGITÁLNÍ					
1155-5	0-12,7 mm	0,01	∅ 60mm	1 204	45,87
1155-6	0-12,7 mm	0,001	∅ 60mm	2 541	96,80
ÚCHYLKOMĚŘ ČÍSELNÍKOVÝ DIGITÁLNÍ - VELKÝ DISPLAY - TOP QUALITY					
1155-15-001	0-12,7 mm	0,001	∅ 60mm	4 072	155,12
ÚCHYLKOMĚŘ ČÍSELNÍKOVÝ DIGITÁLNÍ ABSOLUTE ZERO S FUNKCÍ ULOŽENÍ MAX/MIN DO PAMĚTI, IP54					
1155-05-010	0-12,7 mm	0,01	∅ 60mm	2 574	98,06
1155-05-001	0-12,7 mm	0,001	∅ 60mm	5 237	199,50

Dodáváme včetně protokolu o přeměření.

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř: přesnosti	cena Kč	cena EUR
------------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------


ÚCHYLKOMĚR ČÍSELNÍKOVÝ PÁČKOVÝ - HORIZONTÁLNÍ

ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1820)


1156-02-010	 (+ -) 0,8 mm	0,01	Ø 40mm	844	32,15
1156-02-102	(+ -) 0,2 mm	0,002	Ø 40mm	2 092	79,70
1156-02-222	(+ -) 0,8 mm / karbidový hrot	0,01	Ø 40mm	3 215	122,48

ÚCHYLKOMĚR ČÍSELNÍKOVÝ PÁČKOVÝ - VERTIKÁLNÍ

ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1820)


1156-02-110	 (+ -) 0,8 mm	0,01	Ø 40mm	824	31,39
-------------	--	------	--------	-----	-------

NÁHRADNÍ VÝMĚNNÉ DOTEKY K ÚCHYLKOMĚRŮM

1155-7	 M2,5 mm	sada 22 ks		222	8,46
--------	---	------------	--	-----	------

HMATADLO VNĚJŠÍ

ČSN 25 1210

2001	 0-250 mm	150		97	3,70
2002	0-340 mm	200		123	4,69
2002-1	0-250 mm	250		131	4,99
2003	0-510 mm	300		285	10,86

HMATADLO VNĚJŠÍ

ČSN 25 1212

2006	 0-120 mm	150		214	8,15
2007	0-165 mm	200		249	9,49
2008	0-205 mm	250		264	10,06
2009	0-250 mm	300		276	10,51
2010	0-350 mm	500		501	19,09


HMATADLO VNITŘNÍ

ČSN 25 1215

2012	 20-300 mm	150		125	4,76
2013	25-400 mm	200		141	5,37
2014	30-600 mm	300		156	5,94

HMATADLO VNITŘNÍ

ČSN 25 1217

2016	 10-130 mm	150		180	6,86
2017	12-165 mm	200		199	7,58
2018	12-205 mm	250		209	7,96
2019	12-250 mm	300		233	8,88

ÚCHYLKOMĚRY

HMATADLA

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
HLOUBKOMĚŘ BEZ NOSU				ČSN 25 1280, DIN 862	
2034-02-150	0-150 mm	150/100	0,02 mm	387	14,74
2034-02-200	0-200 mm	200/100	0,02 mm	448	17,07
2034-02-300	0-300 mm	300/100	0,02 mm	534	20,34
2034-02-500	0-500 mm	500/125	0,02 mm	1 011	38,51
2034-02-800	0-800 mm	800/125	0,02 mm	5 377	204,84
HLOUBKOMĚŘ S NOSEM				ČSN 25 1282, DIN 862	
2040-02-150	0-150 mm	150/100	0,02 mm	698	26,59
2040-02-200	0-200 mm	200/100	0,02 mm	764	29,10
2040-02-250	0-250 mm	250/100	0,02 mm	824	31,39
2040-02-300	0-300 mm	300/100	0,02 mm	898	34,21
2040-02-500	0-500 mm	500/100	0,02 mm	1 377	52,46
HLOUBKOMĚŘ DIGITÁLNÍ BEZ NOSU, ABZ DESIGN				DIN 862	
2050-05-150	0-150 mm	150/100	0,01 mm	961	36,61
2050-05-200	0-200 mm	200/100	0,01 mm	1 062	40,46
2050-05-300	0-300 mm	300/100	0,01 mm	1 613	61,45
2050-05-500	0-500 mm	500/120	0,01 mm	2 308	87,92
2050-05-600	0-600 mm	600/200	0,01 mm	8 774	334,25
2050-05-800	0-800 mm	800/250	0,01 mm	11 778	448,69
HLOUBKOMĚŘ DIGITÁLNÍ S NOSEM, ABZ DESIGN				DIN 862	
2051-05-150	0-150 mm	150/100	0,01 mm	942	35,89
2051-05-200	0-200 mm	200/100	0,01 mm	1 215	46,29
2051-05-300	0-300 mm	300/100	0,01 mm	1 730	65,90
2051-05-500	0-500 mm	500/120	0,01 mm	2 721	103,66



objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř: přesnosti	cena Kč	cena EUR
------------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------

KRUŽIDLO S PRUŽINOU

ČSN 25 5170

2070		6-200 mm	150	158	6,02
2071		10-300 mm	200	188	7,16
2072		10-350 mm	250	208	7,92
2073		10-450 mm	300	230	8,76

KRUŽIDLO PROFILOVÉ BEZ MM DĚLENÍ

2074		25-470 mm	500	755	28,76
2075		25-960 mm	1000	911	34,70
2074-1		prodloužení	500	549	20,91
2075-1		prodloužení	1000	645	24,57

KRUŽIDLO PLOCHÉ S MM DĚLENÍM A JEMNÝM STAVĚNÍM

DIN 862

2078			500	0,1 mm	1 830	69,71
2078-1			1000	0,1 mm	3 477	132,46


NÁDRH

ČSN 25 5315

3001			250		747	28,46
3002			400		846	32,23


VÝŠKOMĚR ANALOGOVÝ - NEW MODEL

DIN 862

3014-02-020			200	0,02 mm	1 885	71,81
3014-02-030			300	0,02 mm	3 042	115,89
3014-02-050			500	0,02 mm	3 781	144,04
3014-02-100			1000	0,02 mm	11 066	421,56

VÝŠKOMĚR ANALOGOVÝ - TOP QUALITY

DIN 862

3014-05-020		MONOBLOK	200	0,02 mm	2 677	101,98
3014-05-030		MONOBLOK	300	0,02 mm	3 955	150,67
3014-05-050		MONOBLOK	500	0,02 mm	5 611	213,75
3014-05-100			1000	0,02 mm	13 087	498,55

VÝŠKOMĚR DIGITÁLNÍ - NEW MODEL

DIN 862

3022-05-020			200	0,01 mm	6 710	255,62
3022-05-030			300	0,01 mm	6 932	264,08
3022-05-050			500	0,01 mm	9 357	356,46
3022-05-060			600	0,01 mm	9 814	373,87
3022-05-080			800	0,01 mm	12 276	467,66
3022-05-100			1000	0,01 mm	31 041	1 182,51

KRUŽIDLA



VÝŠKOMĚRY

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
------------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------


VÝŠKOMĚR DIGITÁLNÍ S DVOJITÝM RAMENEM

3020-02-030		300	0,01 mm	8 067	307,31
3020-02-050		500	0,01 mm	10 372	395,12
3020-02-060		600	0,01 mm	11 395	434,10

RÝSOVACÍ JEHLY


3025		rovná - ČSN 25 5340.11	150	11	0,42
3026		zahnutá - ČSN 25 5340.21	200	26	0,99
3026-30		celokarbidová	160	303	11,54

RÝSOVACÍ TUŽKY

3025-2		s karbidovým hrotem	150	36	1,37
3025-3		s karbid. hr. vysouvací, gum. držadlo	140	82	3,12
3025-4		s karbid. oboustr. hrotem a dříčkem	140	87	3,31


VRATIDLO NA ZÁVITNÍKY STAVITELNÉ

ČSN 24 1126

3040-02-045		2 - 4,5 mm / M2-M7	č.1	87	3,31	
3040-03-045		2 - 4,5 mm / M2-M7	č.1	obal PVC + závěs	93	3,54
3047-02-710		2,5 - 7,1 mm / M3-M12		118	4,50	
3047-03-710		2,5 - 7,1 mm / M3-M12		obal PVC + závěs	126	4,80
3045-02-630		3,15 - 6,3 mm / M4-M11	č.2	114	4,34	
3045-03-630		3,15 - 6,3 mm / M4-M11	č.2	obal PVC + závěs	121	4,61
3042-02-900		3,55 - 9 mm / M6-M14	č.3	175	6,67	
3042-03-900		3,55 - 9 mm / M6-M14	č.3	obal PVC + závěs	183	6,97
3044-02-160		5,60 - 16 mm / M9-M27	č.4	368	14,02	
3046-02-180		6 - 18 mm / M10-M30		408	15,54	
3048-02-315		14 - 31,5 mm / M24-M52	č.5	1 654	63,01	

DRŽÁKY NA ZÁVITOVÁ OČKA

ČSN 24 1520

3052		16 mm	M1-M2,5	56	2,13
3053		20 mm	M3-M6	66	2,51
3054		25 mm	M7-M9	77	2,93
3055		30 mm	M10-M11	95	3,62
3056		38 mm	M12-M15	131	4,99
3057		45 mm	M16-M20	211	8,04
3058		55 mm	M22-M26	280	10,67
3059		65 mm	M27-M36	399	15,20
3059-1		75 mm	M39-M42	822	31,31
3060		90 mm	M45-M52	1 047	39,89

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř: přesnosti	cena Kč	cena EUR
------------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------

NÁSTAVCE ZÁVITNÍKŮ

ČSN 24 1151

3049-06-315	3,15 mm	90		61	2,32
3049-06-355	3,55 mm	95		64	2,44
3049-06-400	4,00 mm	100		75	2,86
3049-06-500	5,00 mm	110		83	3,16
3049-06-560	5,60 mm	115		99	3,77
3049-06-620	6,20 mm	125		103	3,92
3049-06-630	6,30 mm	120		103	3,92
3049-06-710	7,10 mm	125		116	4,42
3049-06-900	9,00 mm	135		135	5,14



NÁSTAVCE ZÁVITNÍKŮ

DIN

3049-08-210	2,1 mm	60		55	2,10
3049-08-240	2,4 mm	70		55	2,10
3049-08-270	2,7 mm	80		55	2,10
3049-08-300	3,0 mm	80		68	2,59
3049-08-340	3,4 mm	90		63	2,40
3049-08-380	3,8 mm	100		68	2,59
3049-08-430	4,3 mm	105		77	2,93
3049-08-490	4,9 mm	110		77	2,93
3049-08-550	5,5 mm	110		77	2,93
3049-08-620	6,2 mm	120		104	3,96
3049-08-800	8,0 mm	125		130	4,95
3049-08-100	10,0 mm	140		149	5,68
3049-08-110	11,0 mm	150		159	6,06
3049-08-120	12,0 mm	155		185	7,05
3049-08-130	13,0 mm	165		226	8,61
3049-08-145	14,5 mm	175		235	8,95
3049-08-160	16,0 mm	180		239	9,10
3049-08-180	18,0 mm	200		278	10,59
3049-08-200	20,0 mm	200		289	11,01
3049-08-220	22,0 mm	200		312	11,89



PRODLOUŽENÍ ZÁVITNÍKŮ

objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
ÚHELNÍK NOŽOVÝ TYP E - PŘESNÝ KALENÝ, 55HRC					ČSN 25 5103
4001	6,3/10,3 mm	63x35	00	901	34,32
4002	14,5/10,5 mm	100x63	00	1 110	42,29
4003	20,5/18/12,4 mm	160x100	00	1 871	71,28
4004	20/20 mm	200x130	00	2 532	96,46
4005	20/20 mm	250x160	00	3 946	150,32
ÚHELNÍK NOŽOVÝ - PŘESNÝ KALENÝ, 55HRC					DIN 875
4001-03-025	4,7/4,7 mm	25x20	00	574	21,87
4001-03-040	4,7/4,7 mm	40x28	00	584	22,25
4001-03-063	4,7/4,7 mm	63x40	00	595	22,67
4001-03-075	4,7/4,7 mm	75x50	00	632	24,08
4001-03-100	18,7/5,6 mm	100x70	00	908	34,59
4001-03-150	6,7/6,7 mm	150x100	00	1 284	48,91
4001-03-200	32,6/7,8 mm	200x130	00	1 507	57,41
4001-03-250	8,6/8,6 mm	250x160	00	1 934	73,68
ÚHELNÍK TESAŘSKÝ					ČSN 25 5155
4028	30x1 / 32x5 mm	400x230		244	9,30
4029	30x1 / 32x5 mm	750x375		287	10,93
4030	30x1 / 32x5 mm	1000x375		377	14,36
ÚHELNÍK TESAŘSKÝ S MM DĚLENÍM					
4028-1	40x2 / 32x6 mm	500x230		277	10,55
4029-1	40x2 / 32x6 mm	750x375		319	12,15
4030-1	40x2 / 32x6 mm	1000x375		398	15,16
ÚHELNÍK PŘESNÝ S PRUŽNÝM RAMENEM A MM DĚLENÍM					ČSN 25 5133
4031	1,4/5 mm	200x120		411	15,66
4032	1,4/5 mm	250x150		497	18,93
ÚHELNÍK ZÁMEČNICKÝ PLOCHÝ					PN 25 5120
4010	17x4 mm	100x63	PN 2551 20	114	4,34
4011	26x5 mm	160x100	PN 2551 20	167	6,36
4012	26x5 mm	250x160	PN 2551 20	218	8,30
4013	32x6 mm	400x250	PN 2551 20	387	14,74
4014	40x8 mm	630x400	PN 2551 20	894	34,06
4015	40x8 mm	750x375	PN 2551 20	998	38,02
4016	40x8 mm	1000x500	PN 2551 20	1 221	46,51

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
------------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------

ÚHELNÍK ZÁMEČNICKÝ PŘÍLOŽNÝ

PN 25 5124

4020	17x4 mm	100x63	PN 25 5124	224	8,53
4021	26x5 mm	160x100	PN 25 5124	284	10,82
4022	26x5 mm	250x160	PN 25 5124	361	13,75
4023	32x6 mm	400x250	PN 25 5124	663	25,26
4024	40x8 mm	630x400	PN 25 5124	1 415	53,90
4025	40x8 mm	750x375	PN 25 5124	1 544	58,82
4025-1	40x8 mm	1000x500	PN 25 5124	1 998	76,11



ÚHELNÍK SVAŘOVANÝ PŘÍLOŽNÝ - ÚPRAVA POZINK

4020-30	20x5 mm	100x70	dílenské	192	7,31
4020-31	20x5 mm	150x100	dílenské	226	8,61
4020-32	20x5 mm	200x130	dílenské	294	11,20
4020-33	25x5 mm	250x160	dílenské	360	13,71
4020-34	25x5 mm	300x180	dílenské	435	16,57
4020-35	30x5 mm	400x230	dílenské	532	20,27
4020-36	30x5 mm	500x280	dílenské	730	27,81
4020-37	30x5 mm	600x330	dílenské	984	37,49
4020-38	30x5 mm	750x375	dílenské	1 131	43,09
4020-39	30x5 mm	1000x500	dílenské	1 794	68,34



Toto provedení úhelníků není určeno ke kalibraci.

ÚHELNÍK PŘÍLOŽNÝ PŘESNÝ - NOVÝ TYP

DIN 875

4026-29	16x3 / 16x9 mm	60x40	0	464	17,68
4026-30	16x3 / 16x9 mm	75x50	0	471	17,94
4026-31	16x3 / 18x9 mm	100x70	0	497	18,93
4026-32	20x3 / 23x10 mm	150x100	0	585	22,29
4026-33	22x3 / 25x10 mm	200x130	0	805	30,67
4026-34	23x3 / 26x12 mm	250x165	0	971	36,99
4026-35	24x3 / 27x12 mm	300x200	0	1 157	44,08
4026-36	26x4 / 30x16 mm	400x265	0	1 457	55,50
4026-37	31x4 / 32x16 mm	500x330	0	1 820	69,33
4026-38	31x4 / 32x16 mm	600x400	0	2 593	98,78



ÚHELNÍK PŘÍLOŽNÝ PŘESNÝ - NOVÝ TYP

DIN 875

4026-49	16x3 / 16x9 mm	60x40	1	287	10,93
4026-50	16x3 / 16x9 mm	75x50	1	298	11,35
4026-51	16x3 / 18x9 mm	100x70	1	315	12
4026-52	20x3 / 23x10 mm	150x100	1	370	14,10
4026-53	22x3 / 25x10 mm	200x130	1	509	19,39
4026-54	23x3 / 26x12 mm	250x165	1	614	23,39
4026-55	24x3 / 27x12 mm	300x200	1	732	27,89
4026-56	26x4 / 30x16 mm	400x265	1	921	35,09
4026-57	31x4 / 32x16 mm	500x330	1	1 151	43,85
4026-58	31x4 / 32x16 mm	600x400	1	1 416	53,94
NEW 4026-02-250	SADA - 100, 150, 200, 250		1	1 446	55,09



ÚHELNÍKY

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
ÚHELNÍK PŘESNÝ, PLOCHÝ TYP "Au"					ČSN 25 5103
4034	17x6 mm	63x40	1	152	5,79
4035	21x6 mm	100x63	1	167	6,36
4036	26x8 mm	160x100	1	214	8,15
4037	31x8 mm	250x160	1	353	13,45
4038	40x8 mm	400x250	1	977	37,22
4039	50x12 mm	630x400	1	1 887	71,89
4040	50x10 (12) mm	750x375	DIN 2	1 841	70,13
4041	50x10 (12) mm	1000x500	DIN 2	2 681	102,13
4042 *	60x12 mm	1500x750	DIN 2	9 676	368,61
4043 *	60x12 mm	2000x1000	DIN 2	17 825	679,05

* úprava vybrání vnitřního rohu - viz www.kinexmeasuring.com/uhelniky-detail

ÚHELNÍK PŘESNÝ PLOCHÝ TYP KALENÝ "A"					ČSN 25 5103
4045	17x6 mm	63x40	1	257	9,79
4046	21x6 mm	100x63	1	316	12,04
4047	26x8 mm	160x100	1	370	14,10
4048	31x8 mm	250x160	1	517	19,70
4049	40x8 mm	400x250	1	1 093	41,64

ÚHELNÍK PŘESNÝ PŘÍLOŽNÝ TYP "Bu"					ČSN 25 5103
4051	17x6 mm	63x40	2	238	9,07
4052	21x6 mm	100x63	2	293	11,16
4053	26x8 mm	160x100	2	429	16,34
4054	31x8 mm	250x160	2	665	25,33
4055	40x8 mm	400x250	2	1 088	41,45
4056	50x12 mm	630x400	2	2 841	108,23
4057	50x10 (12) mm	750x375	DIN 2	2 548	97,07
4057-1	50x10 (12) mm	1000x500	DIN 2	3 392	129,22
4057-2 *	60x12 mm	1500x750	DIN 2	12 289	468,15
4057-3 *	60x12 mm	2000x1000	DIN 2	20 928	797,26

* úprava vybrání vnitřního rohu - viz www.kinexmeasuring.com/uhelniky-detail

ÚHELNÍK PŘESNÝ PŘÍLOŽNÝ TYP KALENÝ "B"					ČSN 25 5103
4058	17x6 mm	63x40	2	399	15,20
4059	21x6 mm	100x63	2	546	20,80
4060	26x8 mm	160x100	2	768	29,26
4061	31x8 mm	250x160	2	1 095	41,71
4061-1	40x8 mm	400x250	2	2 541	96,80

ÚHELNÍK PŘESNÝ, PLOCHÝ					DIN 875
4033-10	17x6 mm	75x50	0	249	9,49
4033-11	21x6 mm	100x70	0	293	11,16
4033-12	26x8 mm	150x100	0	366	13,94
4033-13	26x8 mm	200x130	0	572	21,79
4033-14	31x8 mm	250x165	0	918	34,97

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
4033-15	32x8 mm	300x200	0	1 201	45,75
4033-16	40x8 mm	400x265	0	2 811	107,09
4033-17	50x10 (12) mm	500x330	0	3 488	132,88
4033-18	50x10 (12) mm	600x400	0	6 866	261,56
4033-19	50x10 (12) mm	750x500	0	12 791	487,28
4033-20	50x10 (12) mm	1000x660	0	22 888	871,92

ÚHELNÍK PŘESNÝ, PLOCHÝ

DIN 875

4034-10	17x6 mm	75x50	1	167	6,36
4034-11	21x6 mm	100x70	1	188	7,16
4034-12	26x8 mm	150x100	1	219	8,34
4034-13	26x8 mm	200x130	1	297	11,31
4034-14	31x8 mm	250x165	1	481	18,32
4034-15	32x8 mm	300x200	1	568	21,64
4034-16	40x8 mm	400x265	1	1 475	56,19
4034-17	50x10 (12) mm	500x330	1	2 099	79,96
4034-18	50x10 (12) mm	600x400	1	2 920	111,24
4034-19	50x10 (12) mm	750x500	1	6 111	232,80
4034-20	50x10 (12) mm	1000x660	1	10 441	397,75
NEW 4034-21	60x12 mm	1500x750	1	17 777	677,22
NEW 4034-22	60x12 mm	2000x1000	1	34 311	1 307,09

ÚHELNÍK PŘESNÝ, PLOCHÝ

DIN 875

4034-50	17x6 mm	75x50	2	94	3,58
4034-51	21x6 mm	100x70	2	127	4,84
4034-52	26x8 mm	150x100	2	177	6,74
4034-53	26x8 mm	200x130	2	211	8,04
4034-54	31x8 mm	250x165	2	348	13,26
4034-55	32x8 mm	300x175	2	444	16,91
4034-56	40x8 mm	400x200	2	668	25,45
4034-57	50x10 (12) mm	500x250	2	975	37,14
4034-58	50x10 (12) mm	600x300	2	1 301	49,56
4034-59	50x10 (12) mm	750x375	2	1 841	70,13
4034-60	50x10 (12) mm	1000x500	2	2 554	97,30
4034-61	60x12 mm	1500x750	2	10 322	393,22
4034-62	60x12 mm	2000x1000	2	19 523	743,73
4034-63	60x12 mm	2500x1250	2	31 098	1 184,69

ÚHELNÍK PŘESNÝ, PŘÍLOŽNÝ

DIN 875

4033-30	17x6 mm	75x50	0	393	14,97
4033-31	21x6 mm	100x70	0	466	17,75
4033-32	26x8 mm	150x100	0	717	27,31
4033-33	26x8 mm	200x130	0	892	33,98
4033-34	31x8 mm	250x165	0	1 309	49,87

ÚHELNÍKY

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
4033-35	32x8 mm	300x200	0	1 784	67,96
4033-36	40x8 mm	400x265	0	4 389	167,20
4033-37	50x10 (12) mm	500x330	0	6 419	244,53
4033-38	50x10 (12) mm	600x400	0	9 172	349,41
4033-39	50x10 (12) mm	750x500	0	15 724	599,01
4033-40	50x10 (12) mm	1000x660	0	28 171	1 073,18

ÚHELNÍK PŘESNÝ, PŘÍLOŽNÝ**DIN 875**

4051-10	17x6 mm	75x50	1	234	8,91
4051-11	21x6 mm	100x70	1	259	9,87
4051-12	26x8 mm	150x100	1	265	10,10
4051-13	26x8 mm	200x130	1	433	16,50
4051-14	31x8 mm	250x165	1	650	24,76
4051-15	32x8 mm	300x200	1	824	31,39
4051-16	40x8 mm	400x265	1	2 048	78,02
4051-17	50x10 (12) mm	500x330	1	3 010	114,67
4051-18	50x10 (12) mm	600x400	1	4 230	161,14
4051-19	50x10 (12) mm	750x500	1	8 987	342,36
4051-20	50x10 (12) mm	1000x660	1	14 845	565,52

**ÚHELNÍK PŘESNÝ, PŘÍLOŽNÝ****DIN 875**

4053-30	17x6 mm	75x50	2	175	6,67
4053-31	21x6 mm	100x70	2	195	7,43
4053-32	26x8 mm	150x100	2	259	9,87
4053-33	26x8 mm	200x130	2	321	12,23
4053-34	31x8 mm	250x165	2	470	17,90
4053-35	32x8 mm	300x175	2	589	22,44
4053-36	40x8 mm	400x200	2	994	37,87
4053-37	50x10 (12) mm	500x250	2	1 305	49,71
4053-38	50x10 (12) mm	600x300	2	1 763	67,16
4053-39	50x10 (12) mm	750x375	2	2 427	92,46
4053-40	50x10 (12) mm	1000x500	2	3 231	123,09
4053-41	60x12 mm	1500x750	2	14 044	535,01
4053-42	60x12 mm	2000x1000	2	23 917	911,12
4053-43	60x12 mm	2500x1250	2	33 469	1 275,01



Úhelníky třídy přesnosti 0 a 1 dodáváme včetně dřevěného přepravního obalu od 400mm.

Vyrábíme a dodáváme úhelníky s různými úhly (45°, 60°, 120°, 135°)

TROJÚHELNÍK**ČSN 25 5162-3**

4080	45°	250	489	18,63
4085	60°	250	427	16,27



objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
ÚHELNÍK STŘEDÍČÍ					
4062		100x70/90		695	26,48
4062-1		150x130/180		774	29,49
4062-2		200x150/210		1 023	38,97
4062-3		300x180/250		1 580	60,19
4062-4		400x250/250		3 677	140,08
4062-5		500x330/250		4 111	156,61
ÚHELNÍK PŘÍRUBOVÝ					
4063-10	30x5 mm	300x300/65x105	2	387	14,74
4063-11	30x5 mm	400x400/65x115	2	499	19,01
4063-12	30x5 mm	500x500/70x125	2	618	23,54
4063-13	30x5 mm	600x600/70x125	2	777	29,60
4063-14	30x5 mm	800x800/95x135	2	937	35,70
VODOVÁHA ZEDNICKÁ, 3LIBELY - S MAGNETEM					
5018-0	0,5 mm/1 m	400		181	6,90
5018-1	0,5 mm/1 m	600		221	8,42
5018-2	0,5 mm/1 m	800		271	10,32
5018-3	0,5 mm/1 m	1000		298	11,35
5018-4	0,5 mm/1 m	1200		338	12,88
5018-5	0,5 mm/1 m	1500		401	15,28
5018-6	0,5 mm/1 m	2000		577	21,98
VODOVÁHA DIGITÁLNÍ					
5017-0	0,1°	150	+/- 0,1°	1 177	44,84
5017-3	0,1°, 2 libely, s laserem (30m)	600	+/- 0,2°	1 743	66,40
5017-8	0,1°, bez libely	50x50	+/- 0,2°	1 353	51,54
5017-9	0,1°, s libelou	65x50	+/- 0,2°	1 467	55,89
VODOVÁHA K USTAVENÍ SLOUPKŮ S MAGNETEM					
5036-5	plast			104	3,96
VODOVÁHA HADICOVÁ					
5035	pár	sklo		87	3,31
5036	pár	plast		62	2,36
5035-3	Sada 10 m			207	7,89
5035-4	Sada 15 m			274	10,44
OLOVNICE S MAGNETICKÝM DRŽÁKEM					
5036-08-045		4,5 m		222	8,46


objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
VODOVÁHA PŘESNÁ STROJNÍ				ČSN 25 5727-1	
5050		0,02 mm	150x42x40	2 417	92,08
5056		0,02 mm	200x42x40	2 916	111,09
5062		0,02 mm	250x42x40	2 991	113,94
5068		0,02 mm	300x42x40	3 396	129,37
5074		0,02 mm	400x42x40	4 897	186,55
5078		0,02 mm	500x42x40	7 647	291,31
VODOVÁHA PŘESNÁ STROJNÍ S MAGNETICKÝM UPÍNÁNÍM				ČSN 25 5727-1	
5051-02-150		0,02 mm	150x42x40	3 263	124,30
5051-02-200		0,02 mm	200x42x40	4 111	156,61
5051-02-250		0,02 mm	250x42x40	4 764	181,49
5051-02-300		0,02 mm	300x42x40	5 562	211,89
Upínací síla 60N (6kg)					
VODOVÁHA PŘESNÁ STROJNÍ				ČSN 25 5737-1	
5080		0,11-0,2 mm	100x100x25	2 247	85,60
5081		0,11-0,2 mm	150x150x43	2 512	95,70
5082		0,11-0,2 mm	200x200x43	2 867	109,22
5082-250		0,11-0,2 mm	250x250x43	3 267	124,46
5083		0,11-0,2 mm	300x300x43	4 111	156,61
VODOVÁHA PŘESNÁ STROJNÍ				ČSN 25 5739-1	
5090		0,02 mm	150x150x44	4 008	152,69
5096		0,02 mm	200x200x44	4 327	164,84
5102		0,02 mm	250x250x44	5 612	213,79
5108		0,02 mm	300x300x44	5 879	223,96
VODOVÁHA PŘESNÁ STROJNÍ S MAGNETICKÝM UPÍNÁNÍM				ČSN 25 5739-1	
5091-02-150		0,02 mm	150x150x44	5 411	206,13
5091-02-200		0,02 mm	200x200x44	5 841	222,51
5091-02-250		0,02 mm	250x250x44	7 477	284,84
5091-02-300		0,02 mm	300x300x44	8 111	308,99
Upínací síla 60N (6kg)					
VODOVÁHA PŘESNÁ STROJNÍ				ČSN 25 5726-1	
5110		0,11-0,2 mm	100x40x32	1 747	66,55
5111		0,11-0,2 mm	150x40x32	1 834	69,87
VODOVÁHA PŘESNÁ STROJNÍ				ČSN 25 5721-1	
5115		0,11-0,2 mm	150x42x40	1 698	64,69
5116		0,11-0,2 mm	200x42x40	1 944	74,06
5117		0,11-0,2 mm	250x42x40	2 088	79,54
5118		0,11-0,2 mm	300x42x40	3 098	118,02
5119		0,11-0,2 mm	400x42x40	3 211	122,32

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
------------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------

LESNICKÁ PRŮMĚRKA S PERMANENTNÍ BRZDOU A STUPNICÍ s laser. popisem

ČSN 25 1277

1161-05-050



dělení 5 mm

500/255



1 177

44,84

1161-05-080

dělení 5 mm

800/410

1 418

54,02

1161-05-100

dělení 5 mm

1000/410

1 839

70,06


Chráněno průmyslovým vzorem č.24945

balené v kartonu po 2ks

LESNICKÁ PRŮMĚRKA S PERMANENTNÍ BRZDOU A STUPNICÍ s laser. popisem Red&Black LINE

ČSN 25 1277

1162-05-050



dělení 5 mm

500/255

1 287

49,03

1162-05-080



dělení 5 mm

800/410

1 548

58,97

1162-05-100



dělení 5 mm

1000/410

1 998

76,11


Chráněno průmyslovým vzorem č. 24945

Speciální syntetický povrch - větší kluzný efekt pohyblivé části průměrky.

LESNICKÁ PRŮMĚRKA S PERMANENTNÍ BRZDOU A STUPNICÍ s laser. popisem Red&Black LINE

ČSN 25 1277

1161-08-050



dělení 1 mm

500/255

1 544

58,82

1161-08-080




dělení 1 mm

800/410

1 858

70,78

1161-08-100



dělení 1 mm

1000/410

2 398

91,35

Chráněno průmyslovým vzorem č.24945

Speciální syntetický povrch - větší kluzný efekt pohyblivé části průměrky.

1163-1

náhradní madlo

souprava

134

5,10

POSUVNÉ MĚŘÍTKO S HLOUBKOMĚREM A VNITŘNÍM MĚŘENÍM, ARETACE ŠROUBKEM

ČSN 25 1238, DIN 862

6000



0,02 mm

150/40

šroub. nonius

314

11,96

6000-1

0,05 mm+inch

150/40

šroub. nonius

301

11,47

6000-2

0,02 mm+inch

150/40

monoblok, INOX

411

15,66

6000-25

0,02 mm+inch

160/40

monoblok, INOX

447

17,03

6000-26

0,05 mm+inch

160/40

monoblok, INOX

447

17,03

POSUVNÉ MĚŘÍTKO S HLOUBKOMĚREM A VNITŘNÍM MĚŘENÍM, ARETACE TLAČÍTKEM

ČSN 25 1238, DIN 862

6000-3



0,02 mm+inch

150/40

monoblok, INOX

416

15,85

6000-4

0,05 mm+inch

150/40

monoblok, INOX

416

15,85

6000-20

0,02 mm+inch

160/40

monoblok, INOX

464

17,68

6000-21

0,05 mm+inch

160/40

monoblok, INOX

464

17,68

POSUVNÉ MĚŘÍTKO, JEMNÉ STAVĚNÍ, PARALELNÍ VEDENÍ, ARETACE ŠROUBKEM, TOP QUALITY

DIN 862

6000-02-150



0,02 mm

150/40

monoblok

852

32,46

6000-02-200

0,02 mm

200/50

monoblok

1 247

47,50

6000-02-300

0,02 mm

300/60

monoblok

1 884

71,77

POSUVNÉ MĚŘÍTKO S HLOUBKOMĚREM A VNITŘNÍM MĚŘENÍM, ARETACE ŠROUBKEM PRO LEVÁKY

DIN 862

6000-12-150



0,02 mm + inch









150/40

monoblok, INOX

1 288

49,07

POSUVNÁ MĚŘÍTKA

objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
POSUVNÉ MĚŘÍTKO S HLOUBKOMĚREM A VNITŘNÍM MĚŘENÍM, JEMNÉ STAVĚNÍ ČSN 25 1238, DIN 862					
6002		0,02 mm	200/50	šroub. nonius	476 18,13
6003		0,02 mm	300/55	šroub. nonius	711 27,09
POSUVNÉ MĚŘÍTKO S VNITŘNÍM MĚŘENÍM A HLOUBKOMĚREM, JEMNÉ STAVĚNÍ DIN 862					
NEW 6002-90-1		0,05 mm + 1/128 inch	200/50	šroub. nonius	547 20,84
NEW 6003-90-1		0,05 mm + 1/128 inch	300/55	šroub. nonius	817 31,12
POSUVNÉ MĚŘÍTKO S VNITŘNÍM MĚŘENÍM A HLOUBKOMĚREM DIN 862					
6002-90		0,05 mm + 1/128 inch	200/50	šroub. nonius	476 18,13
6003-90		0,05 mm + 1/128 inch	300/55	šroub. nonius	711 27,09
POSUVNÉ MĚŘÍTKO S ČÍSELNÍKOVÝM ÚCHYLOMĚREM ANTISCHOCK (nárazuvzdorné) ČSN 25 1235, DIN 862					
6013-02-150		0,02 mm	150/40		784 29,87
6013-02-200		0,02 mm	200/45		1 062 40,46
6013-02-300		0,02 mm	300/55		1 577 60,08
POSUVNÉ MĚŘÍTKO NA RÝSOVÁNÍ					
6005-10		0,1 mm	150/40	karbid hroty	1 663 63,35
6005-15		0,1 mm	200/40	karbid hroty	1 941 73,94
6005-20		0,1 mm	250/40	karbid hroty	2 107 80,27
6005-25		0,1 mm	300/40	karbid hroty	2 677 101,98
POSUVNÉ MĚŘÍTKO NA RÝSOVÁNÍ					
6005-50		0,1 mm	200/40		832 31,70
6005-55		0,1 mm	400/40		1 035 39,43
6006-1		náhradní hrot	ocel		117 4,46
6006-2		náhradní hrot	tvrdokov		178 6,78
PŘÍPRAVEK NA ORÝSOVÁNÍ S MM STUPNICÍ					
6007-200			200		524 19,96
POSUVNÉ MĚŘÍTKO NA RÝSOVÁNÍ PARALELNÍ					
6007-02-160		0,05 mm	160/120		1 237 47,12
6007-02-200		0,05 mm	200/140		1 529 58,25
6007-02-250		0,05 mm	250/140		1 966 74,90
6007-02-300		0,05 mm	300/160		2 490 94,86
6007-02-400		0,05 mm	400/160		3 094 117,87
6007-02-500		0,05 mm	500/160		3 987 151,89

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
------------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------

POSUVNÉ MĚŘÍTKO S JEMNÝM STAVĚNÍM


ČSN EN ISO 13385-1 (ČSN 25 1231)

6015-100		0,02 mm	500/100	šroub. nonius	2 823	107,54
6015-125		0,02 mm	500/125	šroub. nonius	3 007	114,55
6015-150		0,02 mm	500/150	šroub. nonius	3 100	118,10
6015-200		0,05 mm	500/200	šroub. nonius	4 366	166,32
6015-250		0,05 mm	500/250	šroub. nonius	4 788	182,40
6015-300		0,05 mm	500/300	šroub. nonius	5 355	204,00
6016-100		0,02 mm	600/100	šroub. nonius	3 674	139,96
6016-125		0,02 mm	600/125	šroub. nonius	3 720	141,71
6016-150		0,02 mm	600/150	šroub. nonius	4 053	154,40
6016-200		0,05 mm	600/200	šroub. nonius	4 624	176,15
6016-300		0,05 mm	600/300	šroub. nonius	7 079	269,68
6016-2-125		0,02 mm	800/125	šroub. nonius	5 360	204,19
6016-2-150		0,05 mm	800/150	šroub. nonius	6 911	263,28
6016-2-200		0,05 mm	800/200	šroub. nonius	8 386	319,47
6017-125		0,02 mm	1000/125	šroub. nonius	7 277	277,22
6017-150		0,05 mm	1000/150	šroub. nonius	7 762	295,70
6017-200		0,05 mm	1000/200	šroub. nonius	8 538	325,26
6018-125		0,05 mm	1500/125	šroub. nonius	9 611	366,13
6018-150		0,05 mm	1500/150	šroub. nonius	9 875	376,19
6018-200		0,05 mm	1500/200	šroub. nonius	11 591	441,56
6019-125	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA		2000/125/0,05	šroub. nonius	15 987	609,03
6019-150	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA		2000/150/0,05	šroub. nonius	17 145	653,14
6019-200	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA		2000/200/0,05	šroub. nonius	18 777	715,31
6019-300	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA		2000/300/0,05	šroub. nonius	21 957	836,46

Posuvná měřítka od 500mm jsou dodávána včetně protokolu o přeměření.

POSUVNÉ MĚŘÍTKO S JEMNÝM STAVĚNÍM


ČSN EN ISO 13385-1 (ČSN 25 1231)

6024-1-125		0,02 mm	600/125	monoblok	3 994	152,15
6024-2-150		0,02 mm	800/150	monoblok	7 235	275,62
6024-3-150		0,05 mm	1000/150	monoblok	8 886	338,51

Posuvná měřítka od 500mm jsou dodávána včetně protokolu o přeměření.

POSUVNÉ MĚŘÍTKO S JEMNÝM STAVĚNÍM se stupnicí mm a inch

ČSN EN ISO 13385-1 (ČSN 25 1231)

6015-08-040		0,05 mm + 1/128inch	400/125		3 626	138,13
6015-08-050		0,05 mm + 1/128inch	500/125		3 695	140,76
6015-08-060		0,05 mm + 1/128inch	600/125		4 292	163,50
6015-08-100		0,05 mm + 1/128inch	1000/125		8 128	309,64
6015-08-150		0,05 mm + 1/128inch	1500/125		17 238	656,69
6015-08-200	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA		2000/125 / 0,05+1/128		20 237	770,93

objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
POSUVNÉ MĚŘÍTKO OBOUSTRANNÉ S JEMNÝM STAVĚNÍM			ČSN EN ISO, 13385-1 (ČSN 25 1234)		
6022-100	0,02 mm	500/100	šroub. nonius	2 976	113,37
6022-125	0,02 mm	500/125	šroub. nonius	3 561	135,66
6022-150	0,05 mm	500/150	šroub. nonius	3 735	142,29
6022-0-100	0,02 mm	600/100	šroub. nonius	3 742	142,55
6022-0-125	0,02 mm	600/125	šroub. nonius	3 930	149,71
6022-0-150	0,05 mm	600/150	šroub. nonius	4 648	177,07
6022-1-125	0,02 mm	800/125	šroub. nonius	6 098	232,30
6022-1-150	0,05 mm	800/150	šroub. nonius	7 312	278,55
6022-2-125	0,02 mm	1000/125	šroub. nonius	7 697	293,22
6022-2-150	0,05 mm	1000/150	šroub. nonius	7 970	303,62
6023-1-150	0,05 mm	1500/150	šroub. nonius	14 227	541,98
6023-1-200	0,05 mm	1500/200	šroub. nonius	14 664	558,63
6023-2-150	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000/150/0,05	šroub. nonius	21 444	816,91
6023-2-200	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000/200/0,05	šroub. nonius	22 457	855,50

Posuvná měřítka od 500mm jsou dodávána včetně protokolu o přeměření.

POSUVNÉ MĚŘÍTKO NOVÉ GENERACE DIG. ABSOLUTE ZERO, ABS, ORIGIN, 55HRC			DIN 862		
6040-05-100	0,01 mm	100/40	mini USB	1 167	44,46
6040-05-150	0,01 mm	150/40	mini USB	1 659	63,20
6040-05-151	kulatý hloubkoměr pr. 1,5	150/40	mini USB	1 818	69,26
6040-05-200	0,01 mm	200/50	mini USB	2 867	109,22
6040-05-300	0,01 mm	300/60	mini USB	3 749	142,82

Včetně protokolu o přeměření, přesnost 0,02mm.

INTERFACE PRO PŘIPOJENÍ K PC NA POSUVNÁ MĚŘÍTKA, DIGITÁLNÍ MIKROMETRY A ÚCHYLKOMĚRY ABZ

6040-05-900	interface			3 872	147,50
6040-05-901	nožní spínač			711	27,09

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ NO NAME

6040	0,01 mm	150/40		711	27,09
------	---------	--------	--	-----	-------

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ

			ČSN EN ISO 13385-1		
6040-2	0,01 mm	150/40		994	37,87
6041-2	0,01 mm	200/50		1 615	61,52
6042-2	0,01 mm	300/60		2 254	85,87
6042-20	0,01 mm	300/90	bez horních nožů	2 467	93,98






objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř: přesnosti	cena Kč	cena EUR
POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ PRO LEVÁKY				ČSN EN ISO 13385-1	
6040-14-150	0,01 mm	150/40		1 306	49,75
6040-14-200	0,01 mm	200/50		1 828	69,64
6040-14-300	0,01 mm	300/60		2 563	97,64
POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ NEW DESIGN - NOVÝ OBAL				ČSN EN ISO 13385-1 (ČSN 25 1231)	
6043-05-100	0,01 mm	500/100	bez horních nožů	6 988	266,21
6043-05-125	0,01 mm	500/125	bez horních nožů	7 799	297,10
6043-05-150	0,01 mm	500/150	bez horních nožů	9 026	343,85
6043-05-200	0,01 mm	500/200	bez horních nožů	10 492	399,70
6043-15-100	0,01 mm	600/100	bez horních nožů	9 009	343,20
6043-15-125	0,01 mm	600/125	bez horních nožů	9 445	359,81
6043-15-150	0,01 mm	600/150	bez horních nožů	9 929	378,25
6043-15-200	0,01 mm	600/200	bez horních nožů	12 024	458,06
6043-15-300	0,01 mm	600/300	bez horních nožů	15 881	604,99
6043-25-125	0,01 mm	800/125	bez horních nožů	10 394	395,96
6043-25-150	0,01 mm	800/150	bez horních nožů	11 088	422,40
6043-35-125	0,01 mm	1000/125	bez horních nožů	14 817	564,46
6043-35-150	0,01 mm	1000/150	bez horních nožů	15 552	592,46
6043-45-150	0,01 mm	1500/150	bez horních nožů	25 463	970,02
6043-45-200	0,01 mm	1500/200	bez horních nožů	30 194	1 150,25
6043-45-300	0,01 mm	1500/300	bez horních nožů	40 449	1 540,91
6043-55-150	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000/150/0,1	bez horních nožů	48 009	1 828,91

Posuvná měřítka od 500mm jsou dodávána včetně protokolu o přeměření.







objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ S HORNÍMI NOŽI NEW DESIGN - NOVÝ OBAL ČSN EN ISO 13385-1 (ČSN 25 1234)					
6044-05-100	0,01 mm	500/100	s horními noži	7 034	267,96
6044-05-125	0,01 mm	500/125	s horními noži	8 031	305,94
6044-05-150	0,01 mm	500/150	s horními noži	9 350	356,19
6044-05-200	0,01 mm	500/200	s horními noži	10 629	404,91
6044-15-100	0,01 mm	600/100	s horními noži	10 025	381,90
6044-15-125	0,01 mm	600/125	s horními noži	11 261	428,99
6044-15-150	0,01 mm	600/150	s horními noži	12 133	462,21
6044-15-200	0,01 mm	600/200	s horními noži	15 074	574,25
6044-25-125	0,01 mm	800/125	s horními noži	10 987	418,55
6044-25-150	0,01 mm	800/150	s horními noži	11 157	425,03
6044-35-125	0,01 mm	1000/125	s horními noži	16 754	638,25
6044-35-150	0,01 mm	1000/150	s horními noži	17 100	651,43
6044-45-150	0,01 mm	1500/150	s horními noži	25 575	974,29
6044-55-150	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000/150/0,1	s horními noži	46 594	1 775,01
6044-55-200	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000/200/0,1	s horními noži	51 699	1 969,49
<i>Posuvná měřítka od 500mm jsou dodávána včetně protokolu o přeměření.</i>					
POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ SOLÁRNÍ					
6040-15-150	0,01 mm	150/40		1 321	50,32
6040-15-200	0,01 mm	200/40		1 939	73,87
6040-15-300	0,01 mm	300/40		2 800	106,67
POSUVNÉ MĚŘÍTKO DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ - ABZ DESIGN - TOP QUALITY, elektronika SYLVAC, IP67 DIN 862					
6040-25-150	0,01 mm	150/40	IP67	2 911	110,90
6040-25-200	0,01 mm	200/50	IP67	4 024	153,30
6040-25-300	0,01 mm	300/60	IP67	5 604	213,49
6040-25-500	0,01 mm	500/100	IP66	9 370	356,95
<i>Posuvná měřítka jsou dodávána včetně protokolu o přeměření.</i>					
POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ NOŽOVÉ					
6040-75-200	0,01 mm	200/70/17		3 068	116,88
6040-75-210	0,01 mm	200/100/20		4 071	155,09

objednávací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
-------------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------




DIGITÁLNÍ POSUV - HORIZONTÁLNÍ, ABZ DESIGN


6040-35-150		0,01 mm	150	1 180	44,95
6040-35-200		0,01 mm	200	1 202	45,79
6040-35-300		0,01 mm	300	1 895	72,19
6040-35-400		0,01 mm	400	2 745	104,57
6040-35-500		0,01 mm	500	3 611	137,56
6040-35-600		0,01 mm	600	4 396	167,47

DIGITÁLNÍ POSUV - VERTIKÁLNÍ, NEW DESIGN

6040-45-150		0,01 mm	150	1 457	55,50
6040-45-200		0,01 mm	200	1 731	65,94
6040-45-300		0,01 mm	300	2 512	95,70
6040-45-400		0,01 mm	400	3 587	136,65
6040-45-500		0,01 mm	500	3 735	142,29
6040-45-600		0,01 mm	600	4 608	175,54

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DG NA ZÁPÍCHY - ABZ DESIGN




6040-55-150		0,01 mm	vnitřní měření	150mm	2 228	84,88
6040-55-200		0,01 mm	vnitřní měření	200mm	2 787	106,17
6040-55-300		0,01 mm	vnitřní měření	300mm	3 477	132,46




detail

	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]
6040-55-150	250	30	11	1	16	5
6040-55-200	310	40	12,5	1	16	5
6040-55-300	410	50	15	1,5	17	5

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DG NA ZÁPÍCHY - ABZ DESIGN




6040-65-150		0,01 mm	vnější měření	150mm	2 228	84,88
6040-65-200		0,01 mm	vnější měření	200mm	2 546	96,99
6040-65-300		0,01 mm	vnější měření	300mm	3 280	124,95






detail










	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]
6040-65-150	250	40	15	1	16	5
6040-65-200	310	50	19	1	16	7
6040-65-300	400	60	21	1,5	17	8

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DG NA MĚŘENÍ SÍLY TRUBEK

6040-85-150		0,01 mm	150	2 774	105,68
6040-85-200		0,01 mm	200	3 447	131,31
6040-85-300		0,01 mm	300	4 378	166,78







NÁHRADNÍ BATERIE

6040-1		LR44 1,55V	36	1,37
6040-01		CR2032 3V	24	0,91
6040-05		CR1632 3V,Lithium	63	2,40




objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
MIKROMETR TŘMENOVÝ					
ČSN 25 1420, DIN 863					
7002		0,01 mm	0-25	463	17,64
7004		0,01 mm	25-50	505	19,24
7006		0,01 mm	50-75	594	22,63
7008		0,01 mm	75-100	712	27,12
7011		0,01 mm	100-125	854	32,53
7013		0,01 mm	125-150	924	35,20
7015		0,01 mm	150-175	1 031	39,28
7017		0,01 mm	175-200	1 116	42,51
7019		0,01 mm	200-225	1 374	52,34
7021		0,01 mm	225-250	1 547	58,93
7023		0,01 mm	250-275	1 587	60,46
7025		0,01 mm	275-300	1 654	63,01
7025-0		0,01 mm	100-200	3 657	139,31
7026-0		0,01 mm	200-300	3 929	149,68
7026		0,01 mm	300-400	4 872	185,60
7027		0,01 mm	400-500	5 247	199,89
7027-1		0,01 mm	500-600	5 987	228,08
7027-2		0,01 mm	600-700	8 138	310,02
7027-3		0,01 mm	700-800	9 356	356,42
7027-4		0,01 mm	800-900	10 915	415,81
7027-5		0,01 mm	900-1000	12 742	485,41
MIKROMETR TŘMENOVÝ - PROFESIONAL					
DIN 863					
7002-02-025		0,01 mm	0-25	606	23,09
NASTAVOVACÍ KALIBR MIKROMETRU					
7002-00-025			25	100	3,81
7002-00-050			50	125	4,76
7002-00-075			75	150	5,71
7002-00-100			100	175	6,67
MIKROMETR TŘMENOVÝ NA ZÁVITY					
DIN 863					
7028-31		0,01 mm	0-25	1 744	66,44
7028-32		0,01 mm	25-50	1 982	75,50
7028-33		0,01 mm	50-75	2 497	95,12
7028-34		0,01 mm	75-100	2 894	110,25
7028-35		0,01 mm	100-125	2 989	113,87
7028-36		0,01 mm	125-150	3 877	147,70
7028-37		0,01 mm	150-175	4 276	162,90
7028-38		0,01 mm	175-200	4 709	179,39

objednávací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
-------------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------





NÁSTAVCE PRO TŘMENOVÉ MIKROMETRY NA ZÁVITY – PÁR

7028-41		60°	Stoup. 0,4-0,5	328	12,50
7028-42		60°	Stoup. 0,6-0,9	328	12,50
7028-43		60°	Stoup. 1,1-1,75	328	12,50
7028-44		60°	Stoup. 2-3	328	12,50
7028-45		60°	Stoup. 3,5-5	328	12,50
7028-46		60°	Stoup. 5,5-7	328	12,50

MIKROMETR TŘMENOVÝ DIGITÁLNÍ, NEW DESIGN - TOP QUALITY, IP 65**DIN 863**


7031-02-025		0,001 mm	0-25	2 086	79,47
7031-02-050		0,001 mm	25-50	2 280	86,86
7031-02-075		0,001 mm	50-75	2 763	105,26
7031-02-100		0,001 mm	75-100	3 028	115,35
7031-02-125		0,001 mm	100-125	3 534	134,63
7031-02-150		0,001 mm	125-150	3 754	143,01
7031-02-175		0,001 mm	150-175	4 043	154,02
7031-02-200		0,001 mm	175-200	4 358	166,02

MIKROMETR TŘMENOVÝ DIGITÁLNÍ, KINEX ABSOLUTE ZERO, IP 65**DIN 863**


7030-05-025		0,001 mm	0-25	2 938	111,92
7030-05-050		0,001 mm	25-50	3 278	124,88
7030-05-075		0,001 mm	50-75	3 699	140,91
7030-05-100		0,001 mm	75-100	4 149	158,06

Mikrometry KINEX ABSOLUTE ZERO jsou dodávány včetně protokolu o přeměření.

MIKROMETRICKÝ TLOUŠŤKOMĚR DIGITÁLNÍ**DIN 863**

7040-1		0,01 mm	0-25	2 763	105,26
--------	---	---------	------	-------	--------


MIKROMETRICKÝ TLOUŠŤKOMĚR DIGITÁLNÍ ABZ,**DIN 863**

7040-05-010		0,01 mm	0-10/30	4 905	186,86
7040-15-010		0,01 mm	0-10/120	6 134	233,68



MIKROMETR NA DRÁT**ČSN 25 1456**







7043		0,01 mm	0-10	901	34,32
------	---	---------	------	-----	-------

MIKROMETR NA TRUBKY**ČSN 25 1458, DIN 863**

7041		0,01 mm	0-25	846	32,23
------	---	---------	------	-----	-------

MIKROMETR NA TRUBKY DIGITÁLNÍ, IP 65**DIN 863**

7041-02-025		0,01 mm	0-25	4 111	156,61
7041-02-050		0,01 mm	0-25	5 247	199,89






objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	
MIKROMETR NA OZUBENÁ KOLA						
ČSN 25 1472, DIN 863						
7051		0,01 mm	0-25	1 542	58,74	
7052		0,01 mm	25-50	1 666	63,47	
7053		0,01 mm	50-75	1 878	71,54	
7054		0,01 mm	75-100	2 341	89,18	
7055		0,01 mm	100-125	2 548	97,07	
7056		0,01 mm	125-150	2 784	106,06	
7057		0,01 mm	150-175	3 254	123,96	
7058		0,01 mm	175-200	3 444	131,20	
MIKROMETR NA OZUBENÁ KOLA - DIGITÁLNÍ, NEW DESIGN, IP 65						
DIN 863						
7070-02-025		0,001 mm	0-25	4 789	182,44	
7070-02-050		0,001 mm	25-50	5 187	197,60	
7070-02-075		0,001 mm	25-75	5 557	211,70	
7070-02-100		0,001 mm	75-100	6 204	236,34	
NEW 7070-02-125		0,001 mm	100-125	6 785	258,48	
NEW 7070-02-150		0,001 mm	125-150	7 521	286,51	
NEW 7070-02-175		0,001 mm	150-175	7 987	304,27	
NEW 7070-02-200		0,001 mm	175-200	9 546	363,66	
MIKROMETR NA ZÁPICHY, 6x0,75/6,5mm						
DIN 863						
7075-02-025		0,01 mm	0-25	+/-0,004 mm	3 754	143,01
7075-02-050		0,01 mm	25-50	+/-0,004 mm	4 100	156,19
7075-02-075		0,01 mm	50-75	+/-0,005 mm	4 485	170,86
7075-02-100		0,01 mm	75-100	+/-0,005 mm	5 137	195,70
7075-02-125		0,01 mm	100-125	+/-0,006 mm	5 556	211,66
7075-02-150		0,01 mm	125-150	+/-0,006 mm	6 187	235,70
7075-02-175		0,01 mm	150-175	+/-0,007 mm	6 858	261,26
Rozměr nástavce na drážky: 0,75x6/6,5mm						
MIKROMETR NA ZÁPICHY DIGITÁLNÍ, IP65, RYCHLOPOSUV (2mm/ot.), 6x0,75/6,5mm						
DIN 863						
7075-05-025		0,01 mm	0-25	+/-0,004 mm	6 311	240,42
7075-05-050		0,01 mm	25-50	+/-0,004 mm	6 621	252,23
7075-05-075		0,01 mm	50-75	+/-0,005 mm	7 120	271,24
7075-05-100		0,01 mm	75-100	+/-0,005 mm	7 687	292,84
7075-05-125		0,01 mm	100-125	+/-0,006 mm	8 245	314,10
7075-05-150		0,01 mm	125-150	+/-0,006 mm	8 669	330,25
7075-05-175		0,01 mm	150-175	+/-0,007 mm	9 299	354,25
Rozměr nástavce na drážky: 0,75x6/6,5mm						
MIKROMETR DUTINOVÝ DVOUDOTEKOVÝ						
ČSN 25 1430, DIN 863						
7095		0,01 mm	5-30	včetně nast. kr. pr. 5mm	1 831	69,75
7096		0,01 mm	25-50	včetně nast. kr. pr. 25mm	2 099	79,96
7097		0,01 mm	50-75		2 203	83,92
7098		0,01 mm	75-100		2 427	92,46
7098-1		0,01 mm	100-125		3 326	126,70
7098-2		0,01 mm	125-150		3 800	144,76
7098-3		0,01 mm	150-175		4 176	159,09

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
7098-4	0,01 mm	175-200		4 491	171,09
7098-5	0,01 mm	200-225		5 745	218,86
7098-6	0,01 mm	225-250		6 099	232,34
7098-7	0,01 mm	250-275		6 540	249,14
7098-8	0,01 mm	275-300		6 999	266,63

Včetně nového obalu ABZ

MIKROMETR DUTINOVÝ DVOUDOTEKOVÝ, IP65 - DIGITÁLNÍ


DIN 863

 7100-02-030		0,001 mm	5-30		4 711	179,47
 7100-02-050		0,001 mm	25-50		4 847	184,65
 7100-02-075		0,001 mm	50-75		5 011	190,90
 7100-02-100		0,001 mm	75-100		5 278	201,07

Ostatní rozměry na poptávku

MIKROMETR TŘÍDOTEKOVÝ - SADA, NOVÝ MODEL V HLINÍKOVÉM KUFRU

DIN 863

	7089-03-003	0,004 mm	2-3	sada	16 329	622,06
	Sestava: pr. 2-2,5, 2,5-3 mm, nastavovací kroužek pr. 2,5 mm - pouze 2 doteky					
	7089-03-006	0,004 mm	3-6	sada	20 984	799,39
	Sestava: pr. 3-4, 4-5, 5-6 mm, nastavovací kroužek pr. 4, 5, 6 mm - pouze 2 doteky					
	7089-03-012	0,004 mm	6-12	sada	15 144	576,91
	Sestava: pr. 6-8, 8-10, 10-12 mm, nastavovací kroužek pr. 6, 8, 10 mm, prodloužení 100 mm					
	7089-03-020	0,004 mm	12-20	sada	7 457	284,08
	Sestava: pr. 12-16, 16-20 mm, nastavovací kroužek pr. 16 mm, prodloužení 150mm					
	7089-03-040	0,004 mm	20-40	sada	16 116	613,94
	Sestava: pr. 20-25, 25-30, 30-40 mm, nastavovací kroužek pr. 25, 40 mm, prodloužení 150 mm					
	7089-03-100	0,005 mm	40-100	sada	33 362	1 270,93
	Sestava: pr. 40-50, 50-63, 62-75, 75-88, 87-100mm, nastavovací kroužek pr. 40, 62, 87 mm, prodloužení 150 mm					

MIKROMETR TŘÍDOTEKOVÝ - AL PŘEPRAVNÍ BOX

DIN 863

	7089-02-002	0,004 mm	2-2,5	nast. kr. pr. 2,5 mm	9 202	350,55
	7089-02-003	0,004 mm	2,5-3	nast. kr. pr. 2,5 mm	9 202	350,55
	7089-02-004	0,004 mm	3-4	nast. kr. pr. 4 mm	8 386	319,47
	7089-02-005	0,004 mm	4-5	nast. kr. pr. 5 mm	8 386	319,47
	7089-02-006	0,004 mm	5-6	nast. kr. pr. 6 mm	8 386	319,47
	7089-02-008	0,004 mm	6-8 mm	nast. kr. pr. 6 mm	6 847	260,84
	7089-02-010	0,004 mm	8-10 mm	nast. kr. pr. 8 mm	6 847	260,84
	7089-02-012	0,004 mm	10-12 mm	nast. kr. pr. 10 mm	6 847	260,84
	7089-02-016	0,004 mm	12-16 mm	nast. kr. pr. 16 mm	6 404	243,96
	7089-02-020	0,004 mm	16-20 mm	nast. kr. pr. 16 mm	6 404	243,96
	7089-02-025	0,004 mm	20-25 mm	nast. kr. pr. 25 mm	6 409	244,15
	7089-02-030	0,005 mm	25-30 mm	nast. kr. pr. 25 mm	6 409	244,15
	7089-02-040	0,005 mm	30-40 mm	nast. kr. pr. 40 mm	6 409	244,15
	7089-02-050	0,005 mm	40-50 mm	nast. kr. pr. 40 mm	7 050	268,57

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
7089-02-063	0,005 mm	50-63 mm	nast. kr. pr: 62 mm	7 050	268,57
7089-02-075	0,005 mm	62-75 mm	nast. kr. pr: 62 mm	7 498	285,64
7089-02-088	0,005 mm	75-88 mm	nast. kr. pr: 87 mm	7 847	298,93
7089-02-100	0,005 mm	87-100 mm	nast. kr. pr: 87 mm	8 128	309,64
7089-02-125	0,005 mm	100-125 mm	bez nast. kr.	10 609	404,15
7089-02-150	0,005 mm	125-150 mm	bez nast. kr.	10 881	414,51
7089-02-175	0,005 mm	150-175 mm	bez nast. kr.	12 457	474,55
7089-02-200	0,005 mm	175-200 mm	bez nast. kr.	15 014	571,96
7089-02-225	0,007 mm	200-225 mm	bez nast. kr.	17 874	680,91
7089-02-250	0,007 mm	225-250 mm	bez nast. kr.	21 478	818,21
7089-02-275	0,007 mm	250-275 mm	bez nast. kr.	25 874	985,68
7089-02-300	0,007 mm	275-300 mm	bez nast. kr.	31 257	1 190,74



Mikrometry jsou dodávány včetně prodloužení 100mm (do pr. 12mm) nebo 150mm (od pr. 12mm).

Mikrometry malých průměrů (do pr. 6mm) jsou dodávány pouze se 2 dotyky.

MIKROMETR TŘÍDOTEKOVÝ DIGITÁLNÍ - SADA, NOVÝ MODEL V HLINÍKOVÉM KUFRU, IP 54

DIN 863



7090-03-003	0,001 / 0,004 mm	2-3	sada	27 778	1 058,21
Sestava: pr. 2-2,5, 2,5-3 mm, nastavovací kroužek pr. 2,5 mm - pouze 2 dotyky					
7090-03-006	0,001 / 0,004 mm	3-6	sada	36 858	1 404,11
Sestava: pr. 3-4, 4-5, 5-6 mm, nastavovací kroužek pr. 4, 5, 6 mm - pouze 2 dotyky					
7090-03-012	0,001 / 0,004 mm	6-12	sada	28 638	1 090,97
Sestava: pr. 6-8, 8-10, 10-12 mm, nastavovací kroužek pr. 6, 8, 10 mm, prodloužení 100 mm					
7090-03-020	0,001 / 0,004 mm	12-20	sada	18 413	701,45
Sestava: pr. 12-16, 16-20 mm, nastavovací kroužek pr. 16 mm, prodloužení 150mm					
7090-03-050	0,001 / 0,004 mm	20-50	sada	38 945	1 483,62
Sestava: pr. 20-25, 25-30, 30-40, 40-50 mm, nastavovací kroužek pr. 25, 40 mm, prodloužení 150 mm					
7090-03-100	0,001 / 0,005 mm	50-100	sada	45 163	1 720,50
Sestava: pr. 50-63, 62-75, 75-88, 87-100mm, nastavovací kroužek pr. 62, 87 mm, prodloužení 150 mm					

MIKROMETR TŘÍDOTEKOVÝ DIGITÁLNÍ, AL PŘEPRAVNÍ BOX, IP 54

DIN 863



7090-02-002	0,001 / 0,004 mm	2-2,5	nast. kr. pr: 2,5 mm	16 794	639,77
7090-02-003	0,001 / 0,004 mm	2,5-3	nast. kr. pr: 2,5 mm	16 794	639,77
7090-02-004	0,001 / 0,004 mm	3-4	nast. kr. pr: 4 mm	14 976	570,51
7090-02-005	0,001 / 0,004 mm	4-5	nast. kr. pr: 5 mm	14 976	570,51
7090-02-006	0,001 / 0,004 mm	5-6	nast. kr. pr: 6 mm	14 976	570,51
7090-02-008	0,001 / 0,004 mm	6-8	nast. kr. pr: 6 mm	12 573	478,97
7090-02-010	0,001 / 0,004 mm	8-10	nast. kr. pr: 8 mm	12 573	478,97
7090-02-012	0,001 / 0,004 mm	10-12	nast. kr. pr: 10 mm	12 573	478,97
7090-02-016	0,001 / 0,004 mm	12-16	nast. kr. pr: 16 mm	12 192	464,46
7090-02-020	0,001 / 0,004 mm	16-20	nast. kr. pr: 16 mm	12 192	464,46

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
7090-02-025	0,001 / 0,004 mm	20-25	nast. kr. pr: 25 mm	12 699	483,77
7090-02-030	0,001 / 0,004 mm	25-30	nast. kr. pr: 25 mm	12 699	483,77
7090-02-040	0,001 / 0,004 mm	30-40	nast. kr. pr: 40 mm	14 226	541,94
7090-02-050	0,001 / 0,005 mm	40-50	nast. kr. pr: 40 mm	14 226	541,94
7090-02-063	0,001 / 0,005 mm	50-63	nast. kr. pr: 62 mm	15 117	575,89
7090-02-075	0,001 / 0,005 mm	62-75	nast. kr. pr: 62 mm	16 005	609,71
7090-02-088	0,001 / 0,005 mm	75-88	nast. kr. pr: 87 mm	16 641	633,94
7090-02-100	0,001 / 0,005 mm	87-100	nast. kr. pr: 87 mm	17 403	662,97
7090-02-125	0,001 / 0,005 mm	100-125	bez nast. kr.	19 221	732,23
7090-02-150	0,001 / 0,005 mm	125-150	bez nast. kr.	22 185	845,14
7090-02-175	0,001 / 0,005 mm	150-175	bez nast. kr.	25 707	979,31
7090-02-200	0,001 / 0,005 mm	175-200	bez nast. kr.	30 033	1 144,11
7090-02-225	0,001 / 0,007 mm	200-225	bez nast. kr.	32 835	1 250,86
7090-02-250	0,001 / 0,007 mm	225-250	bez nast. kr.	38 544	1 468,34
7090-02-275	0,001 / 0,007 mm	250-275	bez nast. kr.	45 423	1 730,40
7090-02-300	0,001 / 0,007 mm	275-300	bez nast. kr.	53 601	2 041,94

Mikrometry jsou dodávány včetně prodloužení 100mm (do pr. 12mm) nebo 150mm (od pr. 12mm)

Mikrometry malých průměrů (do pr. 6mm) jsou dodávány pouze se 2 dotyky.

MIKROMETR DUTINOVÝ DO DÍRY - ANALOGOVÝ ÚCHYLKOMĚŘ

DIN 863

7110-0	0,01 mm	6-10	analog	3 711	141,37
7110-1	0,01 mm	10-18	analog	1 750	66,67
7110-2	0,01 mm	18-35	analog	1 413	53,83
7110-3	0,01 mm	35-50	analog	1 561	59,47
7110-5	0,01 mm	50-160	analog	2 097	79,89
7110-6	0,01 mm	160-250	analog	2 514	95,77
7110-7	0,01 mm	250-450	analog	3 108	118,40

MIKROMETR DUTINOVÝ DO DÍRY - DIGITÁLNÍ ÚCHYLKOMĚŘ

DIN 863








7110-80	0,001 mm	6-10	digital	5 551	211,47
7110-81	0,001 mm	10-18	digital	5 551	211,47
7110-82	0,01 mm	18-35	digital	2 997	114,17
7110-83	0,01 mm	35-50	digital	3 513	133,83
7110-85	0,01 mm	50-160	digital	3 604	137,30
7110-86	0,01 mm	160-250	digital	3 976	151,47
7110-87	0,01 mm	250-450	digital	4 041	153,94










MIKROMETR DUTINOVÝ DO DÍRY - ANALOGOVÝ ÚCHYLKOMĚŘ

DIN 863

7110-90	0,001 mm	6-10	analog	4 774	181,87
7110-91	0,001 mm	10-18	analog	3 288	125,26
7110-92	0,001 mm	18-35	analog	3 115	118,67
7110-93	0,001 mm	35-50	analog	3 142	119,70
7110-94	0,001 mm	50-160	analog	3 252	123,89
7110-95	0,001 mm	160-250	analog	3 582	136,46

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
PASAMETR (MIKROPASAMETR)					
7126	0,001 mm	0-25		4 987	189,98
7126-1	0,001 mm	25-50		5 784	220,34
7126-2	0,001 mm	50-75		6 511	248,04
7126-3	0,001 mm	75-100		7 711	293,75
PASAMETR - PROFESIONAL					
7126-02-025	0,001 mm	0-25		7 656	291,66
7126-02-050	0,001 mm	25-50		8 397	319,89
7126-02-075	0,001 mm	50-75		8 953	341,07
7126-02-100	0,001 mm	75-100		9 602	365,79
Dodáváme včetně protokolu o přeměření.					
MIKROMETRICKÝ HLOUBKOMĚŘ					
7103	0,01 mm	0-100	analog	1 847	70,36
7103-02-025	0,001 mm	0-25	digital	4 187	159,50
MIKROMETRICKÁ HLAVICE					
7120	0,01 mm	0-25		566	21,56
7120-02-025	0,01 mm	0-25	krátké provedení	747	28,46
MIKROMETRICKÉ ODPICHY					
7125-12	0,01 mm	50-75		1 587	60,46
7125	0,01 mm	50-600		3 687	140,46
7125-3	0,01 mm	100-2100		25 998	990,40
7125-1		nástavec 200		1 062	40,46
7125-2		nástavec 100		1 393	53,07
MĚŘIDLO NA ROZVOD PILOVÝCH ZUBŮ					
7099	0,1 mm	0-2		3 477	132,46
SVINOVACÍ METR KINEX DOPORUČUJEME PRO KALIBRACE					
8001	2 m	13	tř.př.II	79	3,01
8002	3 m	13	tř.př.II	91	3,47
8003	5 m	16	tř.př.II	128	4,88
SVINOVACÍ METR KINEX FIRST CLASS					
8002-02-003	3 m	13	tř.př.I	315	12,00
8002-02-005	5 m	19	tř.př.I	542	20,65
8002-02-008	8 m	25	tř.př.I	833	31,73
8002-02-010	10 m	25	tř.př.I	981	37,37

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
SVINOVACÍ METR KINEX SPECIÁL				ČSN 25 1141 (ČSN 25 1146)	
8001-3		2 m	13	167	6,36
8002-3		3 m	13	173	6,59
8003-3		5 m	19	255	9,71
8004-3		8 m	25	458	17,45
SVINOVACÍ METR KINEX HOBBY LINE II					
8001-2		2 m	13	26	0,99
8002-2		3 m	13	30	1,14
8003-2		5 m	19	46	1,75
8004-2		7,5 m	25	85	3,24
8004-2-1		10 m	25	124	4,72
SVINOVACÍ METR KOMELON - SELF LOCK - OTĚRUVZDORNÁ PÁSKA				EEC 755345	
8039-2		2 m	16	204	7,77
8039-3		3 m	16	238	9,07
8039-5		5 m	19	311	11,85
SVINOVACÍ METR KOMELON - PRO ERGO - OTĚRUVZDORNÁ PÁSKA				ČSN 25 1104, EEC 755345	
8040-1		2 m	16	91	3,47
8040-2		3 m	16	100	3,81
8040-3		5 m	19	148	5,64
8040-4		8 m	25	231	8,80
SVINOVACÍ METR KOMELON, ECO PEN				ČSN 25 1104	
8041-2		3 m	16	82	3,12
8042-2		5 m	19	118	4,50
8043-2		8 m	25	172	6,55
SVINOVACÍ METR JOHNEY					
8040		2 m	13	29	1,10
8041		3 m	13	39	1,49
8042		5 m	13	56	2,13
8042-1		5 m	19	70	2,67
8043		7,5 m	19	113	4,30
SVINOVACÍ METR FESTA POGUMOVANÝ S MAGNETEM					
8044-10		2 m	16	43	1,64
8044-11		3 m	16	61	2,32
8044-12		5 m	19	99	3,77
8044-13		7,5 m	25	129	4,91
8044-14		10 m	25	222	8,46

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	
SVINOVACÍ METR FESTA - VELKÉ ČÍSLICE						
8044-15		2 m	16	29	1,10	
8044-16		3 m	19	41	1,56	
8044-17		5 m	19	57	2,17	
SVINOVACÍ METR FESTA - EEC CERTIFIKÁT, AUTOMATICKÁ BRZDA(AUTOLOCK), POGUMOVÁNÍ						
8044-20		3 m	16	38	1,45	
8044-21		5 m	19	64	2,44	
8044-22		7,5 m	25	96	3,66	
DIAMETR - SVINOVACÍ METR PRO MĚŘENÍ PRŮMĚRU						
8005		2 m	10	338	12,88	
PÁSMO KINEX - OCELOVÁ PÁSKA, DOPORUČUJEME PRO KALIBRACE						
ČSN 25 1150						
8010		10 m	13	tř.př.II	676	25,75
8011		20 m	13	tř.př.II	918	34,97
8012		25 m	13	tř.př.II	1 013	38,59
8013		30 m	13	tř.př.II	1 068	40,69
8014		50 m	13	tř.př.II	1 395	53,14
PÁSMO KINEX FIRST CLASS, OCELOVÁ PÁSKA - POLYAMIDOVÁ ÚPRAVA						
8010-02-030		30 m	13	tř.př.I	2 625	100,00
8010-02-050		50 m	13	tř.př.I	3 384	128,91
PÁSMO S RUKOJETÍ KINEX - OCELOVÁ PÁSKA						
ČSN 25 1151						
8017		10 m	13		730	27,81
8018		20 m	13		912	34,74
8019		25 m	13		1 045	39,81
8020		30 m	13		1 138	43,35
8021		50 m	13		1 416	53,94
PÁSMO KINEX HOBBY LINE I - OCELOVÁ PÁSKA						
8050		10 m	10		66	2,51
8051		20 m	10		110	4,19
8052		30 m	10		157	5,98
8053		50 m	10		251	9,56
PÁSMO OCELOVÉ FESTA S VÝKLOPNÝM HÁČKEM						
8044-35-010		10 m	10		141	5,37
8044-35-020		20 m	10		217	8,27
8044-35-030		30 m	10		260	9,90
8044-35-050		50 m	10		344	13,10

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř: přesnosti	cena Kč	cena EUR
------------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------


PÁSMO KOMELON SKLO-LAMINÁT. PÁSKA

8045		10 m	13	303	11,54
8046		20 m	13	416	15,85
8047		30 m	13	517	19,70
8048		50 m	13	708	26,97

PÁSMO KOMELON VE VIDLICI SKLO-LAMINÁT. EL. NEVODIVÁ PÁSKA

8054-0		30 m	13	564	21,49
8054-1		50 m	13	752	28,65
8054		100 m	13	1 482	56,46

PÁSMO KOMELON - OCELOVÁ PÁSKA

8055		10 m	10	276	10,51
8055-1		20 m	10	408	15,54
8055-2		30 m	10	500	19,05


PÁSKA S MM DĚLENÍM ROVNÁ KE STROJŮM

8002-10		3 m	13	94	3,58
---------	---	-----	----	----	------

Na zakázku dodání pásky v různých délkách, v bílém nebo žlutém provedení, se stupnicí zleva doprava i zprava doleva.

Na objednávku včetně podlepení.

MĚŘICÍ KOLEČKO

8057-02-300		1110/550mm - 1530g	D 300	analog	920	35,05
8057-05-160		1115/680mm - 900g	D 160	digital	1 272	48,46

Provedení code 8057-05-160 je svými rozměry vhodné např. pro stavební dozor (denní použití - skládací provedení)

MĚŘICÍ TELESKOPICKÁ TYČ

1054		3 m			1 693	64,50
1055		5 m			2 307	87,89
1056		8 m			2 458	93,64

PÁSMO, MĚŘICÍ KOLEČKA A TYČE












objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
SKLÁDACÍ DŘEVĚNÝ METR S KOVÁNÍM PROFI					ČSN 25 1135
8060		1 m	16	23	0,88
8065		2 m	16	38	1,45
8067		3 m	16	120	4,57
SKLÁDACÍ PLASTOVÝ METR					
8070		1 m	15	28	1,07
8071		2 m	15	56	2,13

MĚŘÍTKO DŘEVO					
1070-02-030		300 mm	300x35x7	33	1,26
1070-02-050		500 mm	500x35x7	37	1,41
1070-02-100		1000 mm	1000x35x7	93	3,54
PRAVÍTKO DŘEVO CEJCHOVANÉ - PRO PRODEJNY A PROVOZY S METRÁŽÍ					ČSN 99 0377
1072		1 m	35x9	719	27,39
1072-2		0,5 m	35x9	591	22,51

Platnost cejchu od Státní zkušebny je daný rok + dva následující.

KREJČOVSKÝ METR SAMONAVÍJECÍ					
8074		1,5 m		27	1,03



objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř: přesnosti	cena Kč	cena EUR
OMÍTAČKA NA BŘIZOLIT					
5037	omítačka			631	24,04
5037-1	náhradní válec			326	12,42
					
ÚHELNÍK DŘEVĚNÝ, STOLAŘSKÝ - HOBBY					
4065		300x130		71	2,70
4066		400x200		99	3,77
4067		500x250		111	4,23
					
KOSOŘEZ DŘEVĚNÝ					
9001	60°	250x100x60		77	2,93
					
ÚHLOMÉR DŘEVĚNÝ (POKOSNÍK)					
9002	30°, 45°, 60° a 90°	250		118	4,50
					
REJSEK					
9003		250x100		134	5,10
					
TESAŘSKÉ TUŽKY TVRDOST 1 TYP 1536					
9030		175		7	0,27
					
TESAŘSKÉ TUŽKY TVRDOST 2 TYP 1536					
9031		175		9	0,34
					
TESAŘSKÉ TUŽKY TVRDOST 2 TYP 1537					
9033		250		14	0,53
					
TUŽKY RÝSOVACÍ NA KÁMEN 1536					
9035		175		9	0,34
					
TUŽKY RÝSOVACÍ NA SKLO A PLECH 1561					
9038		175		13	0,50
					
POSUVNÉ PLASTOVÉ MĚŘÍTKO - HOBBY					
6050		150/40		83	3,16
					

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř: přesnosti	cena Kč	cena EUR
------------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------

DÁLKOMĚŘ LASEROVÝ PD23

9040-700



30 m +/- 2 mm 2 099 79,96

DÁLKOMĚŘ LASEROVÝ PROFESIONAL

9040-02-050

9040-02-060

9040-02-070

9040-02-080

9040-02-100



50 m	+/- 2 mm	2 194	83,58
60 m	+/- 2 mm	2 297	87,50
70 m	+/- 2 mm	2 395	91,24
80 m	+/- 2 mm	2 508	95,54
100 m	+/- 2 mm	3 546	135,09

LASER LP103 KŘÍŽOVÝ LASER - SAMONIVELAČNÍ

9040-935



horizontál.+vertikál.
paprsek

15 m +/- 1 mm/3m 2 079 79,20

LASER LP106 KŘÍŽOVÝ LASER - SAMONIVELAČNÍ, VČETNĚ MAGNETICKÉHO DRŽÁKU

9040-900



horizontál.+vertikál.
paprsek
+5xbod

30 m +/- 3 mm (10 m) 5 313 202,40

STATIV

9040-13



1 179 44,91

STATIV VÝSUVNÝ „PROFESIONÁL“ S USTAVENÍM ROVINY

9040-14



2 414 91,96

objednáací číslo	specifikace	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
------------------	-------------	---------------	---------	----------

NASTAVOVACÍ KROUŽEK

DIN 2250C

91003	D 3 mm		957	36,46
91004	D 4 mm		957	36,46
91005	D 5 mm		957	36,46
91006	D 6 mm		915	34,86
91007	D 7 mm		915	34,86
91008	D 8 mm		915	34,86
91009	D 9 mm		915	34,86
91010	D 10 mm		915	34,86
91011	D 11 mm		915	34,86
91012	D 12 mm		915	34,86
91013	D 13 mm		915	34,86
91014	D 14 mm		915	34,86
91015	D 15 mm		915	34,86
91016	D 16 mm		915	34,86
91017	D 17 mm		915	34,86
91018	D 18 mm		915	34,86
91019	D 19 mm		915	34,86
91020	D 20 mm		915	34,86
91022	D 22 mm		915	34,86
91024	D 24 mm		915	34,86
91025	D 25 mm		915	34,86
91026	D 26 mm		957	36,46
91028	D 28 mm		957	36,46
91030	D 30 mm		1 026	39,09
91032	D 32 mm		1 026	39,09
91034	D 34 mm		1 131	43,09
91036	D 36 mm		1 188	45,26
91038	D 38 mm		1 211	46,13
91040	D 40 mm		1 211	46,13
91042	D 42 mm		1 356	51,66
91044	D 44 mm		1 356	51,66
91045	D 45 mm		1 356	51,66
91046	D 46 mm		1 424	54,25
91050	D 50 mm		1 547	58,93
91055	D 55 mm		1 947	74,17
91060	D 60 mm		1 998	76,11
91065	D 65 mm		2 178	82,97
91070	D 70 mm		2 178	82,97
91075	D 75 mm		2 421	92,23
91080	D 80 mm		2 704	103,01
91085	D 85 mm		2 987	113,79
91090	D 90 mm		2 944	112,15
91095	D 95 mm		3 554	135,39
91100	D 100 mm		3 624	138,06




KALIBRY

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
91112,5		D 112,5 mm		7 257	276,46
91125		D 125 mm		7 377	281,03
91137,5		D 137,5 mm		10 486	399,47
91150		D 150 mm		9 011	343,28
91162,5		D 162,5 mm		17 777	677,22
91175		D 175 mm		12 898	491,35
91187,5		D 187,5 mm		21 796	830,32
91200		D 200 mm		16 878	642,97
91225		D 225 mm		19 143	729,26
91250		D 250 mm		21 377	814,36
91275		D 275 mm		23 603	899,16

MEZNÍ VÁLEČKOVÝ KALIBR

DIN 7162, DIN 7164

92002H7		D 2 H7	426	16,23
92003H7		D 3 H7	426	16,23
92004H7		D 4 H7	426	16,23
92005H7		D 5 H7	426	16,23
92006H7		D 6 H7	426	16,23
92007H7		D 7 H7	426	16,23
92008H7		D 8 H7	426	16,23
92009H7		D 9 H7	426	16,23
92010H7		D 10 H7	426	16,23
92011H7		D 11 H7	426	16,23
92012H7		D 12 H7	426	16,23
92013H7		D 13 H7	426	16,23
92014H7		D 14 H7	426	16,23
92015H7		D 15 H7	466	17,75
92016H7		D 16 H7	466	17,75
92017H7		D 17 H7	466	17,75
92018H7		D 18 H7	466	17,75
92019H7		D 19 H7	554	21,10
92020H7		D 20 H7	554	21,10
92021H7		D 21 H7	554	21,10
92022H7		D 22 H7	554	21,10
92023H7		D 23 H7	554	21,10
92024H7		D 24 H7	554	21,10
92025H7		D 25 H7	643	24,50
92026H7		D 26 H7	643	24,50
92027H7		D 27 H7	643	24,50
92028H7		D 28 H7	643	24,50
92030H7		D 30 H7	643	24,50
92032H7		D 32 H7	739	28,15
92033H7		D 33 H7	739	28,15
92034H7		D 34 H7	739	28,15
92035H7		D 35 H7	739	28,15

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
92036H7		D 36 H7		739	28,15
92037H7		D 37 H7		739	28,15
92038H7		D 38 H7		739	28,15
92040H7		D 40 H7		990	37,71
92042H7		D 42 H7		990	37,71
92044H7		D 44 H7		990	37,71
92045H7		D 45 H7		1 173	44,69
92046H7		D 46 H7		1 173	44,69
92047H7		D 47 H7		1 173	44,69
92048H7		D 48 H7		1 173	44,69
92050H7		D 50 H7		1 173	44,69
92052H7		D 52 H7		1 629	62,06
92055H7		D 55 H7		1 629	62,06
92060H7		D 60 H7		1 629	62,06
92065H7		D 65 H7		1 817	69,22
92070H7		D 70 H7		1 817	69,22
92075H7		D 75 H7		2 548	97,07
92080H7	pár	D 80 H7		2 548	97,07
92085H7	pár	D 85 H7		2 786	106,13
92090H7	pár	D 90 H7		2 786	106,13
92095H7	pár	D 95 H7		3 000	114,29
92100H7	pár	D 100 H7		3 277	124,84

MEZNÍ ZÁVITOVÝ TRN - METRICKÝ ZÁVIT M

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
93002-6H		D M2- 6H		983	37,45
93002-5-6H		D M2,5- 6H		849	32,34
93003-6H		D M3- 6H		813	30,97
93003-5-6H		D M3,5- 6H		756	28,80
93004-6H		D M4- 6H		717	27,31
93005-6H		D M5- 6H		705	26,86
93006-6H		D M6- 6H		705	26,86
93008-6H		D M8- 6H		705	26,86
93010-6H		D M10- 6H		750	28,57
93012-6H		D M12- 6H		799	30,44
93014-6H		D M14- 6H		864	32,91
93016-6H		D M16- 6H		936	35,66
93018-6H		D M18- 6H		1 009	38,44
93020-6H		D M20- 6H		1 064	40,53
93022-6H		D M22- 6H		1 178	44,88
93024-6H		D M24- 6H		1 178	44,88
93027-6H		D M27- 6H		1 178	44,88
93030-6H		D M30- 6H		1 340	51,05
93033-6H		D M33- 6H		1 340	51,05
93036-6H		D M36- 6H		1 751	66,70
93042-6H		D M42- 6H		2 133	81,26




DIN 13

KALIBRY

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
93045-6H		DM45-6H		2 127	81,03
93048-6H		DM48-6H		2 295	87,43


MEZNÍ ZÁVITOVÝ TRN - TRUBKOVÝ ZÁVIT G

DIN EN ISO 228

93301		G 1/16"	1 406	53,56
93302		G 1/8"	1 238	47,16
93303		G 1/4"	1 361	51,85
93304		G 3/8"	1 561	59,47
93305		G 1/2"	1 788	68,11
93306		G 5/8"	1 910	72,76
93307		G 3/4"	2 078	79,16
93308		G 7/8"	2 266	86,32
93309		G 1"	2 476	94,32
93310		G 1 1/8"	2 550	97,14
93311		G 1 1/4"	2 928	111,54
93312		G 1 1/2"	3 042	115,89
93313		G 1 3/4"	3 632	138,36
93314		G 2"	4 073	155,16
93315		G 2 1/4"	4 659	177,49
93316		G 2 1/2"	5 385	205,14
93317		G 2 3/4"	6 191	235,85
93318		G 3"	6 435	245,14

MEZNÍ ZÁVITOVÝ KROUŽEK - DOBRÝ

DIN 13

94002-6gD		DM2-6g	1 065	40,57
94002-5-6gD		DM2,5-6g	845	32,19
94003-6gD		DM3-6g	781	29,75
94003-5-6gD		DM3,5-6g	791	30,13
94004-6gD		DM4-6g	711	27,09
94005-6gD		DM5-6g	711	27,09
94006-6gD		DM6-6g	711	27,09
94008-6gD		DM8-6g	717	27,31
94010-6gD		DM10-6g	841	32,04
94012-6gD		DM12-6g	920	35,05
94014-6gD		DM14-6g	987	37,60
94016-6gD		DM16-6g	1 002	38,17
94018-6gD		DM18-6g	1 106	42,13
94020-6gD		DM20-6g	1 188	45,26
94022-6gD		DM22-6g	1 290	49,14
94024-6gD		DM24-6g	1 447	55,12
94027-6gD		DM27-6g	1 535	58,48
94030-6gD		DM30-6g	1 747	66,55
94033-6gD		DM33-6g	2 079	79,20
94036-6gD		DM36-6g	2 281	86,90
94042-6gD		DM42-6g	2 677	101,98

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř: přesnosti	cena Kč	cena EUR
94045-6gD		D M45-6g		2 703,00	102,97
94048-6gD		D M48-6g		2 996,00	114,13

MEZNÍ ZÁVITOVÝ KROUŽEK - TRUBKOVÝ ZÁVIT G, DOBRÝ

DIN EN ISO 228

94301D		G 1/16"		1 077,00	41,03
94302D		G 1/8"		1 111,00	42,32
94303D		G 1/4"		1 177,00	44,84
94304D		G 3/8"		1 411,00	53,75
94305D		G 1/2"		1 636,00	62,32
94306D		G 5/8"		1 755,00	66,86
94307D		G 3/4"		1 911,00	72,80
94308D		G 7/8"		2 139,00	81,49
94309D		G 1"		2 364,00	90,06
94310D		G 1 1/8"		2 676,00	101,94
94311D		G 1 1/4"		2 956,00	112,61
94312D		G 1 1/2"		3 340,00	127,24
94313D		G 1 3/4"		3 599,00	137,10
94314D		G 2"		4 088,00	155,73
94315D		G 2 1/4"		4 402,00	167,70
94316D		G 2 1/2"		5 027,00	191,50
94317D		G 2 3/4"		5 501,00	209,56
94318D		G 3"		5 878,00	223,92



MEZNÍ ZÁVITOVÝ KROUŽEK METRICKÝ ZÁVIT- ZMETKOVÝ

DIN 13

94002-6gZ		D M2-6g		1 065,00	40,57
94002-5-6gZ		D M2,5-6g		845,00	32,19
94003-6gZ		D M3-6g		777,00	29,60
94003-5-6gZ		D M3,5-6g		791,00	30,13
94004-6gZ		D M4-6g		704,00	26,82
94005-6gZ		D M5-6g		704,00	26,82
94006-6gZ		D M6-6g		704,00	26,82
94008-6gZ		D M8-6g		735,00	28,00
94010-6gZ		D M10-6g		806,00	30,70
94012-6gZ		D M12-6g		920,00	35,05
94014-6gZ		D M14-6g		987,00	37,60
94016-6gZ		D M16-6g		1 002,00	38,17
94018-6gZ		D M18-6g		1 106,00	42,13
94020-6gZ		D M20-6g		1 188,00	45,26
94022-6gZ		D M22-6g		1 290,00	49,14
94024-6gZ		D M24-6g		1 392,00	53,03
94027-6gZ		D M27-6g		1 535,00	58,48
94030-6gZ		D M30-6g		1 679,00	63,96
94033-6gZ		D M33-6g		1 986,00	75,66
94036-6gZ		D M36-6g		2 190,00	83,43
94042-6gZ		D M42-6g		2 580,00	98,29



KALIBRY

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
94045-6gZ		DM45-6g		2 703	102,97
94048-6gZ		DM48-6g		2 977	113,41

MEZNÍ ZÁVITOVÝ KROUŽEK - TRUBKOVÝ ZÁVIT G, ZMETKOVÝ

DIN EN ISO 228

94301Z		G 1/16"		961	36,61
94302Z		G 1/8"		987	37,60
94303Z		G 1/4"		1 062	40,46
94304Z		G 3/8"		1 236	47,09
94305Z		G 1/2"		1 472	56,08
94306Z		G 5/8"		1 578	60,11
94307Z		G 3/4"		1 720	65,52
94308Z		G 7/8"		1 925	73,33
94309Z		G 1"		2 127	81,03
94310Z		G 1 1/8"		2 381	90,70
94311Z		G 1 1/4"		2 660	101,33
94312Z		G 1 1/2"		3 005	114,48
94313Z		G 1 3/4"		3 239	123,39
94314Z		G 2"		3 678	140,11
94315Z		G 2 1/4"		3 961	150,90
94316Z		G 2 1/2"		4 524	172,34
94317Z		G 2 3/4"		4 883	186,02
94318Z		G 3"		5 290	201,52



Uvedené ceny jsou platné od 1.10.2015 a platí do vydání nového ceníku.

Ceny v katalogu jsou uváděny v Kč/Eur bez DPH. Změna cen vyhrazena.

Fotografie výrobků nemusí vždy odpovídat provedení výrobku z důvodu technické obměny sortimentu.

Tiskové chyby vyhrazeny.

Table with 3 columns: Item ID, Quantity, and Description. Includes items like 1001-02-030, 1001-02-050, 1001-02-100, etc., up to 1035-02-150.

REJSTŘÍK

Table with columns representing product codes and quantities, organized in two columns per row.



www.kinexmeasuring.com

