



ATILA STÝL s.r.o.

+420 601 581 817

obchod@atilastyl.cz, [www.atilastyl.cz](http://www.atilastyl.cz)


## SPOUSTA NOVINEK V NAŠEM SORTIMENTU

Uchycení informačních či reklamních materiálů nikdy nebylo snadnější. Magnetické háčky dovolují rychlé zavěšení cedulí a propagačních materiálů na regály nebo stropní lišty. Nepoškození podkladový povrch a navíc po odstranění nezanechají žádné zbytky lepidla.

Samolepicí stropní příchytky jsou dalším řešením pro zavěšení materiálů. Ať už chcete předat jakékoliv informace, díky našim produktům to bude vždy efektivně a viditelně.




[www.atilastyl.cz](http://www.atilastyl.cz)



# NÁBYTKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nábytkový spojovací materiál

**886-888**




Háčky

**889-892**



Magnety

**893-894**



Nosníky polic a pracovních desek, tlumiče  
dorazu dvířek, nábytkové příslušenství

**895-899**



Prezentační systémy

**900-904**



Krytky šroubů a matic

**905-915**



Nábytkové kabelové průchodky  
a další příslušenství

**916-917**




## Příčné spojovací válcové matice

SR 1585

**Tlakově litý zinek nebo ocel**

- Určené k použití se spojovacími šrouby v případech, kdy je třeba spojení do pravého úhlu
- Matice M6 ze slitiny zinku jako hospodárné řešení
- Matice M8 z oceli pro více namáhané spoje




Obj. číslo	Velikost závitu	Rozměry (mm)		Tloušťka stěny (mm)	Množ. v bal.
		D	l		
463138	M6	10	13	16	3000
463139	M6	10	16	19	2000
463140	M6	10	20	22-25	1500
463141	M8	12	18	19-25	700

## Spojovací matice

SR 1585

**Pozinkovaná ocel**

- Navrženo pro použití společně se spojovacím šroubem
- Hlava šroubu a matice se shodují a tak tvoří atraktivní ukončovací prvek po obou stranách spoje
- Jednoduchá montáž šestihranným klíčem (inbus)




Obj. číslo	Velikost závitu	Rozměry (mm)			Inbusový klíč	Množ. v bal.
		L	l	d		
463194	M6	12	8	17	5	1000
463195	M6	15	10	17	5	1000
463196	M6	17	12	17	5	1000
463197	M8	17	12	17	5	900

## Spojovací šrouby typ BB

SR 1585

**Pozinkovaná ocel**

- K použití se spojovacími maticemi a válcovými maticemi
- Jednoduchá montáž šestihranným klíčem (inbus)




Obj. číslo	Velikost závitu	Rozměry (mm)			Množ. v bal.
		l	l1	D	
463162	M6	20	20	17	1500
463163	M6	30	20	17	1400
463164	M6	40	30	17	1200
463165	M6	50	40	17	1000
463166	M6	60	40	17	800
463167	M6	70	40	17	800
463168	M6	80	40	17	700
463169	M6	90	40	17	600
463170	M6	100	40	17	550
463180	M8	40	30	17	700
463181	M8	50	40	17	600
463182	M8	60	40	17	500
463184	M8	80	40	17	400
463186	M8	100	40	17	300

## Konfirmáty

SR 1585

**Pozinkovaná ocel**

- Používají se ke snadné montáži desek
- Hluboce prořezaný závit zajišťuje přesné a těsné spojení




Obj. číslo	Velikost závitu	Rozměry (mm)				Inbusový klíč	Množ. v bal.
		D	d1	l	l1		
463146	M5	7.2	3.3	40	30	3	3000
463147	M5	7.2	3.3	50	40	3	2500
463150	M7	10.0	4.6	40	40	4	1500
463151	M7	10.0	4.6	50	50	4	1400
463153	M7	10.0	4.6	70	70	4	1000

## Kuželové závrtné matice D

SR 1585

Slitina stříbra a zinku

- Samořezná závitová vložka do desek
- Příruba zabraňuje zašroubování matice hluboko do desky





Obj. číslo	Velikost závitů	Rozměry (mm)			Inbusový klíč	Množ. v bal.
		D	L	d		
462543	M6	11.5	10.0	8.0	6	4500
462544	M6	11.5	13.0	8.0	6	4000
462545	M6	11.5	20.0	8.0	6	2500
462546	M6	11.5	25.0	8.0	6	2000
462547	M8	14.5	13.0	11.0	8	2000
462548	M8	14.5	18.0	11.0	8	2000
462549	M8	14.5	20.0	11.0	8	1500
462550	M8	14.5	25.0	11.0	8	1000

## Kuželové závrtné matice E

SR 1585

Slitina stříbra a zinku

- Samořezná závitová vložka do desek
- Provedení bez příruby
- Snadná montáž, vnější závit zajišťuje pevné uchycení




Obj. číslo	Velikost závitů	Rozměry (mm)			Inbusový klíč	Množ. v bal.
		D	L	d		
462552	M6	12.0	10.0	7.5	6	5500
462553	M6	12.0	13.0	7.5	6	4500
462554	M6	12.0	20.0	7.5	6	3000
462555	M8	14.5	13.0	11.0	8	3200
462556	M8	14.5	20.0	11.0	8	1500
462557	M8	14.5	25.0	11.0	8	1200

## Narážecí matice do dřeva

SR 1597

Ocel

- Ideální pro použití s nastavitelnými nožičkami, kluzáky a kolečky
- Jednoduchá montáž, stačí vložit do předvrtaného otvoru a narazit maticí do povrchu desky
- Samosvorná matice brání pootočení




Obj. číslo	Velikost závitů	Rozměry (mm)			Množ. v bal.
		D	d	H	
ZT-M06	M6	19.0	7.4	9.0	4000
ZT-M08	M8	22.0	9.5	11.0	1250
ZT-M10	M10	25.0	12.0	12.0	750

## Inbusové klíče

SR 1585

Tvrzená pozinkovaná ocel

- Vyrobeno z tvrzené oceli pro vysokou pevnost
- Pro šrouby a matice s vnitřním šestihranem




Obj. číslo	Inbusový klíč	Rozměry (mm)		Množ. v bal.
		l	l1	
463159	3	50.0	20.0	2500
463160	4	50.0	20.0	1200
463161	5	50.0	20.0	900

## Standardní excentry

SR 2510

Slitina zinku

- Různé druhy povrchové úpravy



Obj. číslo			Rozměry (mm)			Množ. v bal.
Poniklováno	Pokovené Collinoxem	Bez povrchové úpravy	Tloušťka desky (S)	H	Hloubka vrtání	
464170	-	464182	12.0	10.3	10.5	1000
464173	-	-	16.0	12.2	12.4	1000
464174	464180	464186	18.0	13.0	13.2	1000
464175	-	-	19.0	13.5	13.7	1000

## Spojovací kování


SR 2511

Slitina zinku

- Poniklováno





Typ 1



Provedení 1



Typ 2



Provedení 2



Obj. číslo	Typ	Provedení	Rozměry (mm)		Množ. v bal.
			Tloušťka desky (S)	H	
464189	1	1	16.0	12.5	1000
464194	2	1	19.0	14.0	1000
464196	2	2	19.0	14.0	1000

## Táhlo k excentru


SR 2512

Slitina zinku/broušená ocel

- Různé druhy povrchové úpravy



Typ 1



Typ 2

Obj. číslo	Typ	Materiál	Povrchová úprava	Závit	Typ hlavy	Rozměry (mm)			Průměr otvoru (mm)	Hloubka otvoru (mm)	Množ. v bal.
						Délka těla	Délka závitu	L			
464201	1	Broušená ocel	Pozinkováno	Euro	Pozi	20.3	11.0	34.4	8.0	24.0	1000
464202	1	Broušená ocel	Pozinkováno	Euro	Pozi	30.3	11.0	44.4	8.0	34.0	1000
464203	2	Slitina zinku	GG-Pro pokovené	Euro	Pozi	30.3	11.0	44.4	8.0	34.0	1000
464204	1	Broušená ocel	Pozinkováno	Metrický M6	Pozi	20.3	8.0	21.0	8.0	24.0	1000
464205	1	Broušená ocel	Lehké pozinkování	Metrický M6	Pozi	30.3	8.0	41.0	8.0	34.0	1000
464206	1	Broušená ocel	Pozinkováno	Euro	Pozi	7.0	11.0	20.0	-	-	1000

## Otočný háček

Nerezavějící ocel AISI 304

- Leštěný povrch
- Spojovací materiál je součástí balení
- Háček lze sklopit



Obj. číslo	Rozměry (mm)			
	Celková výška	Šířka	Hloubka	Rozteč otvorů
SUG-550	37.9	34.9	36	21

## Jednoduchý háček ve tvaru J

Nerezavějící ocel 304

- Leštěný povrch
- Spojovací materiál je součástí balení
- Pro potravinářské provozy, laboratoře, nemocnice apod.



Obj. číslo	Rozměry (mm)		
	Celková výška	Šířka	Hloubka
SUG-545	29	9	22.2
SUG-546	34.1	10	30.2

## Háčky (2 šrouby vodorovně)

Nerezavějící ocel AISI 304

- Leštěný povrch
- Spojovací materiál je součástí balení
- Nosnost 20 kg



Obj. číslo	Rozměry (mm)			
	Celková výška	Šířka	Hloubka	Rozteč otvorů
SUG-510	25	28	25	18
SUG-511	32.9	36	32.2	22.5

## Háčky (2 šrouby svisle)

Nerezavějící ocel 304

- Leštěný povrch
- Spojovací materiál je součástí balení
- Nosnost 20 kg




Obj. číslo	Rozměry (mm)			
	Celková výška	Šířka	Hloubka	Rozteč otvorů
SUG-508	40.1	12	26.2	12
SUG-509	54.4	15	32.2	16

## Univerzální háčky

Nerezavějící ocel AISI 303

- Leštěný povrch
- Spojovací materiál je součástí balení
- Navrženo pro potravinářský průmysl



Novinka

Obj. číslo	Typ	Rozměry (mm)			
		Celková výška	Šířka	Hloubka	Rozteč otvorů
SUG-159	1	72.2	12	45.2	20
SUG-160	1	119.9	16	67.9	35
SUG-161	1	200	18	109.9	70
SUG-162	2	73.8	12	50	20
SUG-163	2	115.1	16	80.2	30
SUG-164	2	200	18	119.9	70

## Háčky s kuličkou

Nerezavějící ocel AISI 304

- Leštěný povrch
- Rychlá a jednoduchá montáž
- Pro potravinářské provozy, laboratoře, nemocnice apod.



Novinka

Obj. číslo	Rozměry (mm)		
	Celková výška	Šířka	Hloubka
SUG-555	13.9	6.4	21.8
SUG-556	33.9	7	27
SUG-557	39	8	31
SUG-558	45.6	9	36.5
SUG-559	53.7	10	43.7

## Háčky ve tvaru L

Nerezavějící ocel AISI 304

- Leštěný povrch
- Rychlá a jednoduchá montáž
- Pro potravinářské provozy, laboratoře, nemocnice apod.



Novinka

Obj. číslo	Rozměry (mm)		
	Celková výška	Šířka	Hloubka
SUG-547	27.1	11	20.6
SUG-548	37.4	15	29.4
SUG-549	50.4	20	40.5

## Háčky ve tvaru U

Nerezavějící ocel AISI 304

- Leštěný povrch
- Rychlá a jednoduchá montáž
- Pro potravinářské provozy, laboratoře, nemocnice apod.



Novinka

Obj. číslo	Rozměry (mm)		
	Celková výška	Šířka	Hloubka
SUG-551	15.1	11	16.7
SUG-552	29.6	11	23
SUG-553	37.4	15	29.4
SUG-554	50.4	20	40.5

Samolepicí stropní příchytka  
a háčky

Bílý polypropylen

- Silná přilnavost k většině čistých povrchů
- Ideální pro zavěšení reklamních nebo informačních materiálů



Typ 1



Typ 2



Typ 3



Typ 4



Typ 5



Typ 6



Typ 7



Typ 8

Obj. číslo	Typ	Lepidlo	Rozměry (mm)
492810	1	Permanentní	30 x 30
464704	2	Permanentní	20 x 20
464705	3	Permanentní	37 x 27
496982	4	Permanentní	23 x 23
464706	5	Permanentní	25 x 25
496981*	6	Permanentní	40 x 20
496849**	7	Snímatelné	4
496850**	7	Snímatelné	7
497236**	7	Permanentní	4
497237**	7	Permanentní	8
496980*	7	Permanentní	6.2
496865	8	Permanentní	19.5

\*vyrobena z polystyrenu  
\*\*vyrobena z čirého polykarbonátu

Stropní příchytka

Bílý polypropylen

- K nasunutí na stropní lišty
- Uzavřené oko, na které je možné zavěsit tištěné materiály



Obj. číslo	Rozměry (mm)
464707	25 x 15
496845	19.5 x 11.5

## Magnetické háčky

Ocel

- Snadné uchycení na regály nebo stropní lišty
- Silný magnet

Novinka



Typ 1 - neodymový magnet



Typ 2 - feritový magnet



Typ 3



Typ 4

Obj. číslo	Typ	Šířka (mm)	Přitažlivá síla (kg)	Barva
493180	1	23	9	Bílá
493181	2	25	4	Bílá
493182	2	32	8	Bílá
493183	2	40	12	Bílá
493184	2	50	22	Bílá
496848*	3	15.8	0.5-0.8	Čirá
464713**	4	14	2	Bílá

\*plášť z polykarbonátu

\*\*plášť z polypropylenu

## Stropní úchytka s očkem

Pozinkovaná ocel

- Jednoduchá montáž i demontáž, uchycení na stropní lišty
- Uzavřené oko, na které je možné zavěsit tištěné materiály

Novinka



Obj. číslo	Délka (mm)
492773	65

Neo - magnetické disky

Neodymový magnet

- Elegantní a efektivní spojovací prvek, vhodný pro uchycení propagačních materiálů
- Lze je vložit do předvrtaných otvorů nebo nalepit (disky nejsou samolepicí)
- Ideální k zavěšení materiálů na regálech nebo stropních lištách



Obj. číslo	Rozměry (mm)	
	Průměr (mm)	Tloušťka (mm)
493186	6	3
493187	8	4
493188	10	3
493189	10	4
493190	12	3
493191	15	3
493192	20	5
493193	22	3



Samolepicí neo magnety

Neodymový magnet s permanentním lepidlem

- Elegantní a efektivní spojovací prvek, vhodný pro uchycení propagačních materiálů na regálech nebo stropních lištách
- Provedení ve tvaru disků nebo obdélníkových prutů
- Samolepicí, silně lepicí permanentní lepidlo

Disky

Obj. číslo	Rozměry		Zatížení (kg)
	Průměr (mm)	Tloušťka (mm)	
493194	10	1	0.3
496737	15	1	1.5

Pruty

Obj. číslo	Rozměry		Zatížení (kg)
	Rozměry (mm)	Tloušťka (mm)	
493196	25 x 10	1	1.5
493197	50 x 10	1.5	2.5

Neo-magnetické podložky

Ocelová deska, neodymový magnet s potahem z nitrilové pryže NBR

- Navrženo pro pro vybavení prodejen
- Ideální pro zavěšení poutačů a cedulí
- Silný magnet s vysokou nosností
- Vnější závit M6



Obj. číslo	Rozměry (mm)		Přitažlivá síla (kg)
	Velikost (mm)	Tloušťka (mm)	
493198	60 x 40	7	7kg axiálně, 4-5kg radiálně
493199	100 x 60	7	14kg axiálně, 9kg radiálně

## Ocelové disky

### Ocel a permanentní lepidlo

- Nalepení na nemagnetické povrchy umožňuje použití magnetických háčků
- Ideální pro zavěšení informačních a propagačních materiálů

Novinka



Obj. číslo	Průměr (mm)
493200	25

## Plastový závěs čirý

### Akrylový plast

- Montáž přilepením nebo navařením
- Atraktivní vzhled, vhodné pro poutače a vitríny

Novinka




Obj. číslo	Rozměry (mm)	
	Délka	Šířka
492916	25	33
492917	30	33
492918	45	38
492919	65	41
492920	100	58
492922	200	42




## Hranová spojka

SEI



Černý polyamid 6.6 UL94 V2, RMS-01



Montážní otvor 1



Montážní otvor 2



Obj. číslo	Rozměry (mm)			Typ závitu	Tloušťka stěny	Montážní otvor	Množ. v bal.
	"A"	"B"	"C"				
SEI-1	9.9	5.3	7.6	#6-32 UNC	1.27 - 2.41	1	1000
SEI-2	9.9	5.3	7.6	M4	1.27 - 2.3	1	1000
SEI-3	9.9	5.3	7.6	M3	1.27 - 2.3	1	1000
SEI-4	10.9	6.3	8.6	M5	1.27 - 2.41	2	1000
SEI-5	10.9	6.3	8.6	M6	1.27 - 2.41	2	1000

## POTŘEBUJETE PORADIT?

S důvěrou se obraťte na naše  
zákaznické a nebo obchodně-technické oddělení.  
Nezapomeňte - jsme tu vždy pro Vás!

Volejte  
+420 601 581 817

## KD spojka

SR 1595

ABS a ocel

- Vnější pouzdro z ABS, základna z oceli
- Včetně upevňovacího šroubu



Obj. číslo	Barva	Množ. v bal.
494461	Bílá	100

## KD blok a rohová spojka

SR 1595

Polyetylen

- Upevnění rohové spojky šrouby č.6



KD blok



Rohová spojka

Obj. číslo	Provedení	Barva	Množ. v bal.
464211	KD blok	Bílá	500
464215	Rohová spojka	Bílá	2000
464216	Rohová spojka	Béžová	2000
464217	Rohová spojka	Tmavě hnědá	2000
464218	Rohová spojka	Buk	2000

## Spojovací blok

SR 1595

Polyetylen



- Pro univerzální použití ke spojování dřevěného nábytku

Obj. číslo		Velikost a popis	Množ. v bal.
Bílá	Týková		
51551	51552	Malý	3000
51959	51960	Malý	3000
890777	-	Velký	4000

## Nosníky polic

SR 1595

Bílý polypropylen nebo polyamid

- Určeno k bezpečnému uchycení polic
- Ideální k použití v prosklených vitrínách
- Rychlá a snadná montáž



Typ 1







Typ 2



Typ 3



Typ 4




Obj. číslo	Provedení	Typ	Množ. v bal.
51738	Polyamidové nosníky polic s 5mm upevněním	1	10000
50741	Polypropylenový nosník polic	2	5000
12829	Polyamidový 5mm kolík na spojování polic	3	10000
464209	5mm x 30mm kolík	4	10000

## Nosníky pracovních desek

SR 1595

Polyetylen LD

- Pro montážní otvor o průměru 8mm



Obj. číslo	Barva	Množ. v bal.
464229	Bílá	4000
464232	Světle šedá	4000

## Velkoplošná krytka

SR 1595

Polyetylen

- Ideální pro krytí předvrtaných otvorů pro panty v nábytkových dvířkách



Typ 1



Typ 2

Obj. číslo	Popis	Barva	Typ	Množ. v bal.
464221	35mm kruhová krytka	Bílá	1	2000
464225	35mm tvarovaná krytka	Bílá	2	1500
464226	35mm tvarovaná krytka	Béžová	2	1500
464228	35mm tvarovaná krytka	Buk	2	1500

## Podpěrky polic

SR 1517

**Tlakově litý zinek nebo ocel**

- Snadná a rychlá montáž
- Typ 1-4: vhodné pro dřevěné police
- Typ 5-8: vhodné pro skleněné police



Typ 1

Typ 2



Typ 3

Typ 4



Typ 5

Typ 6



Typ 7

Typ 8

Obj. číslo	Typ	Velikost	Materiál	Množ. v bal.
494403	1	5mm	Poniklovaná ocel	200
494404	1	6mm	Poniklovaná ocel	200
494405	2	5mm	Poniklovaná ocel	200
494406	2	7mm	Poniklovaná ocel	200
494408	3	5mm	Tlakově litý zinek	200
494409	4	5mm	Tlakově litý zinek	200
494422	5	5mm	Poniklovaná ocel	200
494423	6	5mm	Poniklovaná ocel	200
494424	7	5mm	Tlakově litý zinek	200
494425	8	5mm	Tlakově litý zinek	200

## Držáky skleněných polic

SR 1517

**Tlakově litý zinek**

- Provedení svorky zajišťuje pevné uchycení
- Maximální tloušťka police 8mm



Typ 1



Typ 2

Obj. číslo	Typ	Velikost	Množ. v bal.
494443	1	5mm	100
494444	2	5mm	100

## Nosníky polic

SR 1517

**Pochromovaná ocel**

- Atraktivní pochromovaný povrch
- Oboustranné provedení vhodné pro montáž přes stěnu



Typ 1




Typ 2

Obj. číslo	Typ	Provedení	Množ. v bal.
494447	1	Jednostranné	100
494448	2	Oboustranné	100


## Tlumič dorazu dvířek

SR5712


- Rychlá a jednoduchá montáž
- Různé možnosti uchycení
- Zajišťuje tiché a pomalé dovření dvířek nebo zásuvek
- Chrání proti opotřebení, které by jinak způsobilo zabouchnutí dvířek




Typ 1  
Uchycení šroubem zezadu




Typ 2  
Uchycení šroubem zepředu



Typ 3  
Uchycení šroubem zespodu



Typ 4  
Uchycení šroubem zespodu  
Magnetická koncovka



Typ 5  
Provedení pro montáž  
do předvrtaného otvoru




Obj. číslo	Typ	Funkce	Barva	Množ. v bal.
550281	1	Tlumič	Krémová	200
550282	1	Tlumič	Šedá	200
550283	2	Tlumič	Krémová	200
550284	2	Tlumič	Šedá	200
550285	3	Tlumič	Krémová	200
550286	3	Tlumič	Šedá	200
550287	4	Pružinové zacvaknutí	Krémová	200
550288	4	Pružinové zacvaknutí	Šedá	200
550291	5	Tlumič	Krémová	200
550292	5	Tlumič	Šedá	200


## Distanční držáky

SR1889


- Atraktivní prvek pro uchycení panelů a štítků na stěny




Typ 1




Typ 2 – s klenutou hlavou



Typ 3 – s bočním upínáním  
Stavěcí šroub M4



Typ 4  
Stavěcí šroub M4



Typ 5

## Hliník

Obj. číslo			Rozměry (mm)					Typ	Množ. v bal.
Saténová stříbrná	Pochromováno	Černá	A	B	C	D	E		
493071	493069	493068	13	4	12	8	13	1	4
493075	493073	493072	13	4	18	8	19	1	4
493079	493077	493076	19	6	18	9.5	19	1	4
493083	493081	493080	19	6	24	9.5	25	1	4
493087	493085	493084	25	6	18	9.5	19	1	4
493091	493089	493088	25	6	24	9.5	25	1	4
493112	-	-	16	4.5	12	10	16	2	4
493113	-	-	16	4.5	20	10	25	2	4
493114	-	-	25	5.5	20	12	25	2	4
493115	-	-	25	5.5	30	12	40	2	4
493116	-	-	32	7	20	12	25	2	4

## Mosaz

Obj. číslo		Rozměry (mm)					Typ	Množ. v bal.
Saténová stříbrná	Pochromováno	A	B	C	D	E		
493121	493120	16	2.5	20	8	23	3	4
493123	493122	23	2.5	24	8	27	3	4
493093	493092	13	4	12	8	13	5	4
493095	493094	13	4	18	8	19	5	4
493097	493096	13	4	24	8	25	5	4
493099	493098	13	4	38	8	40	5	4
493101	493100	19	6	18	9.5	19	5	4
493103	493102	19	6	24	9.5	25	5	4
493107	493106	25	6	18	9.5	19	5	4
493109	493108	25	6	24	9.5	25	5	4
493105	493104	19	6	45	9.5	50	5	4
493111	493110	25	6	45	9.5	50	5	4

## Nerezavějící ocel

Obj. číslo	Rozměry (mm)					Typ	Množ. v bal.
	A	B	C	D	E		
493124	13	1.2	22	8	20	4	4
493125	18	1.2	22	8	20	4	4
493117	13	4.5	17	8	19	5	4
493118	19	6	21	10	25	5	4
493119	25	6	24	10	25	5	4

## Plastový distanční držák

SR1889

ABS

- Pro tloušťku panelu 6-10 mm
- Uchycení pomocí šroubů M4 (nejsou součástí dodávky)
- Hlava a váleček se prodávají samostatně




### Váleček

Obj. číslo	Rozměry (mm)						Množ. v bal.
	A	B	C	D	E	Barva	
165001011419	10	17	18	6	10	Černá	50
165001016419	10	17	18	6	10	Přírodní	50
165001033819	10	17	18	6	10	Šedá	50

### Hlava

Obj. číslo	Rozměry (mm)						Množ. v bal.
	A	B	C	D	E	Barva	
165002011419	10	17	18	6	10	Černá	50
165002016419	10	17	18	6	10	Přírodní	50
165002033819	10	17	18	6	10	Šedá	50




## Kovové krytky montážních šroubů


SR1889

Mosaz

- Atraktivní zakrytí šroubů se zapuštěnou hlavou



Obj. číslo	Rozměry (mm)				Barva	Množ. v bal.
	D	H	d	h		
493060	12	5.8	4.5	3	Pochromováno	4
493061	12	5.8	4.5	3	Saténová stříbrná	4
493062	15	6.2	5.2	3.6	Pochromováno	4
493063	15	6.2	5.2	3.6	Saténová stříbrná	4
493064	19	6.2	5.2	3.6	Pochromováno	4
493065	19	6.2	5.2	3.6	Saténová stříbrná	4
493066	25	6.2	5.2	3.6	Pochromováno	4
493067	25	6.2	5.2	3.6	Saténová stříbrná	4




## Svorky a držáky pro lankový systém

SR1921

### Pochromovaná mosaz

- Komponenty pro sestavení závěsného lankového systému
- Kompatibilní s ocelovým lankem a nosičem (kapsou) pro grafické materiály



Obj. číslo	Rozměry (mm)				Provedení	Množ. v bal.
	L	D	Pro tloušťku panelu (T)	Typ		
496897	28	16	8.4	1	Svorka pro nosič	80
496898	28	14	6.4	1	Svorka pro nosič	100
496901	28	16	8.4	1	Držák police	80

Obj. číslo	Rozměry (mm)				Typ	Provedení	Množ. v bal.
	L	Prům.	Pro tloušťku panelu (T)	Průměr			
496895	35	16	8.4	3	2	Vertikální svorka pro nosič	80
496896	35	14	6.5	3	2	Vertikální svorka pro nosič	100
496899	43	14	8.3	3	2	Oboustranná svorka pro nosič	80
496900	43	14	6.4	3	2	Oboustranná svorka pro nosič	80

Typ 2 – pro šrouby M5



Kloubová spojka

Spojka

Úchyt na stěnu

### Úchyty a spojky


Obj. číslo	Rozměry (mm)				Provedení	Množ. v bal.
	L	D	Tloušťka stěny	Průměr		
496907	31.5	12	-	6.2	Kloubová spojka	100
496908	33	12	-	3	Spojka	100
496906	93	12	5.2	-	Úchyt na stěnu	40
496905	53	12	5	-	Úchyt na stěnu	60
496902	28	10	-	3	Spodní úchyt	150
496904	17	-	-	38	Základna pro úchyt na stěnu	40



Spodní úchyt



Základna pro úchyt na stěnu



Předmontovaná sada (obsahuje: 4 m lanko, 2x spojka 496908, 2x základna)

Obj. číslo	Rozměry (mm)			Množ. v bal.
	D	H1	H2	
497393	26	17	37	1


## Nosiče pro lankové systémy

SR1921

### Průhledný akryl

- Kapsa z průhledného materiálu
- Provedení umožňuje vytvořit expozici na stěně nebo v prostoru
- Nosič je možné uchytit pomocí příslušenství, které se objednává samostatně

Obj. číslo	Rozměry (mm)				Množ. v bal.
	Pro formát	H	W	Šířka materiálu (PW)	
497225	A2 na výšku	595	454	420	1
497226	A2 na šířku	422	628	594	1
497227	A3 na výšku	422	331	297	1
497228	A3 na šířku	302	444	420	1
497229	A4 na výšku	298	234	210	1
497230	A4 na šířku	212	331	297	1
497231	A5 na výšku	212	172	148	1
497232	A5 na šířku	150	244	210	1



## Ocelové lanko pro lankové systémy

- Pro zavěšení akrylového nosiče

Obj. číslo	Rozměry		Množ. v bal.
	Tloušťkalanka (mm)	Délka (m)	
496912	1.5	2	1 svazek
496913	1.5	4	1 svazek
496914	1.5	6	1 svazek
496909	2	2	1 svazek
496910	2	4	1 svazek
496911	2	6	1 svazek



## Napínák pro lankové systémy

- Nástroj pro dokonalé napnutí ocelového lanka

Obj. číslo	Rozměry (mm)		Množ. v bal.
	L	D	
496903	105	10	1



## Plakátová lišta

SR1880

PVC

- Vhodné pro materiály s tloušťkou až 4,5 mm
- Očka k zavěšení se prodávají samostatně



Obj. číslo	Výška	Barva	Množ. v bal.
496915	15.5	Průsvitná	1 metr
496916	15.5	Bílá	1 metr
496917	15.5	Černá	1 metr
496918	15.5	Šedá	1 metr

## Očko k zavěšení plakátové lišty

SR1880

Polypropylen

- Používá se s plakátovou lištou



Obj. číslo	Rozměry (mm)				Množ. v bal.
	Pro tloušťku lišty	L	H	Prům. otvoru	
496929	4.3	20	25	6	10000

## Držák plakátů

SR1828

Hliník

- Jeden kus = horní + spodní část
- Na horním dílu se nachází dvě posuvná očka k zavěšení
- Spodní část slouží jako závaží, které napíná plakát




Obj. číslo	Pro formát	Množ. v bal.
464738	A4	5
464739	A3	5
464740	A2	5
464741	A1	5

## Držák obrazů


SR1836

PTFE (teflon) nebo polypropylen

- Pro uchycení zrcadel, fotografií, obrazů a dalších nástěnných dekorací
- Typ 1 je průhledný s průměrem otvoru 1,5 mm, k uchycení pomocí hřebíků s Ø 1,3 mm
- Typ 2 je k dispozici v bílém nebo šedém provedení s průměrem otvoru 3,5 mm – vhodné pro těžší objekty, k uchycení pomocí šroubů



Typ 1



Typ 2

Obj. číslo	Rozměry (mm)				Typ	Barva	Množ. v bal.
	A	B	W	H			
046015000026	1.2	1.5	15	10	1	Průsvitná	250
046025000026	2.4	2.5	15	10	1	Průsvitná	250
046040000026	3.9	4	15	10	1	Průsvitná	250
046060000026	5.8	6	15	10	1	Průsvitná	250
046080000026	7.8	8	15	10	1	Průsvitná	250
046103011311	2.9	3	25	16	2	Bílá	100
046103022511	2.9	3	25	16	2	Šedá	100
046104011311	3.9	4	25	16	2	Bílá	100
046104022511	3.9	4	25	16	2	Šedá	100
046105011311	4.8	5	25	16	2	Bílá	100
046105022511	4.8	5	25	16	2	Šedá	100
046106011311	5.8	6	25	16	2	Bílá	100
046106022511	5.8	6	25	16	2	Šedá	100
046108011311	7.8	8	25	16	2	Bílá	100
046108022511	7.8	8	25	16	2	Šedá	100
046110011311	9.7	10	25	16	2	Bílá	100
046110022511	9.7	10	25	16	2	Šedá	100
046112011311	11.7	12	25	16	2	Bílá	100
046112022511	11.7	12	25	16	2	Šedá	100
046116011311	15.6	16	25	16	2	Bílá	100
046116022511	15.6	16	25	16	2	Šedá	100
046120011311	19.5	20	25	16	2	Bílá	100
046120022511	19.5	20	25	16	2	Šedá	100

## Plastové krytky na ochranu šroubů

SR 1813

Polyetylen LD

- Rychlé a elegantní řešení na zakrytí hlav šroubů s vnitřním šestihranem (inbus)
- Chrání před usazováním prachu a nečistot



Obj. číslo			Pro inbusové šrouby	Rozměry (mm)				Množ. v bal.
Šedá	Bílá	Černá		B	C	D	E	
039000500203	039000511303	039000522003	M5	4.2	9	2.5	1.3	1000
039000600203	039000611303	039000622003	M6	5.2	10	3.1	1.4	1000
039000800203	039000811303	039000822003	M8	6.2	13	4.0	1.5	1000
039001000203	039001011303	039001022003	M10	8.2	16	5.0	1.6	500
039001200203	039001211303	039001222003	M12	10.3	18	6.4	1.8	500
039001600203	039001611303	039001622003	M16	14.4	24	7.0	2.2	500
039002000203	039002011303	039002022003	M20	17.4	30	9.0	2.5	500

## Krytky nýtů a otvorů

SR 1814

Polyetylen LD

- Rychlá a jednoduchá montáž



Obj. číslo		Rozměry (mm)			Množ. v bal.
Bílá	Černá	A	B	C	
064251211303	064251222003	2.5	12	4	1000
064261260003	064261269903	2.6	12	6	1000
064321260003	064321269903	3.2	12	6	1000
064321560003	064321569903	3.2	15	6	1000

## Krytky nýtů


SR 1804

Polyetylen HD

- Odolává UV záření



Obj. číslo				Rozměry (mm)		Množ. v bal.
Černá	Bílá	Béžová	Šedá	d1	d2	
065180711404	065180716404	065180715404	065180731804	6.8	1.9	500
065181011404	065181016404	065181015404	065181031804	10.2	1.85	500
065230811404	065230816404	065230815404	065230831804	8.4	2.3	500
065231311404	065231316404	065231315404	065231331804	12.7	2.3	500
065271011404	065271016404	065271015404	065271031804	10.1	2.7	500
065271511404	065271516404	065271515404	065271531804	14.6	2.7	500
065281269903	065281260003	-	-	11.4	2.8	500
065321311404	065321316404	065321315404	065321331804	12.6	3.2	500
065371311404	065371316404	065371315404	065371331804	13.3	3.7	500







## Krytky Torx

SR 1816

Polyetylen LD

- Rychlé a elegantní řešení na zakrytí hlav šroubů a vrutů s vnitřní drážkou torx
- Typ 1 není vhodný pro šrouby se zapuštěnou hlavou
- Typ 2 pro šrouby se zapuštěnou hlavou



Torx rozměr

Torx rozměr



Typ 1



Typ 2


Obj. číslo			Typ	Torx rozměr	Rozměry (mm)				Množ. v bal.
Černá	Šedá	Bílá			B	C	D	E	
158000559903	158000531803	158000516403	1	25	16.5	13	2.7	4.1	500
158001059903	158001031803	158001016403	1	30	16.5	14.4	3.3	1.6	500
158001559903	158001531803	158001516403	1	40	16.2	14.2	2.6	4.8	500
158010559903	158010531803	158010516403	2	10	12.0	-	0	1.2	500
158011059903	158011031803	158011016403	2	15	12.0	-	1.6	1.5	500
158011559903	158011531803	158011516403	2	20	11.5	-	2.1	1.6	500
158012059903	158012031803	158012016403	2	25	14.6	12.8	0.3	2.4	500
158012559903	158012531803	158012516403	2	30	16.2	13.5	0.5	2.4	500
158013059903	158013031803	158013016403	2	40	18.0	15.2	0.1	2.4	500

## Krytky šroubů s křížovou drážkou

SR 1815

Polyetylen LD

- Rychlá a jednoduchá montáž
- K dispozici v různých barvách



Barvy RAL

Čistá bílá / 9010



Šedostříbrná / 7001



Okrově hnědá / 8001



Hněď čokoládová / 8017



Hněď hlinitá / 8003



Černá / 9005



Omezení tiskových technologií nám neumožňuje věrné zobrazení barev

Obj. číslo	Barva/RAL	velikost drážky	Rozměry (mm)			Množ. v bal.
			A	B	C	
119000260003	Jasně bílá / 9010	PZ2	0.7	12.0	2.1	1000
119000261003	Šedostříbrná / 7001	PZ2	0.7	12.0	2.1	1000
119000268003	Okrově hnědá / 8001	PZ2	0.7	12.0	2.1	1000
119000268103	Hněď hlinitá / 8003	PZ2	0.7	12.0	2.1	1000
119000268203	Hněď čokoládová / 8017	PZ2	0.7	12.0	2.1	1000
119000269903	Černá / 9005	PZ2	0.7	12.0	2.1	1000
119000360003	Čistá bílá / 9010	PZ3	3.0	13.0	2.5	1000
119000361003	Šedostříbrná / 7001	PZ3	3.0	13.0	2.5	1000
119000368003	Okrově hnědá / 8001	PZ3	3.0	13.0	2.5	1000
119000368103	Hněď hlinitá / 8003	PZ3	3.0	13.0	2.5	1000
119000368203	Hněď čokoládová / 8017	PZ3	3.0	13.0	2.5	1000
119000369903	Černá / 9005	PZ3	3.0	13.0	2.5	1000

# VÝBĚR Z NOVÝCH PRODUKTŮ

**Krytky, zátky  
a chráničky**  
viz strany 20-153



**Bezpečnostní  
a identifikační  
plomby**  
viz strany 88-100

**Regulace  
pohybu**  
viz strany 664-685



**Novinka**

**Panty  
a závěsy**  
viz strany 567-617



**Madla  
a rukojeti**  
viz strany 686-753



**Zámky  
a západky**  
viz strany 494-541

**Magnety**  
viz strany 984-987



**Kabelové  
příslušenství**  
viz strany 328-391



**Příslušenství  
plošných spojů**  
viz strany 154-219



**Pružiny**  
viz strany 464-491



KOMPLETNÍ SORTIMENT NAŠICH  
35 000 PRODUKTŮ NAJDETE TAKÉ  
NA NAŠEM WEBU  
[www.atilastyl.cz](http://www.atilastyl.cz)



## Krytky Unicaps

SR 1801

### Polypropylen

- Krytka s podložkou kryje a chrání vyčnívající hlavy šroubů a vrutů
- Krytky jsou dostupné v celé řadě barev, všechny podložky jsou bílé

### Standardní barvy

00  
Bílá



66\*  
Oranžová



73  
Antracit



06  
Slonová kost



70  
Ranní šedá



74  
Šedá



10\*  
Kámen



71  
Šedá Pantone



80  
Černá



29\*  
Týková



72  
Stříbrně šedá



### Metalizované barvy



81\*  
Nerezavějící ocel



82  
Stříbrná



83  
Zlatá

\* Tyto barvy nejsou dostupné na skladě, minimální odběrové množství je 10 000 ks.

Omezení tiskových technologií nám neumožňuje věrné zobrazení barev


### Vysokoprofilové krytky

Obj. číslo	Barva	Rozměry (mm)		Pro šrouby velikosti	Množ. v bal.
		Výška krytky	Vnější průměr		
35700	Bílá	6.5	16.3	do vel. 12 (M5)	2500
35706	Slonová kost	6.5	16.3	do vel. 12 (M5)	2500
35710	Kámen	6.5	16.3	do vel. 12 (M5)	2500
35729	Týková	6.5	16.3	do vel. 12 (M5)	2500
35766	Oranžová	6.5	16.3	do vel. 12 (M5)	2500
35770	Ranní šedá	6.5	16.3	do vel. 12 (M5)	2500
35771	Šedá Pantone	6.5	16.3	do vel. 12 (M5)	2500
35772	Stříbrně šedá	6.5	16.3	do vel. 12 (M5)	2500
35773	Antracit	6.5	16.3	do vel. 12 (M5)	2500
35774	Šedá	6.5	16.3	do vel. 12 (M5)	2500
35780	Černá	6.5	16.3	do vel. 12 (M5)	2500
35781	Nerezavějící ocel	6.5	16.3	do vel. 12 (M5)	2500
35782	Stříbrná	6.5	16.3	do vel. 12 (M5)	2500
35783	Zlatá	6.5	16.3	do vel. 12 (M5)	2500

## Krytky Unicaps POKRAČOVÁNÍ

SR 1801

Polypropylen



Vysokoprofilové krytky



Nízkoprofilové krytky



36403



36400

## Nízkoprofilové krytky

Obj. číslo	Barva	Rozměry (mm)		Pro šrouby velikosti	Množ. v bal.
		Výška H	Vnější průměr		
13000	Bílá	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13006	Slonová kost	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13010	Kámen	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13029	Týková	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13066	Oranžová	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13070	Ranní šedá	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13071	Šedá Pantone	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13072	Stříbrně šedá	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13073	Antracit	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13074	Šedá	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13080	Černá	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13081	Nerezavějící ocel	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13082	Stříbrná	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13083	Zlatá	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13200	Bílá	4.5	13.2	do 8 (M4)	2500
13206	Slonová kost	4.5	13.2	do 8 (M4)	2500
13210	Kámen	4.5	13.2	do 8 (M4)	2500
13229	Týková	4.5	13.2	do 8 (M4)	2500
13266	Oranžová	4.5	13.2	do 8 (M4)	2500
13270	Ranní šedá	4.5	13.2	do 8 (M4)	2500
13271	Šedá Pantone	4.5	13.2	do 8 (M4)	2500
13272	Stříbrně šedá	4.5	13.2	do 8 (M4)	2500
13273	Antracit	4.5	13.2	do 8 (M4)	2500
13274	Šedá	4.5	13.2	do 8 (M4)	2500
13280	Černá	4.5	13.2	do 8 (M4)	2500
13281	Nerezavějící ocel	4.5	13.2	do 8 (M4)	2500
13282	Stříbrná	4.5	13.2	do 8 (M4)	2500
13283	Zlatá	4.5	13.2	do 8 (M4)	2500
13400	Bílá	4.8	16.2	do 12 (M5)	2500
13406	Slonová kost	4.8	16.2	do 12 (M5)	2500
13410	Kámen	4.8	16.2	do 12 (M5)	2500
13429	Týková	4.8	16.2	do 12 (M5)	2500
13466	Oranžová	4.8	16.2	do 12 (M5)	2500
13470	Ranní šedá	4.8	16.2	do 12 (M5)	2500
13471	Šedá Pantone	4.8	16.2	do 12 (M5)	2500
13472	Stříbrně šedá	4.8	16.2	do 12 (M5)	2500
13473	Antracit	4.8	16.2	do 12 (M5)	2500
13474	Šedá	4.8	16.2	do 12 (M5)	2500
13480	Černá	4.8	16.2	do 12 (M5)	2500
13481	Nerezavějící ocel	4.8	16.2	do 12 (M5)	2500
13482	Stříbrná	4.8	16.2	do 12 (M5)	2500
13483	Zlatá	4.8	16.2	do 12 (M5)	2500



35799

- Díl 35799 je vhodný pro díly Unicaps začínající na 134--
- Díl 36400 je vhodný pro díly Unicaps začínající na 132--

## Ostatní prvky Unicap

Obj. číslo	Průměr podložky (mm)	Vnitřní průměr otvoru (mm)	Barva	Pro šrouby velikosti
35799	14.7	6.5	Bílá	do M6
36403*	16.0	4.0	Přírodní	do 8g (M4)
36400*	11.3	3.5	Přírodní	do 8g (M4)

\* Polyetylen LD

- Pro správný výběr podložky porovnejte velikost šroubu

## Podložky

Obj. číslo	Výška H	Pro šrouby velikosti	Množ. v bal.
35599	4.7	5 (M3,5)	2500
13299	4.5	do 8 (M4)	2500
13499	4.8	do 12 (M5)	2500
14399	4.2	do M6	2500
36099	8.4	do M10	2500
13099	12.4	do 3 (M3)	2500

## Krytky na podložkách

SR 1811


Nylon or LDPE\*

Polyamid nebo polyetylen LD\*


- K dispozici v různých provedeníh a barvách
- Slouží jako dekorace i ochrana
- Podložka se objednává samostatně
- Pro správný výběr podložky porovnejte rozměry 'A'
- V případě zájmu jiné barevné provedení (dle vzorníku RAL) kontaktujte, prosím, naše obchodně-technické oddělení



Krytky



Podložky



### Krytky

Obj. číslo				Typ	Rozměry (mm)			Množ. v bal.
Černá	Šedá	Hnědá	Bílá		A	B	C	
006103222003*	006103200203*	006103207603*	006103211303*	1	8.5	10.5	4.3	500
006104259901	006104200201	006104207601	006104250001	1	10.8	12.2	5.9	500
006105259901	006105200201	006105207601	006105250001	1	12.8	14.5	6.5	500
006106259901	006106200201	006106207601	006106250001	1	14.8	16.5	7.5	500
006108259901	006108200201	006108207601	006108250001	1	18.8	20.6	10.2	500
006204259901	006204200201	006204207601	006204250001	2	10.8	12.2	6	500
006205259901	006205200201	006205207601	006205250001	2	12.8	14.2	8	500
006206259901	006206200201	006206207601	006206250001	2	14.8	16.6	9	500
006208259901	006208200201	006208207601	006208250001	2	18.8	21.3	12	250
006210259901	006210200201	006210207601	006210250001	2	24	26.3	15.5	250
006404259901	006404200201	006404207601	006404250001	3	10.8	12.2	6.2	250
006405259901	006405200201	006405207601	006405250001	3	12.8	14.2	7.0	250
006406259901	006406200201	006406207601	006406250001	3	14.8	16.5	8.5	250
006408259901	006408200201	006408207601	006408250001	3	18.8	20.6	10.8	250
006410259901	006410200201	006410207601	006410250001	3	24	26.1	12.8	250

### Podložky - přírodní polyamid

Obj. číslo	Typ	Rozměry (mm)				Množ. v bal.
		A	B	C	D	
006004100001	1	10.8	4.2	5.9	8.8	500
006005100001	1	12.8	5.2	6.9	10.8	500
006006100001	1	14.8	6.2	7.9	12.5	500
006008100001	1	18.8	8.3	9.8	16.5	250
006010100001	1	24	10.4	11.8	21	250
006103100001	2	8.5	3.2	6	-	500
006104100001	2	10.8	4.2	8.6	-	500
006105100001	2	12.8	5.2	10.8	-	500
006106100001	2	14.8	6.4	12.8	-	500
006108100001	2	18.8	8.4	16.8	-	500
006210100001	2	24	10.5	21	-	250
006304100001	3	10.8	3.2	-	-	250
006305100001	3	12.8	4.3	-	-	250
006306100001	3	14.8	5.3	-	-	250
006308100001	3	18.8	6.4	-	-	250

Samolepicí záslepky šroubů a matic

SR 1600

ABS

- Krytky na otvory pro šrouby a matice
- Samolepicí provedení
- K dispozici v 16 různých barvách povrchu nábytku



Standardní barvy

Bílá		Jasan		Světlý dub		Mřížka	
Slonová kost		Borovice		Tmavý dub		Šedá	
Krémová		Třešeň		Mahagon		Černá	
Buk		Vlašský ořech		Wengé (sytě hnědá)		Imitace hliníku	

Obj. číslo	Barva	Průměr (mm)	Počet kusů na platě
499369	Bílá	13	20
499370	Mřížka	13	20
499371	Světlý dub	13	20
499379	Slonová kost	13	20
499380	Krémová	13	20
499381	Černá	13	20
499382	Šedá	13	20
499383	Třešeň	13	20
499384	Buk	13	20
499385	Jasan	13	20
499386	Mahagon	13	20
499387	Vlašský ořech	13	20
499388	Borovice	13	20
499389	Tmavý dub	13	20
499390	Wengé (sytě hnědá)	13	20
499391	Imitace hliníku	13	20

Obj. číslo	Barva	Průměr (mm)	Počet kusů na platě
499372	Bílá	20	15
499373	Mřížka	20	15
499374	Světlý dub	20	15
499392	Slonová kost	20	15
499393	Krémová	20	15
499394	Černá	20	15
499395	Šedá	20	15
499396	Třešeň	20	15
499397	Buk	20	15
499398	Jasan	20	15
499399	Mahagon	20	15
499400	Vlašský ořech	20	15
499401	Borovice	20	15
499402	Tmavý dub	20	15
499403	Wengé (sytě hnědá)	20	15
499404	Imitace hliníku	20	15


Omezení tiskových technologií nám neumožňuje věrné zobrazení barev.

## Krytky na šrouby s vnitřním šestihranem

SR 1805

Černý polyetylen LD

- Kryjí a chrání vruty s vnitřním šestihranem



Obj. číslo	Imbusový šroub	Rozměry (mm)			Množ. v bal.
		D	d1	d2	
2350/BK	M5	17	2.8	4.3	5000
12865*	M6	17	3.0	5.2	5000
10317	M8	18	4.0	6.2	5000
12661	M10	18	6.0	8.4	5000


\* vypouklá hlava

## Krytky na šrouby

SR 1807

Polypropylen

- Pro širokou škálu velikostí
- Integrovaná podložka zkracuje dobu montáže
- Atraktivní vzhled




Obj. číslo	Barva	Rozměry (mm)			Velikost šroubu		Množ. v bal.
		D	H	h1	Palcový (zápustný šroub)	Metrický (zápustný šroub)	
2347/WH	Bílá	13.6	3.4	1.0	No. 6-12	3.5-6.0mm	5000
2347/BK	Černá	13.6	3.4	1.0	No. 6-12	3.5-6.0mm	5000
464219	Bílá	17.5	5.0	1.0	No. 10-12	5.0-6.0mm	5000
464220	Černá	17.5	5.0	1.5	No. 10-12	5.0-6.0mm	5000

## Krytky na vruty s křížovou drážkou

SR 1806

Polyetylen LD

- Kryjí a chrání vruty s křížovou drážkou



Velikost	Obj. číslo					Množ. v bal.
	Bílá	Světle hnědá	Tmavě hnědá	Týková	Černá	
Č. 2	2344/WH	2344/LB	2344/DB	2344/TK	2344/BK	10000
Č. 3	12447	-	-	-	-	20000
Č. 4	16714	-	-	-	-	10000

## Krytka montážního otvoru

SR 1612

Polyetylen LD

- Kryjí a chrání šrouby v montážním otvoru




Obj. číslo				Velikost	Množ. v bal.
Bílá	Světle hnědá	Tmavě hnědá	Týková		
1853/WH	1853/LB	1853/DB	1853/TK	5.0mm	10000
51777	-	-	-	6.0mm	20000
61854	-	-	-	7.0mm	20000
50180	-	-	51467	9.5mm	20000
2343/WH	2343/LB	2343/DB	2343/TK	10.0mm	10000
10908	-	-	-	12.5mm	20000

Krytka hlavy šroubu

SC

Černá silikonová pryž, Shore A 55 ± 5, RMS-368

Obj. číslo	Pro velikost hlavy šroubu	Rozměry (mm)			Množ. v bal.
		„A“	„B“	„C“	
SC1-M4	#8, M4	6.7	5	6.5	1000
SC1-M5	1/4, M5	8.2	6	7.5	1000
SC1-M6	5/16, M6	9.7	7	8.5	1000




Krytky matic - nízké

SR 1812

Polyetylen LD

- Vynikající ochrana matic a šroubů pro venkovní použití
- Odolává některým chemikáliím




Typ 1



Typ 1

Obj. číslo			A	Rozměry (mm)			Množ. v bal.
Černá	Bílá	Šedá		B	C	D	
034061022003	034061011303	034061001303	M6	10	10	7	500
034061522003	034061511303	034061501303	M6	10	15	12	500
034081222003	034081211303	034081201303	M8	13	12	9	250
034082022003	034082011303	034082001303	M8	13	19	16	250
034101622003	034101611303	034101601303	M10	17	15	11	250
034102422003	034102411303	034102401303	M10	17	23	19	100
034121722003	034121711303	034121701303	M12	19	17	13	100
034122722003	034122711303	034122701303	M12	19	27	23	100
034142222003	034142211303	034142201303	M14	22	22	18	100
034162222003	034162211303	034162201303	M16	24	22	18	100
034163522003	034163511303	034163501303	M16	24	35	31	50
034202822003	034202811303	034202801303	M20	30	28	24	50
034204422003	034204411303	034204401303	M20	30	44	40	50
034224922003	034224911303	034224901303	M22	32	49	44	50



Typ 2



Typ 2

Obj. číslo			A	Rozměry (mm)					Množ. v bal.
Černá	Bílá	Šedá		B	C	D	E	F	
035061222003	035061211303	035061201303	M6	10	12	9	2.0	13.2	500
035061722003	035061711303	035061701303	M6	10	17	13	2.0	13.2	500
035081622003	035081611303	035081601303	M8	13	15	12	2.3	17.9	100
035082322003	035082311303	035082301303	M8	13	22	19	2.3	17.9	100
035101922003	035101911303	035101901303	M10	17	18	14	2.7	22.0	100
035102722003	035102711303	035102701303	M10	17	26	22	2.7	22.0	100
035122122003	035122111303	035122101303	M12	19	21	17	3.5	25.5	100
035123122003	035123111303	035123101303	M12	19	31	27	3.5	25.5	100
035162722003	035162711303	035162701303	M16	24	27	23	4.4	31.5	100
035164022003	035164011303	035164001303	M16	24	40	36	4.4	31.5	50
035203322003	035203311303	035203301303	M20	30	32	29	5.0	38.7	50
035204922003	035204911303	035204901303	M20	30	48	45	5.0	38.7	50


## Krytky na ochranu šroubů a matic

SR 1802

Polyetylen LD



- Černé, bílé nebo šedé provedení
- Chrání před nepříznivými vlivy počasí
- Atraktivní vzhled



### Metrická řada - DIN 933, 931, 934

Obj. číslo			Pro velikost závitu	Rozměry (mm)		Množ. v bal.
Černá	Šedá	Bílá		d		
15211	494801	12924	M5	7.9	5000	
12837	494802	12722	M6	9.8	5000	
12838	494803	12723	M8	12.8	5000	
12839	494804	12724	M10	16.8	2500	
12840	494805	12725	M12	18.8	2000	
12841	494806	12726	M14	21.8	1200	
12842	494807	12727	M16	23.8	1000	
12955	494808	12836	M18	26.8	1500	
12970	494809	12920	M20	29.8	1200	
12046	494810	12921	M22	31.8	800	
12893	494811	12892	M24	35.7	500	

### Metrická řada - ISO 4017

Obj. číslo		Pro velikost šroubu	Rozměry (mm)		Množ. v bal.
Černá	Bílá		d		
110824	110825	M10	15.8	2500	
110820	110821	M12	17.8	2000	
110822	110823	M14	20.8	1200	

### Palcová řada - UNF

Obj. číslo			Pro velikost šroubu	Rozměry (mm)		Množ. v bal.
Černá	Šedá	Bílá		d		
10882	494812	10883	1/4	10.9	5000	
10886	494813	10887	7/16	15.8	2500	
12840	494805	12725	1/2	18.8	2000	
12842	494807	12727	5/8	23.8	1000	


## Bezpečnostní krytky

SR 2040

Polypropylen



- Ideální pro dětská hřiště a venkovní nábytek
- Pro úhledné, bezpečné a korozi bránící zakrytí hlav šroubů a matic




Obj. číslo základny	Obj. číslo krytky	Barva	Pro velikost závitu	Rozměry (mm)					Množ. v bal.
				D	d1	d2	H	h1	
036001100811	036001200811	Zelená	M6	25.0	13.5	6.3	12.0	9.5	250
036001108711	036001208711	Modrá	M6	25.0	13.5	6.3	12.0	9.5	250
036001111311	036001211311	Bílá	M6	25.0	13.5	6.3	12.0	9.5	250
036001111411	036001211411	Černá	M6	25.0	13.5	6.3	12.0	9.5	250
036001112411	036001212411	Červená	M6	25.0	13.5	6.3	12.0	9.5	250
036001113211	036001213211	Žlutá	M6	25.0	13.5	6.3	12.0	9.5	250
036003100811	036003200811	Zelená	M8	32.0	17.0	8.3	14.0	11.5	250
036003108711	036003208711	Modrá	M8	32.0	17.0	8.3	14.0	11.5	250
036003111311	036003211311	Bílá	M8	32.0	17.0	8.3	14.0	11.5	250
036003111411	036003211411	Černá	M8	32.0	17.0	8.3	14.0	11.5	250
036003112411	036003212411	Červená	M8	32.0	17.0	8.3	14.0	11.5	250
036003113211	036003213211	Žlutá	M8	32.0	17.0	8.3	14.0	11.5	250
036005100811	036005200811	Zelená	M10	38.0	21.4	10.3	17.0	14.0	100
036005108711	036005208711	Modrá	M10	38.0	21.4	10.3	17.0	14.0	100
036005111311	036005211311	Bílá	M10	38.0	21.4	10.3	17.0	14.0	100
036005111411	036005211411	Černá	M10	38.0	21.4	10.3	17.0	14.0	100
036005112411	036005212411	Červená	M10	38.0	21.4	10.3	17.0	14.0	100
036005113211	036005213211	Žlutá	M10	38.0	21.4	10.3	17.0	14.0	100
036007100811	036007200811	Zelená	M12	43.0	23.6	12.4	20.5	16.5	100
036007108711	036007208711	Modrá	M12	43.0	23.6	12.4	20.5	16.5	100
036007111311	036007211311	Bílá	M12	43.0	23.6	12.4	20.5	16.5	100
036007111411	036007211411	Černá	M12	43.0	23.6	12.4	20.5	16.5	100
036007112411	036007212411	Červená	M12	43.0	23.6	12.4	20.5	16.5	100
036007113211	036007213211	Žlutá	M12	43.0	23.6	12.4	20.5	16.5	100

## Krytky šroubů a matic

SR 1113

Polyetylen LD

- Typ 2 chrání kromě matice a šroubu také podložku
- Typ 3 a 4 s nastavitelným (teleskopickým) dírkem pro delší šrouby



### Krytky šroubů

Obj. číslo	Typ	Pro velikost závitu	Rozměry (mm)					Množ. v bal.
			D	d	H	h	h1	
463627	1	M6	13.9	-	6.3	4.7	-	1000
463628	1	M8	18.8	-	9.3	7.9	-	1000
463629	1	M10	23.8	-	11.3	9.8	-	1000
463630	1	M12	26.5	-	13.7	12.2	-	1000
463631	1	M14	30.0	-	21.0	19.0	-	1000
463632	1	M16	34.5	-	19.0	17.3	-	1000
463634	1	M20	41.0	-	25.7	23.7	-	1250
463636	1	M24	48.5	-	29.8	27.5	-	1000
463637	2	M6	14.5	13.5	8.0	7.0	1.6	1000
463638	2	M8	19.8	17.5	11.7	10.7	1.6	1000
463639	2	M10	24.0	22.8	13.7	12.0	2.0	1000
463640	2	M12	26.5	24.0	16.6	15.0	2.5	1000
463642	2	M16	32.9	30.5	18.7	16.7	3.0	1000
463644	2	M20	41.0	39.3	27.5	24.7	3.0	1250
463645	2	M22	44.1	42.5	31.7	29.6	3.0	1000
463646	2	M24	48.5	46.5	34.3	31.5	4.0	1000


### Krytky matic

Obj. číslo	Typ	Pro velikost závitu	Rozměry (mm)						Množ. v bal.
			D	d	H	H max	h	h1	
463647	1	M6	14.5	-	12.0	-	10.6	-	1000
463648	1	M8	18.6	-	14.7	-	13.0	-	1000
463649	1	M10	24.0	-	17.3	-	15.3	-	1000
463650	1	M12	26.5	-	18.8	-	17.5	-	1000
463652	1	M16	32.5	-	32.4	-	31.0	-	1250
463654	1	M20	40.7	-	35.8	-	33.7	-	1250
463656	1	M24	48.3	-	39.5	-	37.6	-	1250
463657	2	M6	14.6	13.7	14.3	-	13.0	1.6	1000
463658	2	M8	19.0	17.5	15.5	-	14.0	1.7	1000
463659	2	M10	24.0	22.0	18.5	-	17.0	2.0	1000
463660	2	M12	26.5	24.5	21.5	-	20.2	2.5	1000
463662	2	M16	33.1	31.4	35.5	-	33.7	3.0	1250
463664	2	M20	41.5	39.2	39.2	-	36.7	3.0	1250
463665	2	M22	43.6	41.1	41.4	-	39.2	3.0	1250
463666	2	M24	48.6	47.0	43.5	-	41.0	4.0	1000
463667	3	M10	23.8	-	18.0	35.0	-	-	500
463668	3	M12	26.5	-	15.0	49.0	-	-	500
463670	3	M16	32.3	-	24.0	62.0	-	-	500
463672	3	M20	40.7	-	32.0	92.0	-	-	500
463674	3	M24	48.6	-	69.0	98.0	-	-	500
463676	4	M12	26.5	24.5	23.0	50.0	-	2.5	500
463680	4	M20	41.5	39.2	35.0	95.0	-	3.0	500
463682	4	M24	48.8	46.5	73.0	102.0	-	4.0	500


## Krytka šroubu pro odhalení neoprávněné manipulace

TSC

Průsvitný polykarbonát RMS-23



Obj. číslo	Provedení	Množ. v bal.
TSC1-1	Průsvitná	1000




Otvor: Snap-Lock Ø 3.2  
Tloušťka stěny: 0.8-0.9

## Nábytkové kabelové průchodky

SR 1595

ABS

- Udržuje kabeláž na stole upravenou
- Dostupné ve více barvách i provedeních



### Ovál

Obj. číslo	Barva	Rozměry (mm)				Množ. v bal.
		Tloušťka stěny	Délka dřívku	L	W	
464254	Černá	80.0	20.0	131.0	79.0	100
464255	Stříbrná	80.0	20.0	131.0	79.0	100
464256	Stříbrná/Černá	80.0	20.0	131.0	79.0	100

### 60mm kruh

Obj. číslo	Barva	Rozměry (mm)			Množ. v bal.
		Tloušťka stěny	Délka dřívku	D	
464233	Černá	60.0	19.0	72.0	100
464234	Bílá	60.0	19.0	72.0	100
464235	Hnědá	60.0	19.0	72.0	100
464236	Šedá	60.0	19.0	72.0	100
464237	Stříbrná	60.0	19.0	72.0	100
464238	Černá/Stříbrná	60.0	19.0	72.0	100
464239	Stříbrná/Černá	60.0	19.0	72.0	100

### Obdélník

Obj. číslo	Barva	Rozměry (mm)				Množ. v bal.
		Průměr otvoru (mm)	Délka dřívku	L	W	
464257	Černá	100.0 x 50.0	20.0	110.0	60.0	100
464258	Stříbrná	100.0 x 50.0	20.0	110.0	60.0	100
464259	Stříbrná/Černá	100.0 x 50.0	20.0	110.0	60.0	100


### 65mm kruh

Obj. číslo	Barva	Rozměry (mm)			Množ. v bal.
		Tloušťka stěny	Délka dřívku	D	
464240	Černá	65.0	19.0	78.0	100
464241	Bílá	65.0	19.0	78.0	100
464242	Hnědá	65.0	19.0	78.0	100
464243	Šedá	65.0	19.0	78.0	100
464244	Stříbrná	65.0	19.0	78.0	100
464246	Stříbrná/Černá	65.0	19.0	78.0	100



### 80mm kruh

Obj. číslo	Barva	Rozměry (mm)			Množ. v bal.
		Průměr otvoru	Délka dřívku	D	
464247	Černá	80.0	19.0	96.0	100
464248	Bílá	80.0	19.0	96.0	100
464249	Hnědá	80.0	19.0	96.0	100
464250	Šedá	80.0	19.0	96.0	100
464251	Stříbrná	80.0	19.0	96.0	100
464252	Černá/Stříbrná	80.0	19.0	96.0	100
464253	Stříbrná/Černá	80.0	19.0	96.0	100



### Tvar slzy

Obj. číslo	Barva	Rozměry (mm)				Množ. v bal.
		Tloušťka stěny	Délka dřívku	L	W	
600306	Stříbrná/Černá	80.0	22.0	108.8	78.0	100

## Nábytkové ochranné sítky

SR 1027

Přírodní polyetylen LD

- Ideální na ochranu noh a základů nábytku během přepravy a manipulace
- Jedno balení obsahuje 2 role v délce 250m




Obj. číslo	Pro průměr (mm)	Množ. rolí v bal.
461073	15-35	2 x 250m
461074	25-80	2 x 250m

## Koncovky k tahání provázků

SR 1925

Bílý polyetylen LD



Obj. číslo	Rozměry (mm)			Množ. v bal.
	D	d	H	
60175	12.7	4.2	13.0	20000
51209	5.5	3.2	14.3	20000
10988	17.9	4.0	17.9	10000
10986	15.9	5.3	17.8	10000

## Nábytkové narážecí hrany

SR 1900

Měkčené PVC

- Zajišťují úhledný a profesionální konečný vzhled rohů, spojí a pod.
- Poskytují vynikající ochranu hran pracovních desek a stolů

16mm

Obj. číslo	Velikost (mm)	Barva	Množ. v bal. (m)
ETB3BK	16.0	Černá	50
ETB3LG	16.0	Světle šedá	50
ETB3WH	16.0	Bílá	50

18.75mm

Obj. číslo	Velikost (mm)	Barva	Množ. v bal. (m)
ETB1BK	18.75	Černá	50
ETB1LG	18.75	Světle šedá	50
ETB1WH	18.75	Bílá	50

25mm

Obj. číslo	Velikost (mm)	Barva	Množ. v bal. (m)
ETB2BK	25.0	Černá	50
ETB2WH	25.0	Bílá	50

