

ATILA STÝL s.r.o.
+420 601 581 817 ,
obchod@atilastyl.cz,
www.atilastyl.cz




OCHRANA BĚHEM PŘEPRAVY

Široká škála produktů, které
spolehlivě ochrání zboží během
přepravy tak, aby na místo určení
dorazilo ve stejném stavu a kvalitě,
v jakém opustilo výrobní závod.

+420 601 581 817 , obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz





BEZPEČNOSTNÍ PLOMBY A OCHRANA BĚHEM PŘEPRAVY

Kontejnerové plomby

88-89




Plomby s pevnou délkou

90




Zatahovací plomby

91-97



Speciální plomby

98-99



Samolepicí plomby a plombovací pásy

100



Chrániče hran a rohů

101-104



Ochranné prvky pro stavebnictví

105-106



AluLock - lankové plomby

Hliník (pouzdro), ocel (lanko)

- Demontáž možná pouze pomocí nůžek
- Lanko se při přestřížení rozplete a brání opětovnému spojení
- Při průměru lanka 3,5 mm a více vyhovuje normě ISO17712:2013 a C-TPAT
- V mnoha zemích vyžadováno celními úřady při dovozu nebo vývozu zboží



Obj. číslo	Rozměry lanka (mm)		Barva	Pevnost	Množ. v bal.
	Délka	Průměr			
1222192	300	1.5	Černá	>200kg	500
1222193	300	1.5	Modrá	>200kg	500
1222194	300	1.5	Červená	>200kg	500
1222196	300	2	Černá	>350kg	250
1222197	300	2	Modrá	>350kg	250
1222198	300	2	Červená	>350kg	250
1222200	300	2.5	Černá	>450kg	250
1222201	300	2.5	Modrá	>450kg	250
1222202	300	2.5	Červená	>450kg	250
1222204	300	3.5	Černá	>1000kg	250
1222205	300	3.5	Modrá	>1000kg	250
1222206	300	3.5	Červená	>1000kg	250
1222208	300	4	Černá	>1000kg	100
1222211	300	4	Bronzová	>1000kg	100
1222212	300	5	Černá	>1250kg	150

HanaLock - kontejnerové plomby

ABS (plášť) a ocel (čep a uzamykací mechanismus)

- Vyhovuje normě C-TPAT, provedení s poplastovaným čepem vyhovuje i normě ISO 17712:2013
- Průměr nepoplastované hlavy čepu a uzamykacího mechanismu 18 mm
- Provedení v různých barvách, čep s poplastováním nebo bez
- Pevnost v tahu > 1000 kg



Obj. číslo	Poplastovaný čep	Popisek	Nutno odlomit čep	Barva	Množ. v bal.
1222236	Ne	Ne	Ne	Bílá	250
1222237	Ne	Ne	Ne	Červená	250
1222238	Ne	Ne	Ne	Žlutá	250
1222239	Ne	Ne	Ne	Modrá	250
1222240	Ne	Ne	Ne	Zelená	250
1222241	Ne	Ne	Ne	Oranžová	250
1222248	Ne	Ano	Ne	Bílá	250
1222249	Ne	Ano	Ne	Červená	250
1222250	Ne	Ano	Ne	Žlutá	250
1222251	Ne	Ano	Ne	Modrá	250
1222252	Ne	Ano	Ne	Zelená	250
1222253	Ne	Ano	Ne	Oranžová	250
1222242	Ano	Ne	Ano	Bílá	250
1222243	Ano	Ne	Ano	Červená	250
1222244	Ano	Ne	Ano	Žlutá	250
1222245	Ano	Ne	Ano	Modrá	250
1222246	Ano	Ne	Ano	Zelená	250
1222247	Ano	Ne	Ano	Oranžová	250
1222254	Ano	Ano	Ano	Bílá	250
1222255	Ano	Ano	Ano	Červená	250
1222256	Ano	Ano	Ano	Žlutá	250
1222257	Ano	Ano	Ano	Modrá	250
1222258	Ano	Ano	Ano	Zelená	250
1222259	Ano	Ano	Ano	Oranžová	250

UnoLock / UnoLock RFID - kontejnerové plomby

ABS (válec), polykarbonát (kryt uzamykacího mechanismu), ocel (čep), polypropylen (potah čepu)

- Vyhovuje normám ISO 17712:2013 a C-TPAT
- Průměr nepoplastované hlavy čepu a uzamykacího mechanismu 18 mm
- Robustní konstrukce brání protažení plomby
- Pevnost v tahu > 1000 kg
- V mnoha zemích vyžadováno celními úřady při dovozu nebo vývozu zboží




Obj. číslo	Barva	Množ. v bal.
1222574	Bílá	250
1222575	Červená	250
1222576	Žlutá	250
1222577	Modrá	250
1222578	Zelená	250
1222579	Oranžová	250
*1222580	Bílá	250
*1222581	Červená	250
*1222582	Žlutá	250
*1222583	Modrá	250
*1222584	Zelená	250
*1222585	Oranžová	250

* RFID technologie umožňující elektronickou identifikaci a evidenci

PlaskaLock - lankové plomby

Polypropylen (tělo), pochromovaná ocel (uzamykací mechanismus)

- Vyšší úroveň zabezpečení
- Lanko se při přestřížení rozplete a brání opětovnému spojení
- Vysoká pevnost
v tahu: > 120 kg (průměr lanka 1,5 mm);
> 150 kg (průměr lanka 2 mm)



Obj. číslo	Rozměry drátu (mm)		Barva	Množ. v bal.
	Délka	Průměr		
1222406	150	1,5	Červená	500
1222407	150	1,5	Modrá	500
1222408	150	1,5	Zelená	500
1222409	150	2	Červená	500
1222410	150	2	Modrá	500
1222411	150	2	Zelená	500

PadLock / PadLock RFID - bezpečnostní plomba

Typ 1: tělo z SAN (styren akryl nitril);
typ 2 a 3: tělo z polypropylenu; oko z
pochromované oceli

- Levná, avšak jednorázová alternativa k visacím zámkům
- Vyhovuje celním předpisům Velké Británie
- Provedení z průhledného materiálu umožňuje vizuální kontrolu uzamykacího mechanismu



Typ 1



Typ 2



Typ 3

Obj. číslo	Typ	Barva	Množ. v bal.
1222412	1	Průhledná červená	200
1222413	1	Průhledná modrá	200
1222414	1	Průhledná zelená	200
1222415	2	Červená	100
1222416	2	Modrá	100
1222417	2	Zelená	100
*1222418	3	Bílá	1000
*1222419	3	Červená	1000
*1222420	3	Zelená	1000

* RFID technologie umožňující elektronickou identifikaci a evidenci

MetalLock - kovová plomba

Pocínovaná ocel

- Odolná celokovová plomba s pevnou délkou
- Vhodné pro zajištění dveří kontejnerů a nákladních vozů
- Jednoduchá montáž, nevyžaduje žádné nástroje
- Vysoká pevnost v tahu: > 25 kg

Novinka




Obj. číslo	Rozměry pásky (mm)			Množ. v bal.
	Délka	Šířka	Tloušťka	
1222290	214	7	0.4	1000

InnoLock - odtrhávací plomba

Polypropylen

- Uzamykací mechanismus z kovu pro vyšší úroveň zabezpečení
- Široká plochá páska
- Jednoduchá demontáž bez použití nástrojů díky odtrhávací boční části
- Pevnost > 9,5 kg

Novinka



Obj. číslo	Rozměry pásky (mm)			Barva	Množ. v bal.
	Délka	Šířka	Tloušťka		
1222260	200	10	1	Bílá	1000
1222261	200	10	1	Červená	1000
1222262	200	10	1	Žlutá	1000
1222263	200	10	1	Modrá	1000
1222264	200	10	1	Zelená	1000
1222265	200	10	1	Oranžová	1000

OctoLock - plastová plomba

Polypropylen

- Odolná konstrukce hlavy a uzamykacího mechanismu
- Jednoduchá demontáž, naznačení bodu pro odlomení plomby
- Dvojitý uzamykací mechanismus z acetalu
- Pevnost > 15 kg

Novinka



Obj. číslo	Rozměry pásky (mm)			Barva	Množ. v bal.
	Délka	Šířka	Tloušťka		
1222400	205	8.6	1.4	Bílá	1000
1222401	205	8.6	1.4	Červená	1000
1222402	205	8.6	1.4	Žlutá	1000
1222403	205	8.6	1.4	Modrá	1000
1222404	205	8.6	1.4	Zelená	1000
1222405	205	8.6	1.4	Oranžová	1000

TwinLock - přepravní plomba

Polypropylen

- Smyčka s pevnou délkou
- Dvojitý uzamykací mechanismus z acetalu
- Uzamykací mechanismus z acetalu odolává vyšším teplotám
- Jednoduchá demontáž, naznačení bodu pro odlomení plomby
- Pevnost > 15 kg

Novinka



Obj. číslo	Rozměry pásky (mm)			Barva	Množ. v bal.
	Délka	Šířka	Tloušťka		
1222445	160	9	1.3	Bílá	1000
1222446	160	9	1.3	Červená	1000
1222447	160	9	1.3	Žlutá	1000
1222448	160	9	1.3	Modrá	1000
1222449	160	9	1.3	Zelená	1000
1222450	160	9	1.3	Oranžová	1000
1222451	200	9	1.3	Bílá	1000
1222452	200	9	1.3	Červená	1000
1222453	200	9	1.3	Žlutá	1000
1222454	200	9	1.3	Modrá	1000
1222455	200	9	1.3	Zelená	1000
1222456	200	9	1.3	Oranžová	1000

JawLock - zatahovací plomba

Polypropylen (štítek a pásek), kov (uzamykací mechanismus)

- Hladká a kulatá plastová páska
- Vyšší úroveň zabezpečení díky uzamykacímu mechanismu z kovu
- Jednoduchá montáž
- Pevnost > 14 kg



Obj. číslo	Rozměry pásky (mm)		Barva	Množ. v bal.
	Délka	Průměr		
1222352	250	2	Bílá	1000
1222353	250	2	Červená	1000
1222354	250	2	Žlutá	1000
1222355	250	2	Modrá	1000
1222356	250	2	Zelená	1000
1222357	250	2	Oranžová	1000

JawLock - odtrhávací plomba

Polypropylen (štítek a pásek), kov (uzamykací mechanismus)

- Jednoduchá demontáž díky odtrhávací boční části
- Pevnost > 14 kg



Obj. číslo	Rozměry pásky (mm)		Barva	Množ. v bal.
	Délka	Průměr		
1222358	250	2	Bílá	1000
1222359	250	2	Červená	1000
1222360	250	2	Žlutá	1000
1222361	250	2	Modrá	1000
1222362	250	2	Zelená	1000
1222363	250	2	Oranžová	1000

Mini JawLock - zatahovací plomba

Polypropylen (štítek a pásek), kov (uzamykací mechanismus)

- Pevnost > 12 kg

Obj. číslo	Rozměry pásky (mm)		Barva	Množ. v bal.
	Délka	Průměr		
1222292	150	2	Bílá	1000
1222293	150	2	Červená	1000
1222294	150	2	Žlutá	1000
1222295	150	2	Modrá	1000
1222296	150	2	Zelená	1000
1222297	150	2	Oranžová	1000
1222304	200	2	Bílá	1000
1222305	200	2	Červená	1000
1222306	200	2	Žlutá	1000
1222307	200	2	Modrá	1000
1222308	200	2	Zelená	1000
1222309	200	2	Oranžová	1000
1222316	250	2	Bílá	1000
1222317	250	2	Červená	1000
1222318	250	2	Žlutá	1000
1222319	250	2	Modrá	1000
1222320	250	2	Zelená	1000
1222321	250	2	Oranžová	1000
1222328	300	2	Bílá	1000
1222329	300	2	Červená	1000
1222330	300	2	Žlutá	1000
1222331	300	2	Modrá	1000
1222332	300	2	Zelená	1000
1222333	300	2	Oranžová	1000
1222340	400	2	Bílá	1000
1222341	400	2	Červená	1000
1222342	400	2	Žlutá	1000
1222343	400	2	Modrá	1000
1222344	400	2	Zelená	1000
1222345	400	2	Oranžová	1000



Mini JawLock - plomba s dlouhým štítkem

Polypropylen (štítek a pásek), kov (uzamykací mechanismus)

- Delší štítek pro větší prostor na popis
- Pevnost > 12 kg



Novinka

Obj. číslo	Rozměry pásky (mm)		Barva	Množ. v bal.
	Délka	Průměr		
1222322	250	2	Bílá	1000
1222323	250	2	Červená	1000
1222324	250	2	Žlutá	1000
1222325	250	2	Modrá	1000
1222326	250	2	Zelená	1000
1222327	250	2	Oranžová	1000
1222334	300	2	Bílá	1000
1222335	300	2	Červená	1000
1222336	300	2	Žlutá	1000
1222337	300	2	Modrá	1000
1222338	300	2	Zelená	1000
1222339	300	2	Oranžová	1000
1222346	400	2	Bílá	1000
1222347	400	2	Červená	1000
1222348	400	2	Žlutá	1000
1222349	400	2	Modrá	1000
1222350	400	2	Zelená	1000
1222351	400	2	Oranžová	1000

Mini JawLock - odtrhávací plomba s dlouhým štítkem

Polypropylen (štítek a pásek), kov (uzamykací mechanismus)

- Jednoduchá demontáž bez použití nástrojů díky odtrhávací boční části
- Delší štítek pro větší prostor na popis
- Pevnost > 9,5 kg




Novinka

Obj. číslo	Rozměry pásky (mm)		Barva	Množ. v bal.
	Délka	Průměr		
1222298	150	2	Bílá	1000
1222299	150	2	Červená	1000
1222300	150	2	Žlutá	1000
1222301	150	2	Modrá	1000
1222302	150	2	Zelená	1000
1222303	150	2	Oranžová	1000
1222310	200	2	Bílá	1000
1222311	200	2	Červená	1000
1222312	200	2	Žlutá	1000
1222313	200	2	Modrá	1000
1222314	200	2	Zelená	1000
1222315	200	2	Oranžová	1000

Maxi JawLock - zatahovací plomba

Polypropylen (štítek a pásek), kov (uzamykací mechanismus)

- Hladká a kulatá plastová páska
- Vyšší úroveň zabezpečení díky uzamykacímu mechanismu z kovu
- Univerzální plomba
- Pevnost > 35 kg



Novinka

Obj. číslo	Rozměry pásky (mm)		Barva	Množ. v bal.
	Délka	Průměr		
1222364	300	4	Bílá	1000
1222365	300	4	Červená	1000
1222366	300	4	Žlutá	1000
1222367	300	4	Modrá	1000
1222368	300	4	Zelená	1000
1222369	300	4	Oranžová	1000
1222376	400	4	Bílá	1000
1222377	400	4	Červená	1000
1222378	400	4	Žlutá	1000
1222379	400	4	Modrá	1000
1222380	400	4	Zelená	1000
1222381	400	4	Oranžová	1000
1222388	500	4	Bílá	1000
1222389	500	4	Červená	1000
1222390	500	4	Žlutá	1000
1222391	500	4	Modrá	1000
1222392	500	4	Zelená	1000
1222393	500	4	Oranžová	1000

Maxi JawLock - odtrhávací plomba

Polypropylen (pásek a štítek), kov (uzamykací mechanismus)

- Jednoduchá demontáž bez použití nástrojů díky odtrhávací boční části

Obj. číslo	Rozměry pásky (mm)		Barva	Množ. v bal.
	Délka	Průměr		
1222370	300	4	Bílá	1000
1222371	300	4	Červená	1000
1222372	300	4	Žlutá	1000
1222373	300	4	Modrá	1000
1222374	300	4	Zelená	1000
1222375	300	4	Oranžová	1000
1222382	400	4	Bílá	1000
1222383	400	4	Červená	1000
1222384	400	4	Žlutá	1000
1222385	400	4	Modrá	1000
1222386	400	4	Zelená	1000
1222387	400	4	Oranžová	1000
1222394	500	4	Bílá	1000
1222395	500	4	Červená	1000
1222396	500	4	Žlutá	1000
1222397	500	4	Modrá	1000
1222398	500	4	Zelená	1000
1222399	500	4	Oranžová	1000



AceLock - zatahovací plomba

Polypropylen (štítek a pásek), acetal (uzamykací mechanismus)

- Uzamykací mechanismus z acetalu odolává vyšším teplotám
- Malý průměr pásky
- Pevnost > 12 kg

Obj. číslo	Rozměry pásky (mm)		Barva	Množ. v bal.
	Délka	Průměr		
1222168	200	3	Bílá	1000
1222169	200	3	Červená	1000
1222170	200	3	Žlutá	1000
1222171	200	3	Modrá	1000
1222172	200	3	Zelená	1000
1222173	200	3	Oranžová	1000
1222180	300	3	Bílá	1000
1222181	300	3	Červená	1000
1222182	300	3	Žlutá	1000
1222183	300	3	Modrá	1000
1222184	300	3	Zelená	1000
1222185	300	3	Oranžová	1000



AceLock - odtrhávací plomba

Polypropylen (štítek a pásek), acetal (uzamykací mechanismus)

- Jednoduchá demontáž bez použití nástrojů díky odtrhávací boční části

Obj. číslo	Rozměry pásky (mm)		Barva	Množ. v bal.
	Délka	Průměr		
1222162	200	3	Bílá	1000
1222163	200	3	Červená	1000
1222164	200	3	Žlutá	1000
1222165	200	3	Modrá	1000
1222166	200	3	Zelená	1000
1222167	200	3	Oranžová	1000
1222174	300	3	Bílá	1000
1222175	300	3	Červená	1000
1222176	300	3	Žlutá	1000
1222177	300	3	Modrá	1000
1222178	300	3	Zelená	1000
1222179	300	3	Oranžová	1000



LightLock - identifikační plomba

Polypropylen

- Navrženo pro revize hydrantů a hasicích přístrojů
- Plomba lze snadno odtrhnout, nebrání tedy použití hasicí techniky v krizové situaci
- Umožňuje barevné kódování
- Pevnost > 8 kg

Obj. číslo	Rozměry pásky (mm)		Barva	Množ. v bal.
	Délka	Průměr		
1222278	220	2.6	Bílá	1000
1222279	220	2.6	Červená	1000
1222280	220	2.6	Žlutá	1000
1222281	220	2.6	Modrá	1000
1222282	220	2.6	Zelená	1000
1222283	220	2.6	Oranžová	1000



PrimeLock - přepravní plomba

Polypropylen

- Pásek s hroty je ideální na uzavírání přepravních vaků
- Očko pro uchycení popisku nebo identifikačního štítku
- Velmi vysoká pevnost: > 32 kg



Obj. číslo	Rozměry pásky (mm)			Barva	Množ. v bal.
	Délka	Šířka	Tloušťka		
1222421	300	6.4	2.7	Bílá	1000
1222422	300	6.4	2.7	Červená	1000
1222423	300	6.4	2.7	Žlutá	1000
1222424	300	6.4	2.7	Modrá	1000
1222425	300	6.4	2.7	Zelená	1000
1222426	300	6.4	2.7	Oranžová	1000
1222433	400	6.4	2.7	Bílá	1000
1222434	400	6.4	2.7	Červená	1000
1222435	400	6.4	2.7	Žlutá	1000
1222436	400	6.4	2.7	Modrá	1000
1222437	400	6.4	2.7	Zelená	1000
1222438	400	6.4	2.7	Oranžová	1000

PrimeLock - odtrhávací plomba

Polypropylen

- Jednoduchá demontáž bez použití nástrojů díky odtrhávací boční části



Obj. číslo	Rozměry pásky (mm)			Barva	Množ. v bal.
	Délka	Šířka	Tloušťka		
1222427	300	6.4	2.7	Bílá	1000
1222428	300	6.4	2.7	Červená	1000
1222429	300	6.4	2.7	Žlutá	1000
1222430	300	6.4	2.7	Modrá	1000
1222431	300	6.4	2.7	Zelená	1000
1222432	300	6.4	2.7	Oranžová	1000
1222439	400	6.4	2.7	Bílá	1000
1222440	400	6.4	2.7	Červená	1000
1222441	400	6.4	2.7	Žlutá	1000
1222442	400	6.4	2.7	Modrá	1000
1222443	400	6.4	2.7	Zelená	1000
1222444	400	6.4	2.7	Oranžová	1000

SegurLock - zatahovací plomba

Polypropylen

- Uzamykací mechanismus z nerezavějící oceli
- Hladká a plochá páska
- Pevnost > 25 kg

Novinka



Obj. číslo	Rozměry pásky (mm)			Barva	Množ. v bal.
	Délka	Šířka	Tloušťka		
1222457	200	6	1.6	Bílá	1000
1222458	200	6	1.6	Červená	1000
1222459	200	6	1.6	Žlutá	1000
1222460	200	6	1.6	Modrá	1000
1222461	200	6	1.6	Zelená	1000
1222462	200	6	1.6	Oranžová	1000
1222469	300	6	1.6	Bílá	1000
1222470	300	6	1.6	Červená	1000
1222471	300	6	1.6	Žlutá	1000
1222472	300	6	1.6	Modrá	1000
1222473	300	6	1.6	Zelená	1000
1222474	300	6	1.6	Oranžová	1000

SegurLock - odtrhávací plomba

Polypropylen (štítek a pásek), kov (uzamykací mechanismus)

- Jednoduchá demontáž bez použití nástrojů díky odtrhávací boční části
- Pevnost > 20 kg

Novinka



Obj. číslo	Rozměry pásky (mm)			Barva	Množ. v bal.
	Délka	Šířka	Tloušťka		
1222463	200	6	1.6	Bílá	1000
1222464	200	6	1.6	Červená	1000
1222465	200	6	1.6	Žlutá	1000
1222466	200	6	1.6	Modrá	1000
1222467	200	6	1.6	Zelená	1000
1222468	200	6	1.6	Oranžová	1000
1222475	300	6	1.6	Bílá	1000
1222476	300	6	1.6	Červená	1000
1222477	300	6	1.6	Žlutá	1000
1222478	300	6	1.6	Modrá	1000
1222479	300	6	1.6	Zelená	1000
1222480	300	6	1.6	Oranžová	1000

SentryLock - zatahovací plomba

Polypropylen (štítek a pásek)

- Velká plocha štítku pro potisk
- Zvýšená odolnost díky blokovacímu mechanismu z acetalu
- Vysoká pevnost v tahu: > 20 kg

Novinka



Obj. číslo	Rozměry pásky (mm)		Barva	Množ. v bal.
	Délka	Prům.		
1222523	250	3.8	Bílá	1000
1222524	250	3.8	Červená	1000
1222525	250	3.8	Žlutá	1000
1222526	250	3.8	Modrá	1000
1222527	250	3.8	Zelená	1000
1222528	250	3.8	Oranžová	1000
1222535	350	3.8	Bílá	1000
1222536	350	3.8	Červená	1000
1222537	350	3.8	Žlutá	1000
1222538	350	3.8	Modrá	1000
1222539	350	3.8	Zelená	1000
1222540	350	3.8	Oranžová	1000

SentryLock - odtrhávací plomba

Polypropylen (štítek a pásek), acetal (uzamykací mechanismus)

- Jednoduchá demontáž bez použití nástrojů díky odtrhávací boční části

Novinka



Obj. číslo	Rozměry pásky (mm)		Barva	Množ. v bal.
	Délka	Prům.		
1222529	250	3.8	Bílá	1000
1222530	250	3.8	Červená	1000
1222531	250	3.8	Žlutá	1000
1222532	250	3.8	Modrá	1000
1222533	250	3.8	Zelená	1000
1222534	250	3.8	Oranžová	1000
1222541	350	3.8	Bílá	1000
1222542	350	3.8	Červená	1000
1222543	350	3.8	Žlutá	1000
1222544	350	3.8	Modrá	1000
1222545	350	3.8	Zelená	1000
1222546	350	3.8	Oranžová	1000

SmoothLock - plastová zatahovací plomba

Polypropylen

- Dostupné v délkách až 300 mm pro velké pytle
- Vyšší úroveň zabezpečení díky uzamykacímu mechanismu z nerezavějící oceli
- Hladká páska pro jednoduchou a rychlou montáž
- Pevnost > 25 kg



Obj. číslo	Rozměry pásky (mm)			Barva	Množ. v bal.
	Délka	Šířka	Tloušťka		
1222481	200	5.4	1.9	Bílá	1000
1222482	200	5.4	1.9	Červená	1000
1222483	200	5.4	1.9	Žlutá	1000
1222484	200	5.4	1.9	Modrá	1000
1222485	200	5.4	1.9	Zelená	1000
1222486	200	5.4	1.9	Oranžová	1000
1222493	300	5.4	1.9	Bílá	1000
1222494	300	5.4	1.9	Červená	1000
1222495	300	5.4	1.9	Žlutá	1000
1222496	300	5.4	1.9	Modrá	1000
1222497	300	5.4	1.9	Zelená	1000
1222498	300	5.4	1.9	Oranžová	1000

SmoothLock - odtrhávací plomba

Polypropylen (tělo), nerezavějící ocel (uzamykací mechanismus)

- Jednoduchá demontáž bez použití nástrojů díky odtrhávací boční části



Obj. číslo	Rozměry pásky (mm)			Barva	Množ. v bal.
	Délka	Šířka	Tloušťka		
1222487	200	5.4	1.9	Bílá	1000
1222488	200	5.4	1.9	Červená	1000
1222489	200	5.4	1.9	Žlutá	1000
1222490	200	5.4	1.9	Modrá	1000
1222491	200	5.4	1.9	Zelená	1000
1222492	200	5.4	1.9	Oranžová	1000
1222499	300	5.4	1.9	Bílá	1000
1222500	300	5.4	1.9	Červená	1000
1222501	300	5.4	1.9	Žlutá	1000
1222502	300	5.4	1.9	Modrá	1000
1222503	300	5.4	1.9	Zelená	1000
1222504	300	5.4	1.9	Oranžová	1000

TeraLock - zatahovací plomba

Polypropylen

- Uzamykací mechanismus z nerezavějící oceli
- Robustní kryt uzamykacího mechanismu
- Velmi vysoká pevnost: > 45 kg



Obj. číslo	Rozměry pásky (mm)			Barva	Množ. v bal.
	Délka	Šířka	Tloušťka		
1222547	300	7	1.7	Bílá	1000
1222548	300	7	1.7	Červená	1000
1222549	300	7	1.7	Žlutá	1000
1222550	300	7	1.7	Modrá	1000
1222551	300	7	1.7	Zelená	1000
1222552	300	7	1.7	Oranžová	1000
1222559	400	7	1.7	Bílá	1000
1222560	400	7	1.7	Červená	1000
1222561	400	7	1.7	Žlutá	1000
1222562	400	7	1.7	Modrá	1000
1222563	400	7	1.7	Zelená	1000
1222564	400	7	1.7	Oranžová	1000



TeraLock - plomba s dlouhým štítkem

Polypropylen (tělo) , nerezavějící ocel (uzamykací mechanismus)

- Prodloužený štítek s větší plochou pro potisk



Obj. číslo	Rozměry pásky (mm)			Barva	Množ. v bal.
	Délka	Šířka	Tloušťka		
1222553	300	7	1.7	Bílá	1000
1222554	300	7	1.7	Červená	1000
1222555	300	7	1.7	Žlutá	1000
1222556	300	7	1.7	Modrá	1000
1222557	300	7	1.7	Zelená	1000
1222558	300	7	1.7	Oranžová	1000
1222565	400	7	1.7	Bílá	1000
1222566	400	7	1.7	Červená	1000
1222567	400	7	1.7	Žlutá	1000
1222568	400	7	1.7	Modrá	1000
1222569	400	7	1.7	Zelená	1000
1222570	400	7	1.7	Oranžová	1000



AnchorLock - zacvakávací plomba

Čirý polykarbonát (tělo), nárazuvzdorný polystyren
HIPS (vnitřní část plomby, kov (plombovací drát))




Novinka

- Plombovací drát v předřezané délce je součástí dodávky (viz tabulka)
- Sériové číslo na vnitřním i vnějším dílu plomby pro vyšší úroveň zabezpečení
- Tloušťka těla pouze 7 mm, ideální pro omezené prostory
- Jednoduchá montáž bez použití nástrojů, stačí pouhé zatažení drátu a zacvaknutí pouzdra

Obj. číslo	Rozměry drátu (mm)		Barva	Množ. v bal.
	Délka	Průměr		
1222186	150	0.95	Čirá	2000
1222187	150	0.95	Průhledná červená	2000
1222188	150	0.95	Průhledná žlutá	2000
1222189	150	0.95	Průhledná modrá	2000
1222190	150	0.95	Průhledná zelená	2000
1222191	150	0.95	Průhledná oranžová	2000

CartLock - plomba s identifikačním štítkem

Polypropylen



Novinka

- Navrženo pro zajištění vozíků v bezcelních zónách a na letištích a bankomatových zásobnících
- Vyšší úroveň zabezpečení díky uzamykacímu mechanismu z acetalu
- Jednoduchá montáž, nevyžaduje použití nástrojů

Obj. číslo	Barva	Množ. v bal.
1222228	Bílá	1000
1222229	Červená	1000
1222230	Žlutá	1000
1222231	Modrá	1000
1222232	Zelená	1000
1222233	Oranžová	1000

ClickLock - zacvakávací plomba

Polykarbonát



Novinka

- Dvojitý uzamykací mechanismus šípového tvaru
- Průhledný materiál umožňuje kontrolu uzamykacího mechanismu
- Jednoduchá montáž, nevyžaduje použití nástrojů
- Plombovací drát v předřezané délce je součástí dodávky (viz tabulka)

Obj. číslo	Délka drátu (mm)	Barva	Množ. v bal.
1222216	150	Bílá	4000
1222217	150	Červená	4000
1222218	150	Žlutá	4000
1222219	150	Modrá	4000
1222220	150	Zelená	4000
1222221	150	Oranžová	4000

CrimpLock - revizní plomba

ABS

- Navrženo pro plombování měřičů a bezpečnostních schránek
- Uzavření pomocí plombovacích kleští (nejsou součástí dodávky)
- Plombovací drát je nutno objednat samostatně

Obj. číslo	Barva	Množ. v bal.
1222222	Bílá	1000
1222223	Červená	1000
1222224	Žlutá	1000
1222225	Modrá	1000
1222226	Zelená	1000
1222227	Oranžová	1000



CrimpLock - plombovací drát

Ocel

- Kompatibilní s plombami CrimpLock
- Hmotnost cívky 2kg, tj. délka přibližně 260 m

Obj. číslo	Množ. v bal.
1222586	2

TwistLock - plastová "twist" plomba

Čirý polykarbonát (tělo), ABS (úchyt a zamykací mechanismus)

- Jednoduchá montáž, ideální plomba pro měřiče energií
- Jednosměrný otočný zamykací mechanismus
- Po instalaci lze úchyt odlomit a zabránit tak manipulaci
- Dodáváno s plombovacím drátem v předřezaných délkách (rozměry viz tabulka)



Obj. číslo	Rozměry drátu (mm)		Barva	Množ. v bal.
	Délka	Průměr		
1222571	220	0.7	Červená	1000
1222572	220	0.7	Žlutá	1000
1222573	220	0.7	Modrá	1000

KertasTack – samolepicí plomba

Polyester



- Páska nezanechává stopy a nepoškozuje povrchy, poskytne však spolehlivý důkaz o neoprávněné manipulaci
- Snadno snímatelná krycí vrstva
- Matný povrch je vhodný pro popis nebo potisk
- Předřezané délky pro pohodlnější a rychlejší manipulaci

Obj. číslo	Rozměry (mm)	Barva	Množ. v bal.
1222266	20 x 60	Červená	10000
1222267	20 x 60	Modrá	10000
1222268	20 x 60	Zelená	10000
1222272	40 x 85	Červená	5000
1222273	40 x 85	Modrá	5000
1222274	40 x 85	Zelená	5000

KertasTack – samolepicí plomba

Polyesterová páska



- Páska po odstranění zanechá stopy a tím i jasně viditelný důkaz o neoprávněné manipulaci
- Snadno snímatelná krycí vrstva
- Matný povrch je vhodný pro popis nebo potisk
- Předřezané délky pro pohodlnější a rychlejší manipulaci

Obj. číslo	Rozměry (mm)	Barva	Množ. v bal.
1222269	20 x 60	Červená	10000
1222270	20 x 60	Modrá	10000
1222271	20 x 60	Zelená	10000
1222275	40 x 85	Červená	5000
1222276	40 x 85	Modrá	5000
1222277	40 x 85	Zelená	5000

Ochranná síť

SR 1027

Polyetylen LD

- Chrání nepravidelné tvary
- Ochrana před poškozením během skladování nebo přepravy
- Vynikající pružnost
- Praktický dávkovací systém



Ochranná síť


Obj. číslo	Pro průměry (mm)	Barva	Množ. v bal.
466800	6-17	Oranžová	250m
466801	10-25	Černá	250m
466802	25-60	Fialová	50m
466803	50-100	Červená	50m
466804	100-200	Žlutá	50m
466805	200-400	Modrá	50m
466806	200-400	Fialová	50m

Zátka radiátorů

SR 1063

Černý polyamid

- Krátký závit snižuje čas montáže a případné demontáže
- Aplikace ručním nebo elektrickým nářadím





Obj. číslo	Pro velikost závitu	Rozměry (mm)					Množ. v bal.
		D	d	h1	h2	h3	
10390	1/2"x14 BSP	25.3	15.2	10.0	11.0	2.0	4000

Kryt na zahradní rákos

SR 1203

PVC

- Chrání před úrazem způsobeným zahradním rákosem
- Vhodné na rákos o průměru od 6 mm do 12 mm




Obj. číslo	Barva	Rozměry (mm)		Množ. v bal.
		H	D	
110601	Žlutá	24.0	33.0	2500
110607	Zelená	24.0	33.0	2500

Chrániče hran se žlábkem

SR 1042

Polypropylen nebo polyetylen LD




- Provedení z polypropylenu pro páskování kovovým páskem

Obj. číslo		Šířka pásky (mm)	Rozměry (mm)			Materiál	Barva	Množ. v bal.
Bez drážky	S drážkou		W	W1	h			
110243	110244	18.0	30.0	40.0	25.0	Polyetylen LD	Černá	2000
110247	110248	18.0	30.0	40.0	25.0	Polypropylen	Černá	2000
110245	110246	28.0	40.0	40.0	40.0	Polyetylen LD	Černá	1000
-	110250	28.0	40.0	40.0	40.0	Polypropylen	Černá	1000

Standardní chrániče hran

SR 1042

Polypropylen




- Oblíbená ochrana při páskování plastovým páskem

Obj. číslo		Šířka pásky (mm)	Rozměry (mm)			Barva	Množ. v bal.
Bez drážky	S drážkou		W	W1	h		
51563	-	19.0	26.3	33.3	26.3	Přírodní	2000
12660	-	24.0	29.4	29.3	21.9	Přírodní	2000
10180	-	28.0	44.3	45.2	27.0	Přírodní	1000
802802	-	28.0	44.3	45.2	27.0	Černá	2000
51564	-	28.3	43.6	43.7	28.4	Přírodní	2000
800234	-	28.3	43.6	43.7	28.4	Černá	1000
-	89395	35.8	48.4	64.7	45.8	Přírodní	600

Chrániče hran se žlábkem pro vysoké namáhání

SR 1042

Polyetylen LD nebo lineární polyetylen LD



- Vhodné na široký rozsah velikostí a druhů páskování a upevnění popruhy



Obj. číslo	Šířka pásky (mm)	Rozměry (mm)		Materiál	Barva	Množ. v bal.
		W	h			
803759	55.0	65.3	46.2	Polyetylen LD	Přírodní	1000
12507	55.0	65.3	46.2	Lineární polyetylen LD	Přírodní	500

Rohová ochranná lišta

SR 1042

Polyetylen LD

- Ideální na namáhané hrany a zboží na paletách
- Dodáváno v délce 1m




Obj. číslo 39856	Množ. v bal. 50 x 1m
---------------------	-------------------------

Ochranný pás

SR 1042

Polyetylen HD

- Určen pro páskování kovovou páskou
- Díky pružnosti vhodný na zakřivené plochy a plochy nepravidelného tvaru




Obj. číslo 10203	Šířka pásky (mm) 19.0	Množ. v bal. 1000
---------------------	--------------------------	----------------------

Hranový proužek

SR 1050

Měkčené PVC

- Bezpečnostní produkt
- Chrání ostré nebo choulostivé hrany
- Vhodné i pro nepravidelné tvary
- Praktické dávkovací kotouče o délce 50m



Obj. číslo	Tloušťka stěny (mm)	Šířka proužku (mm)	Množ. v bal.
32343	0.8-1.2	7.0	50m
34074	1.0-2.0	8.0	50m
34075	1.5-2.8	9.5	50m
34076	2.7-3.8	10.5	50m
34077	3.7-5.2	11.0	50m
34078	5.3-6.8	13.0	50m

Chráníče rohů

SR 1041

Polyetylen LD (typ 1, 2, 3, 4, 6)
nebo polypropylen (typ 5)


- Účinná ochrana zboží při přepravě a skladování



Typ 5 - Roztažitelný



Typ 6 - Otevřený roh




Typ 1 - Standardní chránič



Typ 2 - Otevřený roh



Typ 3 - Standardní chránič



Typ 4 - Pro vysoké namáhání


Obj. číslo	Typ	Rozměry (mm)		Barva	Množ. v bal.
		Tloušťka stěny	Chráněná délka		
12321	1	0.8-1.2	32.0	Přírodní	5000
10277	1	2.0-3.0	45.0	Přírodní	5000
51800	2	22	22 x 45 x 45	Přírodní	2000
112736	3	4	45	Černá	1000
110833	3	4	45	Černá	1000
112737	3	6	45	Černá	1000
110834	3	6	45	Černá	1000
112738	3	8	45	Černá	1000
112739	3	10	45	Černá	1000
112740	3	12	45	Černá	1000
112741	3	15	55	Černá	500
112742	3	18	55	Černá	500
112743	3	20	55	Černá	500
112744	3	22	55	Černá	500
112745	3	24	55	Černá	400
112746	3	25	55	Černá	400
112747	3	28	55	Černá	400
112748	3	30	55	Černá	250
112749	3	32	55	Černá	250
112750	3	38	55	Černá	250
112751	3	40	55	Černá	250
112752	3	47	55	Černá	250
110796	4	20	45	Bílá	250
39861	4	30	45	Bílá	250
36241	4	40	45	Bílá	500
463490	4	40	45	Černá	500
112753	5	15-35	55	Černá	500
112754	5	35-60	70	Černá	250
36240	6	34	45	Černá	350

Chráníč hran pro vysoké namáhání


SR1177

Polypropylen


- Navrženo pro vysoké namáhání
- Vázací pásky na palety nejsou součástí balení




Typ 1



Typ 2



Typ 3




Typ 4

Obj. číslo	Typ	Max. šířka pásky (mm)	Množ. v bal.
498744	1	50	4
498745	2	50	4
498746	3	50	4
498747	4	70	4

Standardní ukončovací krytka

SR 1358

Polyetylen LD





Obj. číslo	Barva	Rozměry (mm)		Množ. v bal.
		d	H	
10295	Žlutá	48.3	30.0	350
110799	Oranžová	48.3	30.0	350
110800	Modrá	48.3	30.0	350
110801	Zelená	48.3	30.0	350

Zátky trubek

SR 1530

Polyetylen LD

- Ochrana proti ostrým hranám konců trubek
- Žebrování pro bezpečné upevnění



Obj. číslo	Barva	D (mm)	D (palec)	h (mm)	h1 (mm)	l (mm)	l (gauge)	Množ. v bal.
110797	Žlutá	47.7	1 7/8	4.0	15.5	1.0-1.5	16-18	800
110798	Oranžová	47.7	1 7/8	4.0	15.5	1.0-1.5	16-18	800

Krytka pro vysoké zatížení

SR 1048

Žlutý polyetylen LD

- Zátka pro vysoké namáhání




Obj. číslo	Průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Množ. v bal.
11238	48.3	2.6	400

Krytky dřívku šroubu

SR 1048

Žlutý polyetylen LD



Obj. číslo	Průměr (mm)	Množ. v bal.
11012	13.0	500

Lešenářská deska

SR 1162

Žlutý polypropylen

- Podpora pro standardní kovové základny lešení



Obj. číslo	Rozměry (mm)		Množ. v bal.
	Vnější rozměr	Vnitřní rozměr	
464959	216	160	50

Lešenářské ochranné návleky

SR 1166

Polyetylen

- Velmi kvalitní návleky navržené pro rychlé navlečení
- Vhodné pro průměr trubky cca. 50 mm



Obj. číslo	Barva	Šířka (mm)	Délka (m)	Množ. v bal.
464966	Červená a bílá	100	100	4

Výstražná páska

SR 1165

PVC

- Samolepicí páska - 35 mikronů



Obj. číslo	Barva	Šířka (mm)	Délka (m)	
464965	Černá a žlutá	50	33	24

POTŘEBUJETE PORADIT?

S důvěrou se obraťte na naše zákaznické a nebo obchodně-technické oddělení. Nezapomeňte - jsme tu vždy pro Vás!

**Volejte
+420 601581 817**

ZABEZPEČENO A CHRÁNĚNO

Novinka

**Kontejnerové
plomby**
Robustní a odolné




**Plomby
s pevnou
délkou**
Jednoduché a efektivní

**Zatahovací
plomby**
Nastavitelné
a všestranné



**Speciální
plomby**
Unikátní a praktické



**Chrániče hran
a rohů**



Ochranná síť

