


ATILA STÝL s.r.o.

+420 601 581 817 , [obchod@atilastyl.cz](mailto:obchod@atilastyl.cz), [www.atilastyl.cz](http://www.atilastyl.cz)



## KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO MASKOVÁNÍ


- Velký výběr z mnoha provedení, rozměrů i materiálů
- Ideální pro povrchové úpravy, jako je práškové a mokré lakování, tryskání a pískování nebo galvanické pokovení.
- Výseky přímo na míru jsou ideálním řešením pro každý projekt



# MASKOVACÍ MATERIÁLY


Silikonové krytky a zátky (+250 °C)

130-139





Krytky a zátky z měkčeného PVC (+210 °C)

141-142



Papírové krytky a zátky (+205 °C)

143




Krytky a zátky z pryže EPDM (+180 °C) a TPR (+125 °C)

144-149



Maskovací pásy, háčky a sáčky

150-153



+420 601 581 817 , [obchod@atilastyl.cz](mailto:obchod@atilastyl.cz), [www.atilastyl.cz](http://www.atilastyl.cz)


## Vysokoteplotní zátky

SR 1045

Silikonová pryž



- Vhodné pro pokovování, eloxování, lakování a další povrchové úpravy
- Vynikající těsnicí vlastnosti
- Ideální k použití do závitových i hladkých otvorů
- Mnohonásobné použití



PLNÉ PROVEDENÍ

Obj. číslo	Barva	Pro velikost závitu			Rozměry (mm)			Množ. v bal.
		Metrický	UNF	BSP / G	d1	d2	H	
461493	Přírodní	-	-	-	1.6	0.4	15.9	1000
461494	Přírodní	M2	-	-	2.0	0.5	19.1	1000
1219731	Přírodní	-	-	-	2.0	0.5	25.4	1000
41321	Přírodní	M2	-	-	3.2	0.8	15.9	1000
41322	Přírodní	M3	-	-	3.2	1.6	15.9	1000
41323	Přírodní	M3, M4	-	-	4.8	1.6	15.9	1000
499042	Modrá	M3, M4	-	-	4.8	1.6	15.9	500
461495	Přírodní	M3, M4	-	-	4.8	1.6	19.1	1000
499043	Modrá	M3, M4	-	-	4.8	1.6	19.1	500
461496	Přírodní	M3, M4, M5	-	-	5.5	1.2	38.1	1000
499044	Zelená	M3, M4, M5	-	-	5.5	1.2	38.1	500
41324	Přírodní	M5, M6	1/4"	-	6.4	3.2	19.1	1000
499045	Růžová	M5, M6	1/4"	-	6.4	3.2	19.1	500
461497	Přírodní	M5, M6	1/4"	-	6.4	3.2	25.4	1000
499046	Růžová	M5, M6	1/4"	-	6.4	3.2	25.4	500
1219733	Červená	-	-	-	8.0	4.0	19.0	1000
41325	Přírodní	M7, M8	5/8"	1/16"	8.7	4.8	15.9	1000
499047	Žlutá	M7, M8	5/8"	-	8.7	4.8	15.9	500
461498	Přírodní	M7, M8	5/8"	1/16"	8.7	4.8	25.4	1000
499048	Žlutá	M7, M8	5/8"	-	8.7	4.8	25.4	500
461499	Přírodní	M8	5/8"	1/8"	9.2	6.2	12.8	100
499049	Žlutá	M8	5/8"	-	9.2	6.2	12.8	500
1219732	Přírodní	M8, M10	-	-	9.5	3.2	31.8	500
461500	Přírodní	M8	5/8"	1/8"	9.5	6.5	18.5	100
499732	Žlutá	M8	5/8"	-	9.5	6.5	18.5	100
1219734	Červená	-	-	-	11.1	6.4	25.1	500
461501	Přírodní	M10	3/8"	-	11.0	8.5	17.5	100
499725	Oranžová	M10	3/8"	-	11.0	8.5	17.5	100
43008	Přírodní	M10	3/8"	1/8"	11.5	6.5	25.0	500
499726	Oranžová	M10	3/8"	-	11.5	6.5	25.0	500
41327	Přírodní	M10	7/16"	-	12.0	9.0	18.0	500
499724	Oranžová	M10	7/16"	-	12.7	3.2	50.8	500
461502	Přírodní	M10, M12, M14	7/16", 1/2", 9/16"	1/4"	14.3	7.9	28.6	100
461503	Přírodní	M10, M12, M14	7/16", 1/2", 9/16"	1/4"	14.3	7.9	28.6	100
41328	Přírodní	M14, M16	1/2", 9/16"	-	15.1	10.3	25.4	100
461504	Přírodní	M14, M16	9/16", 5/8"	3/8"	15.9	11.1	22.2	100
499727	Fialová	M14, M16	9/16", 5/8"	-	15.9	11.1	22.2	100
41329	Přírodní	M16	5/8"	3/8"	16.7	12.7	25.4	200
499728	Fialová	M16	5/8"	-	16.7	12.7	25.4	100
461505	Přírodní	M14, M16, M18	5/8"	3/8"	17.5	11.1	25.4	100
461506	Přírodní	M18, M20	3/4"	-	19.1	14.3	14.3	100
41330	Přírodní	M18, M20	3/4"	-	19.1	14.3	25.4	100
41331	Přírodní	M20	3/4"	1/2"	19.8	15.9	25.4	100
461507	Přírodní	M20	3/4"	1/2"	20.0	15.5	16.0	100
499729	Sv. zelená	M20	3/4"	-	20.0	15.5	16.0	100
461508	Přírodní	M22	7/8"	-	23.5	19.0	19.5	100
499730	Sv. modrá	M22	7/8"	-	23.5	19.0	19.5	100
1219736	Přírodní	-	-	-	23.5	19.1	25.4	250

Pokračování na následující straně

Vysokoteplotní zátky *Pokračování*


SR 1045

Silikonová pryž



Obj. číslo	Barva	Pro velikost závitu			Rozměry (mm)			Množ. v bal.
		Metrický	UNF	BSP / G	d1	d2	H	
41314	Přírodní	M22	7/8"	-	23.8	18.3	25.4	100
499731	Sv. modrá	M22	7/8"	-	23.8	18.3	25.4	100
499721	Sv. modrá	M22	7/8"	5/8"	24.0	19.2	25.4	100
41332	Přírodní	M22, M24	1"	3/4"	25.4	19.8	25.4	100
41333	Přírodní	M27	-	-	27.0	23.0	25.4	100
41334	Přírodní	M30	1 1/8"	-	27.9	23.8	25.4	100
41335	Přírodní	M33	1 1/4"	-	31.8	26.2	25.4	100
41336	Přírodní	M33	1 1/4", 1 3/8"	1"	33.4	27.0	25.4	100
461509	Přírodní	M36	1 3/8"	-	36.5	30.2	25.4	100
461510	Přírodní	M39	1 1/2"	-	38.9	31.8	25.4	100
461511	Přírodní	M39, M42	1 1/2"	1 1/4"	41.3	33.3	25.4	100
461512	Přírodní	M42	-	1 1/4"	42.9	35.7	25.4	50
461513	Přírodní	M48	-	-	44.5	37.3	25.4	100
461514	Přírodní	M48	-	1 1/2"	46.0	38.1	25.4	100
461515	Přírodní	-	-	1 1/2"	50.0	41.3	25.4	50
461516	Přírodní	M56	-	-	52.4	44.5	25.4	50
461517	Přírodní	M56	-	-	56.0	47.6	25.4	50
461518	Přírodní	M64	-	2"	62.7	50.0	25.4	50
461519	Přírodní	M64	-	2"	63.5	54.0	25.4	50
461520	Přírodní	-	-	-	68.3	57.9	25.4	50
461521	Přírodní	-	-	2 1/2"	75.0	61.9	34.9	50
461522	Přírodní	-	-	3"	88.9	76.2	38.1	10
461523	Přírodní	-	-	-	101.6	82.6	38.1	10
461524	Přírodní	-	-	4"	127.0	88.9	50.8	5

- Hospodárné řešení pro větší rozměry otvorů díky dutému středu
- Pružnější než plné zátky pro snadnější aplikaci





DUTÉ PŘEVEDENÍ

Obj. číslo	Barva	Pro velikost závitu			Rozměry (mm)			Množ. v bal.
		Metrický	UNF	BSP / G	d1	d2	H	
1219737	Sv. zelená	-	-	-	27.0	23.0	25.4	100
1219738	Růžová	-	-	-	27.9	24.0	25.4	100
1219739	Tm. zelená	-	-	-	32.0	26.2	25.4	100
1219740	Žlutá	-	-	-	34.0	27.0	25.4	100
1219741	Tm. modrá	-	-	-	36.5	30.2	25.4	100
110060	Přírodní	-	1 1/2"	-	39.0	31.0	25.0	50
1220212	Sv. modrá	-	-	-	41.0	33.0	25.4	50
110061	Přírodní	M42, M45	-	1 3/8"	43.0	36.0	25.0	50
1220213	Červená	-	-	-	44.5	37.3	25.4	50
110062	Přírodní	-	-	-	46.0	38.0	25.0	50
1219742	Přírodní	-	-	-	39.0	31.7	25.4	50
1219743	Přírodní	-	-	-	50.0	42.0	25.4	50
110063	Přírodní	-	-	-	53.0	45.0	25.0	25
499718	Přírodní	M56	-	-	56.0	47.6	25.4	25
499719	Přírodní	M64	-	2"	62.7	50.0	25.4	25
110064	Přírodní	M60, M62	-	-	63.0	50.0	25.0	25
499720	Přírodní	M64	-	2"	63.5	54.0	25.4	25
499712	Přírodní	-	-	-	68.3	57.9	25.4	25
499713	Přírodní	-	-	2 1/2"	75.0	61.9	34.9	25
1219744	Tm. zelená	-	-	-	82.0	68.0	38.1	10
499715	Přírodní	-	-	3"	88.9	76.2	38.1	10
499716	Přírodní	-	-	-	101.6	82.6	38.1	10
499717	Přírodní	-	-	4"	127.0	88.9	50.8	5

## Válcové těsnicí zátky

SR 1057

Silikonová pryž



- Vhodné nejen pro práškové lakování
- Úchyt umožňuje snadnou montáž a demontáž

Obj. číslo	Barva	Rozměry (mm)				Množ. v bal.
		D	d	h1	h2	
461922	Přírodní	1.6	1.2	9.5	8.6	1000
461923	Přírodní	1.7	1.2	15.9	15.5	1000
39726	Přírodní	1.9	1.2	15.5	15.0	1000
461924	Přírodní	2.3	1.3	15.9	15.9	1000
39714	Přírodní	2.4	1.3	17.8	17.8	1000
461590	Přírodní	2.7	2.1	25.4	25.4	1000
461591	Přírodní	2.8	1.6	25.4	25.4	1000
461592	Přírodní	3.0	2.1	25.4	25.4	1000
461593	Přírodní	3.2	1.6	15.9	15.9	1000
39727	Přírodní	3.3	2.4	16.5	17.8	500
461594	Přírodní	3.3	2.4	25.4	25.4	1000
461595	Přírodní	3.6	2.2	15.9	14.2	1000
499036	Modrá	3.6	2.2	15.9	14.2	500
461596	Přírodní	3.9	1.6	16.1	15.9	1000
499037	Modrá	3.9	1.6	16.1	15.9	500
461597	Přírodní	4.0	1.6	15.9	19.1	1000
1219745	Šedá	4.0	1.6	15.9	19.1	500
461598	Přírodní	4.0	2.1	31.8	31.8	500
499038	Modrá	4.0	2.1	31.8	31.8	500
39716	Přírodní	4.1	2.4	15.9	14.8	500
39717	Přírodní	4.8	2.8	15.9	15.9	500
461599	Přírodní	5.0	2.8	25.4	25.4	500
499039	Zelená	5.0	2.8	25.4	25.4	500
39718	Přírodní	5.5	3.3	25.4	25.4	1000
461600	Přírodní	5.7	3.2	25.4	25.4	500
499733	Růžová	5.7	3.2	25.4	25.4	500
461601	Přírodní	6.5	3.3	25.4	25.4	500
39719	Přírodní	7.0	3.2	23.8	23.4	200
1219746	Přírodní	7.0	3.7	50.8	50.8	500
461602	Přírodní	7.9	3.9	31.8	31.8	500
499041	Žlutá	7.9	3.9	31.8	31.8	500
461603	Přírodní	8.5	6.4	19.2	27.9	500
461604	Přírodní	8.5	3.9	25.4	25.4	500
39721	Přírodní	8.9	4.9	22.4	23.5	200
461605	Přírodní	9.8	3.9	25.4	25.4	250
1219747	Tm. modrá	9.8	3.9	50.8	50.8	250
39722	Přírodní	10.2	4.0	25.4	25.4	200
461606	Přírodní	10.4	4.9	25.6	25.4	250
461607	Přírodní	10.5	4.0	13.3	19.2	250
461608	Přírodní	11.3	6.5	25.4	25.2	250
461609	Přírodní	11.3	6.5	25.4	25.4	250
39724	Přírodní	11.9	6.4	25.4	25.4	200
461610	Přírodní	12.0	6.2	25.4	25.4	250
461611	Přírodní	12.6	6.4	25.4	25.4	250
1219748	Sv. zelená	12.6	6.4	50.8	50.8	100
461612	Přírodní	13.0	6.5	25.4	24.3	250
39725	Přírodní	13.5	6.4	25.4	25.4	200
1219749	Sv. zelená	14.5	7.9	25.4	25.4	100
461613	Přírodní	15.5	6.4	25.4	25.4	250
1219750	Přírodní	15.5	8.3	50.8	50.8	100
461614	Přírodní	16.3	9.5	25.4	25.4	100
461615	Přírodní	18.0	9.5	31.8	33.7	100
1219751	Přírodní	18.5	9.5	28.6	27.9	100
461616	Přírodní	19.6	9.5	25.4	23.6	100
1219752	Žlutá	19.6	10.4	49.8	53.3	50
1219753	Růžová	20.5	10.9	38.1	38.1	50
461617	Přírodní	22.8	9.5	25.4	25.4	100
461618	Přírodní	25.9	9.5	25.4	24.6	100
1219754	Šedá	35.1	18.6	38.1	38.1	25

## Maskovací zátky bez příruby


SR 1093

Silikonová pryž

- Vhodné pro zátkování otvorů
- Kuželový, žebrovaný tvar a duté jádro umožňují zakrytí širokého rozmezí průměrů
- Úchyt umožňuje snadnou montáž a demontáž



Obj. číslo	Barva	Pro velikost závitu			Rozměry (mm)			Množ. v bal.
		Metrický	UNF	BSP / G	d1	D	h	
461465	Přírodní	M6	1/4"	-	4,0	6,0	25,4	1000
499016	Růžová	M6	1/4"	-	4,0	6,0	25,4	500
461466	Přírodní	M8	-	-	6,0	8,0	25,4	1000
499017	Žlutá	M8	-	-	6,0	8,0	25,4	500
461467	Přírodní	M10	3/8"	1/8"	8,0	10,0	25,4	1000
499018	Oranžová	M10	3/8"	1/8"	8,0	10,0	25,4	500
461468	Přírodní	-	-	-	10,0	12,0	25,0	500
461469	Přírodní	-	-	-	12,0	14,0	25,4	500
461470	Přírodní	M16	5/8"	3/8"	14,0	16,0	25,4	200
499019	Fialová	M16	5/8"	3/8"	14,0	16,0	25,4	200
461471	Přírodní	-	-	-	16,0	18,0	25,4	200
461472	Přírodní	M20	3/4"	1/2"	18,0	20,0	25,4	200
499020	Sv. zelená	M20	3/4"	1/2"	18,0	20,0	25,4	200
461473	Přírodní	-	-	-	20,0	24,0	25,4	200
499021	Sv. modrá	M22	7/8"	1/2"	22,0	20,0	25,4	200
499022	Přírodní	M24	-	-	22,0	24,0	25,4	200
461474	Přírodní	-	-	-	22,5	24,0	25,4	200
461475	Přírodní	-	-	-	24,0	26,0	25,4	100
461476	Přírodní	M26	1 1/16"	-	26,0	28,0	25,4	100
461477	Přírodní	-	-	-	25,4	28,6	25,4	100
461478	Přírodní	M30	1 3/16"	7/8"	28,6	31,8	25,4	100



## Kuželová zátká těsnicí

SR 1065



Silikonová pryž

- Těsnicí kroužek zabraňuje vniknutí barvy (prášku) do otvoru



- Zátká umožňuje zakrytí povrchu i kolem otvoru
- Oboustranné použití

Obj. číslo	Barva	Pro velikost závitu			Rozměry (mm)					Množ. v bal.
		UNF	BSP / G	Metrický	D	d1	d2	d3	d4	
43400	Přírodní	1/4"	-	M3	6.4	1.7	4.0	3.7	6.4	1000
1219755	Tm. zelená	-	-	-	7.0	1.4	2.8	1.9	3.7	1000
43397	Přírodní	-	-	M4, M5	7.9	2.3	3.6	3.0	4.6	1000
499025	Přírodní	-	-	-	7.9	3.0	5.0	3.5	5.8	500
1219756	Růžová	-	-	-	9.0	1.8	3.6	2.4	4.7	1000
499026	Přírodní	-	-	-	9.5	1.8	3.3	2.0	3.8	500
499027	Přírodní	-	-	-	9.5	2.8	3.5	4.8	5.0	500
1219757	Přírodní	-	-	-	9.5	2.3	4.5	2.8	5.7	1000
499028	Přírodní	-	-	-	9.5	2.5	4.6	4.8	4.6	500
43398	Přírodní	5/16"	1/16"	M6, M8	9.5	3.3	5.1	4.0	7.0	1000
499030	Přírodní	-	-	-	10.0	3.2	4.5	4.8	5.7	500
1219758	Červená	-	-	-	12.5	2.6	5.3	3.4	6.7	250
499031	Přírodní	-	-	-	12.7	3.8	6.0	4.8	6.3	500
43401	Přírodní	5/16"	1/16"	M7, M9	12.7	4.0	7.0	7.3	9.5	1000
43399	Přírodní	3/8", 1/2"	1/8", 1/4"	M10, M12	12.7	7.3	9.9	8.1	11.5	500
499032	Přírodní	-	-	-	15.9	3.8	3.2	4.8	6.5	500
499033	Přírodní	-	-	-	17.0	3.6	7.1	4.3	8.7	500
499034	Přírodní	-	-	-	21.0	5.0	9.6	5.3	10.7	500
499035	Přírodní	-	-	-	24.0	5.5	10.9	6.4	12.7	500



## Žebrované EZE krytky

SR 6119

### Přírodní silikonová pryž

- Vnitřní žebra umožňují krytí široké řady průměrů
- Žebra zajišťují dokonalé utěsnění
- Osazení pro snadnou manipulaci



Obj. číslo	Rozměry (mm)				Množ. v bal.
	d1	d	D	l	
491660	3.0	6.0	16.0	52.0	200
491661	6.0	9.0	19.0	52.0	200
491662	9.0	12.0	22.0	52.0	200
491663	12.0	15.0	25.0	52.0	200
491664	15.0	18.0	28.0	52.0	200
491665	18.0	21.0	31.0	52.0	200

## Vysokoteplotní kuželové krytky/zátky

SR 1075

### Silikonová pryž



- Mnohostranné použití - pro vnější průměry, závitové i hladké otvory apod.
- Různé barevné provedení pro snadnou identifikaci rozměrů



Pro vnější průměr



Pro vnitřní průměr




Obj. číslo	Rozměry (mm)				Barva	Množ. v bal.
	D	d	d1	H		
110050	12.7	3.3	6.3	23.0	Přírodní	500
461905	12.7	5.5	8.0	25.4	Rez	1000
110051	15.9	4.5	8.5	25.4	Žlutá	500
110052	16.5	5.0	10.0	28.0	Hnědá	500
461906	16.1	5.8	10.1	27.9	Průsvitná	1000
110053	19.1	8.0	14.0	36.0	Černá	250
110073	24.9	11.5	17.5	38.1	Zelená	250
110074	27.9	13.5	19.5	51.0	Modrá	100
461915	25.4	14.8	20.8	49.0	Červená	200
461916	31.0	16.0	22.0	53.0	Purpurová	200

## Hvězdicová hadice

SR 1051

### Silikonová pryž

- Ideální pro zakrytí vnějších průměrů
- Dodáváno v délce 1 metr
- Tvar hadice usnadňuje montáž a demontáž
- Jedinečný tvar umožňuje použití pro širokou řadu průměrů




Obj. číslo	Barva	Rozměry (mm)		Pro vnější průměr (mm)	Množ. v bal.
		d1	d2		
39674	Červená	5.3	2.8	3.0-5.0	25m
39675	Žlutá	7.3	4.8	5.0-7.0	25m
39676	Bílá	9.5	6.5	7.0-9.0	25m
39677	Modrá	11.5	8.5	9.0-11.0	25m
39678	Zelená	14.0	10.7	11.0-13.5	25m

## Myší ocásky

SR 1176

### Přírodní silikonová pryž

- Ideální k zakrytí velmi malých otvorů
- Pružnost silikonu zajišťuje utěsnění




Obj. číslo	Rozměry (mm)				Množ. v bal.
	D	d	L	l	
498736	2.0	0.6	33.8	16.9	500
498737	2.0	0.6	52.9	26.9	500
498738	2.1	0.8	49.0	24.5	500
498739	2.5	0.8	52.8	26.4	500



## Vysokoteplotní krytky

SR 1052

Silikonová pryž



- Velmi pružné, umožňující zakrytí i nepravidelných tvarů
- Vhodné převážně pro zakrytí vnějších průměrů
- Použití také i do závitových a hladkých otvorů



Obj. číslo	Barva	Pro velikost závitů			Rozměry (mm)		Množ. v bal.
		Metrický	UNF	BSP / G	d	h	
461672	Přírodní	-	-	-	0.5	12.7	1000
499673	Přírodní	-	-	-	0.9	12.7	500
461673	Přírodní	-	1/16"	-	1.6	19.1	1000
1219718	Tm. modrá	-	-	-	1.6	25.4	1000
461674	Přírodní	-	1/16"	-	1.8	25.4	1000
499674	Přírodní	-	-	-	2.0	25.4	500
1219719	Černá	-	-	-	2.4	12.7	1000
41301	Přírodní	-	-	-	2.4	19.1	1000
461675	Přírodní	-	-	-	2.4	25.4	1000
461676	Přírodní	-	-	-	2.5	12.7	1000
461677	Přírodní	-	-	-	2.5	25.4	1000
1219720	Žlutá	-	-	-	2.8	12.7	1000
41302	Přírodní	M3	-	-	2.8	19.1	1000
461678	Přírodní	M3	-	-	2.8	25.4	1000
461679	Přírodní	-	-	-	3.2	12.7	1000
41303	Přírodní	-	-	-	3.2	25.4	1000
461680	Přírodní	-	-	-	3.5	12.7	500
41304	Přírodní	-	-	-	3.5	25.4	1000
1219721	Přírodní	-	-	-	3.8	7.9	1000
499675	Modrá	M4	-	-	3.8	12.7	500
461681	Přírodní	M4	-	-	3.8	19.1	500
499696	Modrá	M4	-	-	3.8	19.1	500
461682	Přírodní	M4	-	-	3.8	25.4	250
499697	Modrá	M4	-	-	3.8	25.4	500
461683	Přírodní	M4	-	-	4.0	12.7	250
499698	Modrá	M4	-	-	4.0	12.7	500
41305	Přírodní	M4	-	-	4.0	25.4	1000
499699	Modrá	M4	-	-	4.0	25.4	500
1219722	Přírodní	-	-	-	4.0	31.8	1000
461684	Přírodní	M4	-	-	4.0	38.1	250
499700	Modrá	M4	-	-	4.0	38.1	500
499676	Modrá	M4	3/16"	-	4.2	25.4	500
461685	Přírodní	-	3/16"	-	4.4	12.7	250
41306	Přírodní	-	3/16"	-	4.4	25.4	1000
461686	Přírodní	-	3/16"	-	4.4	38.1	250
461687	Přírodní	-	3/16"	-	4.6	25.4	250
41307	Přírodní	M5	-	-	4.7	28.6	1000
499702	Zelená	M5	-	-	4.7	28.6	500
461688	Přírodní	M5	-	-	4.8	12.7	250
499701	Zelená	M5	-	-	4.8	12.7	500
499688	Zelená	M5	-	-	4.8	19.1	500
1219723	Přírodní	-	-	-	4.8	38.1	1000
461689	Přírodní	-	-	-	5.5	25.4	250
461690	Přírodní	M6	-	-	5.7	12.7	250
499703	Růžová	M6	-	-	5.7	12.7	500
461691	Přírodní	M6	-	-	5.7	25.4	250
499704	Růžová	M6	-	-	5.7	25.4	500
461692	Přírodní	M6	-	-	5.7	38.1	250
499705	Růžová	M6	-	-	5.7	38.1	500
461693	Přírodní	M6	1/4"	-	5.9	12.7	250
499706	Růžová	M6	1/4"	-	5.9	12.7	500
1219724	Sv. zelená	-	-	-	5.9	25.4	1000
41308	Přírodní	M6	1/4"	-	5.9	28.6	1000
499707	Růžová	M6	1/4"	-	5.9	28.6	500
461694	Přírodní	M6	1/4"	-	5.9	38.1	250
499708	Růžová	M6	1/4"	-	5.9	38.1	500

Obj. číslo	Barva	Pro velikost závitů			Rozměry (mm)		Množ. v bal.
		Metrický	UNF	BSP / G	d	h	
1219725	Přírodní	-	-	-	6.4	12.7	1000
41309	Přírodní	-	-	-	6.4	25.4	1000
461695	Přírodní	-	-	-	6.4	38.1	250
461696	Přírodní	-	5/16"	-	7.1	12.7	250
41310	Přírodní	-	5/16"	-	7.1	25.4	1000
1219726	Černá	-	-	-	7.5	12.7	500
499677	Žlutá	M8	-	-	7.5	25.4	500
461697	Přírodní	M8	5/16"	1/16"	7.5	38.1	250
499709	Žlutá	M8	5/16"	1/16"	7.5	38.1	500
41311	Přírodní	M8	-	-	7.9	25.4	1000
499710	Žlutá	M8	-	-	7.9	25.4	500
461698	Přírodní	M8	-	-	7.9	38.1	250
499711	Žlutá	M8	-	-	7.9	38.1	500
461699	Přírodní	-	-	-	8.7	25.4	250
461700	Přírodní	-	-	-	9.0	38.1	250
461701	Přírodní	M10	-	1/8"	9.5	12.7	250
499689	Oranžová	M10	-	1/8"	9.5	12.7	500
461702	Přírodní	M10	-	1/8"	9.5	19.1	250
499690	Oranžová	M10	-	1/8"	9.5	19.1	500
41312	Přírodní	M10	-	1/8"	9.5	25.4	1000
499691	Oranžová	M10	-	1/8"	9.5	25.4	500
461703	Přírodní	M10	-	1/8"	9.5	38.1	250
499692	Oranžová	M10	-	1/8"	9.5	38.1	500
461704	Přírodní	-	-	-	10.3	25.4	250
41315	Přírodní	-	7/16"	-	11.1	25.4	200
461705	Přírodní	-	-	-	11.6	25.4	100
461706	Přírodní	M12	-	-	11.6	38.1	100
41316	Přírodní	M12	1/2"	-	11.9	25.4	200
1219727	Sedá	-	-	-	12.2	25.4	250
461707	Přírodní	-	1/2"	-	12.2	38.1	100
41317	Přírodní	-	1/2"	1/4"	12.7	38.1	200
461708	Přírodní	-	1/2"	1/4"	12.7	76.2	100
41318	Přírodní	M14	-	-	13.6	38.1	500
461710	Přírodní	M14	-	-	13.6	76.2	100
461711	Přírodní	M15	-	-	14.3	16.7	100
461712	Přírodní	M15	-	-	14.3	27.9	100
41319	Přírodní	M15	-	-	14.3	38.1	200
461713	Přírodní	-	-	-	15.2	38.1	100
461714	Přírodní	M17	5/8"	3/8"	15.9	31.8	100
41350	Přírodní	M17	5/8"	3/8"	15.9	38.1	200
461715	Přírodní	M17	5/8"	3/8"	15.9	57.2	100
499679	Přírodní	M17	5/8"	3/8"	15.9	63.5	500
461716	Přírodní	-	-	-	17.5	15.9	100
1219728	Přírodní	-	-	-	17.5	25.4	100
461717	Přírodní	-	-	-	17.5	38.1	100
461718	Přírodní	-	-	-	17.5	44.5	100
461719	Přírodní	-	-	-	17.5	63.5	100
461720	Přírodní	-	-	-	18.5	38.1	100
461721	Přírodní	-	-	-	18.5	109.9	100
41351	Přírodní	M20	3/4"	-	19.1	38.1	200
499680	Sv. zelená	M20	3/4"	-	19.1	38.1	500
461722	Přírodní	M20	3/4"	-	19.1	48.9	100
499681	Sv. zelená	M20	3/4"	-	19.1	48.9	500
461723	Přírodní	M20	3/4"	-	19.1	88.9	100
499682	Sv. zelená	M20	3/4"	-	19.1	88.9	500

Pokračování na následující straně



## Vysokoteplotní krytky *Pokračování*

SR 1052

Silikonová pryž


Obj. číslo	Barva	Pro velikost závitů			Rozměry (mm)		Množ. v bal.
		Metrický	UNF	BSP / G	d	h	
461724	Přírodní	M20	3/4"	-	19,1	109,2	100
499683	Sv. Zelená	M20	3/4"	-	19,1	109,2	100
499684	Přírodní	-	-	-	19,8	38,1	100
461725	Přírodní	M22	7/8"	1/2"	20,6	25,4	100
499693	Sv. modrá	M22	7/8"	1/2"	20,6	25,4	100
41352	Přírodní	M22	7/8"	1/2"	20,6	38,1	100
499694	Sv. modrá	M22	7/8"	1/2"	20,6	38,1	100
461726	Přírodní	M22	7/8"	-	21,5	72,2	100
499695	Sv. modrá	M22	7/8"	-	21,5	72,2	100
41353	Přírodní	-	-	-	22,2	38,1	100
461727	Přírodní	M24	-	-	23,8	38,1	100
461728	Přírodní	-	-	-	24,6	38,1	100
461729	Přírodní	-	-	-	24,6	101,6	100
461730	Přírodní	M27	1"	-	25,4	20,8	100
461731	Přírodní	M27	1"	-	25,4	50,8	100
461892	Přírodní	M27	1"	-	25,4	38,1	100
499685	Přírodní	-	-	-	27,0	50,8	100
461732	Přírodní	-	-	-	27,5	76,2	100
461893	Přírodní	M30	-	-	28,6	38,1	100
461733	Přírodní	-	-	-	30,1	59,0	100
1219729	Černá	-	-	-	30,2	38,1	100
461734	Přírodní	M33	1 1/4"	1"	31,8	38,1	100
499686	Přírodní	-	-	-	34,3	44,5	100
1219730	Růžová	-	-	-	38,1	25,4	50
461736	Přírodní	M39	1 1/2"	-	38,1	38,1	100
461737	Přírodní	M39	1 1/2"	-	38,1	44,5	100
461738	Přírodní	-	-	1 1/4"	41,3	50,8	50
461740	Přírodní	-	1 3/4"	-	44,5	50,8	50
461741	Přírodní	-	-	1 1/2"	47,6	50,8	50
461742	Přírodní	-	-	-	50,8	50,8	50
461743	Přírodní	-	-	-	53,5	50,8	50

## Silikonová hadice

SR 1088

Přírodní silikonová pryž

- Vynikající řešení pro krytí vnějších průměrů
- Standardní tloušťka stěny 1,6 mm
- Dodáváno v délce 1 metr




Obj. číslo	d (mm)	Množ. v bal.
461431	1.0	10 x 1m
461432	1.6	10 x 1m
461433	2.0	10 x 1m
461434	2.4	10 x 1m
461435	2.8	10 x 1m
461436	3.2	10 x 1m
461437	3.6	10 x 1m
461438	4.0	10 x 1m
461439	4.4	10 x 1m
461440	4.7	10 x 1m
461441	5.2	10 x 1m
461443	5.9	10 x 1m
461444	6.4	10 x 1m
461445	7.1	10 x 1m
461446	7.9	10 x 1m
461447	8.7	10 x 1m

Obj. číslo	d (mm)	Množ. v bal.
461448	9.5	10 x 1m
461449	10.3	10 x 1m
461450	11.1	10 x 1m
461451	12.7	10 x 1m
461452	15.9	10 x 1m
461453	19.1	10 x 1m
461454	22.2	10 x 1m
461455	23.8	10 x 1m
461456	25.4	10 x 1m
461457	28.6	5 x 1m
461458	31.8	5 x 1m
461459	34.9	5 x 1m
461460	38.1	5 x 1m
461461	41.3	5 x 1m
461463	47.6	5 x 1m
461464	50.8	5 x 1m

## Vytahovací zátky s límcem

SR5753

Silikonová pryž




Obj. číslo	Barva	Rozměry (mm)				Množ. v bal.
		D	d1	h2	h1	
35-UWPP-M3	Fialová	10.0	2.7	2.7	9.9	250
35-UWPP-M4	Tmavě zelená	10.0	3.6	3.5	9.9	250
35-UWPP-M5	Průsvitná	10.0	4.5	2.7	9.9	250
35-UWPP-M6	Bílá	15.0	5.4	4.2	9.9	250
35-UWPP-M8	Šedá	15.0	7.2	4.2	9.9	250
35-UWPP-M10	Žlutá	20.0	9.5	5.3	9.9	100
35-UWPP-M12	Růžová	20.0	10.9	5.3	9.9	100
35-UWPP-500	Růžová	12.7	4.2	2.7	9.9	250
35-UWPP-562	Žlutá	14.3	4.9	2.7	9.9	250
35-UWPP-625	Tmavě zelená	15.9	5.7	2.7	9.9	250
35-UWPP-688	Průsvitná	17.5	7.2	4.2	9.9	250
35-UWPP-812	Šedá	20.6	8.7	4.2	9.9	100
35-UWPP-922	Bílá	23.4	10.2	5.3	9.9	100
35-UWPP-1060	Fialová	269	11.7	6.3	8.0	100

## Krytky s límcem

SR5754

Silikonová pryž




Obj. číslo	Barva	Rozměry (mm)					Množ. v bal.
		d2	D	d1	H	h1	
35-SCF-M8	Žlutá	7.4	12.0	4.5	31.0	12.0	250
35-SCF-M10	Růžová	8.7	14.7	6.0	32.0	13.0	250
35-SCF-M12	Průsvitná	10.7	15.8	8.0	45.0	14.0	250
35-SCF-M14	Šedá	12.6	17.5	9.6	57.0	17.0	250

## Obdélníková krytka

SR5755

Silikonová pryž




Obj. číslo	Rozměry (mm)			Množ. v bal.
	A	B	C	
35-SCR1000	6.3	9.0	0.8	1000
35-SCR2000	11.7	7.1	0.9	1000
35-SCR3000*	12.5	16.0	1.2	1000
35-SCR4000*	6.3	10.0	0.8	1000
35-SCR5000*	11.9	7.5	1.0	1000

\* černá

## Krytka s přírubou

SR5756

Silikonová pryž




Obj. číslo	Barva	Velikost	Rozměry (mm)				Množ. v bal.
			D	d	d1	H	
35-WC125-0500	Průsvitná	-	12.7	3.2	6.6	25.4	500
35-WC156-0500	Průsvitná	-	12.7	4.0	8.1	25.4	500
35-WC172-0500	Průsvitná	-	12.7	4.4	9.8	25.4	500
35-WC027-012	Zelená	M3	12.0	2.7	6.0	25.4	500
35-WC037-012	Růžová	M4	12.0	3.7	6.5	25.4	500
35-WC046-015	Průsvitná	M5	15.0	4.6	8.0	25.4	500
35-WC056-015	Červená	M6	15.0	5.6	8.5	25.4	500
35-WC075-018	Černá	M8	18.0	7.5	10.5	25.4	250
35-WC095-018	Žlutá	M10	20.5	9.5	12.5	38.1	250
35-WC115-025	Průsvitná	M12	25.0	11.5	16.5	38.1	250
35-WC155-031	Fialová	M16	31.0	15.5	20.5	38.1	250
35-WC195-038	Šedá	M20	38.0	19.5	24.5	38.1	250

## Duté válcové zátky s úchytem

SR5750

Silikonová pryž




Obj. číslo	Barva	Rozměry (mm)				Množ. v bal.
		d1	h1	H	D	
35-UTM-M3*	Červená	2.7	5.3	20.8	3.5	1000
35-UTM-M4*	Růžová	3.6	5.8	21.8	4.0	1000
35-UTM-M5*	Žlutá	4.5	5.6	20.8	5.1	500
35-UTM-M6*	Průsvitná	5.3	7.5	24.5	6.3	500
35-UTM-M8	Fialová	7.2	7.5	22.8	8.4	500
35-UTM-M10	Růžová	9.1	7.0	24.0	10.4	250
35-UTM-M12	Červená	10.8	9.5	20.8	12.4	250
35-UTM-M16	Zelená	14.8	11.0	23.8	16.6	100
35-UTM-M20	Žlutá	18.4	13.5	28.0	22.2	100
1219767	Černá	20.2	16.0	38.0	22.2	100
35-UTM-M24	Šedá	22.8	16.0	37.8	24.1	50

\* plně provedení

## Kuželová vytahovací zátká

SR5751

Silikonová pryž



Obj. číslo	Barva	Rozměry (mm)				Množ. v bal.
		d1	D	h1	H	
35-UP101H	Růžová	1.6	4.8	15.9	25.4	1000
35-UP102H	Černá	3.2	6.4	19.1	31.8	1000
35-UP103H	Červená	4.8	8.7	15.9	28.7	1000
35-UP104H	Žlutá	6.4	9.5	19.0	31.8	100
35-UP105H	Bílá	6.4	9.5	12.8	25.4	100
35-UP00H	Fialová	10.3	15.1	25.4	44.5	100
35-UP108H	Světle zelená	11.1	15.9	22.5	41.0	100
35-UP0H	Růžová	12.7	16.7	22.2	41.3	100
35-UP2H	Tmavě zelená	15.9	19.8	25.4	44.4	100
35-UP3H	Žlutá	18.3	23.8	25.4	44.4	100
35-UP4H	Šedá	19.0	25.4	25.4	44.4	100
35-HUP5H	Světle zelená	23.0	27.0	25.4	44.4	100
35-HUP6H	Tmavě zelená	26.2	31.8	25.4	44.4	100
35-HUP7H	Modrá	30.2	36.5	25.4	44.4	50
35-HUP10H	Průsvitná	41.3	50.0	25.4	44.4	25
35-HUP11H	Tmavě modrá	47.6	56.0	25.4	44.4	25


## Stupňovitá zátk a s úchopem

SR5748

Silikonová pryž



Obj. číslo	Barva	Rozměry (mm)						Množ. v bal.
		d1	d2	d3	d4	D	h1	
35-UMFP-4-10	Modrá	4.0	6.0	8.0	10.0	-	11.0	250
35-UMFP-8-16	Červená	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	19.5	100
35-UMFP-10-18	Zelená	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	19.5	100




## Oboustranná zátk a

SR5749

Silikonová pryž



Obj. číslo	Barva	Rozměry (mm)						Množ. v bal.
		h2	B	A	h1	d	D	
35-UDPP-0500	Modrá	15.9	9.5	12.7	15.9	9.5	12.7	250
35-UDPP-0625	Zelená	19.1	12.7	15.9	19.1	12.7	15.9	250
35-UDPP-0750	Černá	19.1	15.9	19.1	19.1	15.9	19.1	250
35-UDPP-1000	Červená	25.4	22.2	25.4	25.4	22.2	25.4	250




## Zátka s dvojitém osazením




SR5752

Silikonová pryž

Obj. číslo	Barva	Rozměry (mm)						Množ. v bal.
		A	B	C	D	E	F	
35-DFPP-M6	Zelená	7.8	10.3	5.0	6.7	5.0	20.4	500
35-DFPP-M8	Červená	9.5	11.6	6.7	8.0	3.8	20.5	500
35-DFPP-M10	Zelená	11.3	12.5	8.5	9.0	3.8	20.4	500
35-DFPP-M12	Fialová	13.0	15.2	10.3	11.6	5.6	26.8	250
35-DFPP-M16	Bílá	17.4	17.5	13.6	14.0	8.9	31.2	100
35-DFPP-M20	Modrá	21.0	21.6	17.0	18.0	12.3	34.4	100



# UNIKÁTNÍ ŘEŠENÍ PŘÍMO NA MÍRU VAŠEMU PROJEKTU



## ► Výseky dle výkresové dokumentace

- Efektivní řešení
- Jednoduchá a rychlá montáž i demontáž
- Široký sortiment maskovacích pásek na polyesterovém podkladu
- Výseky na míru přímo pro Váš projekt

## ► Magnetické maskování

- Efektivní řešení
- Jednoduchá a rychlá montáž i demontáž
- Lze používat opakovaně
- Výseky na míru přímo pro Váš projekt
- Možnost dodání materiálu v požadovaných délkách, např. pro výrobu prototypů nebo šablon

**PRO BLIŽŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE  
NAŠE OBCHODNĚ-TECHNICKÉ ODDĚLENÍ**


► +420 601 581 817 , [obchod@atilastyl.cz](mailto:obchod@atilastyl.cz), [www.atilastyl.cz](http://www.atilastyl.cz)

## Krytky Multi-Flex

SR 1072

Žluté měkčené PVC

- Snadná montáž i demontáž
- Vhodné převážně pro zakrytí vnějších průměrů
- Jedinečný tvar umožňuje použití pro širokou řadu průměrů



Obj. číslo	Pro velikost závitu			Rozměry (mm)		Množ. v bal.
	Metrický	UNF	BSP/G	d	h	
MFYJ-090-025	M10	3/8"	1/8"	9.0-11.0	25.0	2500
MFYJ-110-025	M12	7/16", 1/2"	1/4"	11.0-13.5	25.0	2000
MFYJ-135-030*	M14	9/16", 5/8"	-	13.5-16.5	30.0	2000
MFYJ-165-040*	M16, M18	3/4"	3/8"	16.5-20.0	40.0	1500
MFYJ-200-050*	M20, M22, M24	7/8"	1/2", 5/8"	20.0-24.0	50.0	750


\*šestihránné provedení

## Zátky Flexi

SR 1070

Žluté měkčené PVC

- Ideální k použití do závitových i hladkých otvorů




Obj. číslo	Rozměry (mm)		Pro velikost závitu		Množ. v bal.
	d1	d2	Metrický	UNF	
FPYJ-072	7.2	4.4	M8	5/16"	5000
FPYJ-091	9.1	6.4	M10	3/8"	5000
FPYJ-103	10.3	7.5	-	7/16"	5000
FPYJ-118	11.8	9.0	M12	1/2"	5000
FPYJ-191	19.1	16.3	M20	3/4"	2000

## Flexi krytka s úchytem

SR 1066

Žluté měkčené PVC

- Snadná montáž a demontáž




Obj. číslo	Pro velikost závitu			Rozměry (mm)		Množ. v bal.
	Metrický	BSP/G	UNF	d	h	
PCYJ-0048-013	M4	-	-	4.8	13.0	5000
PCYJ-0061-013	-	-	1/4"	6.1	13.0	5000
PCYJ-0053-013	M6	-	7/32"	5.3	13.0	5000
PCYJ-0075-013	-	-	-	7.5	13.0	5000
PCYJ-0077-013	M8	-	5/16"	7.7	13.0	7500
PCYJ-0077-025	-	-	-	7.7	25.0	5000
PCYJ-0093-013	M10	1/8"	3/8"	9.3	13.0	5000
PCYJ-0093-025	-	-	-	9.3	25.0	5000
PCYJ-0097-013	-	-	-	9.7	13.0	2500
PCYJ-0097-025	-	-	-	9.7	25.0	2500
PCYJ-0111-025	-	-	-	11.1	25.0	2500
PCYJ-0119-013	M12	-	1/2"	11.9	13.0	5000
PCYJ-0119-025	-	-	-	11.9	25.0	5000
PCYJ-0124-013	-	1/4"	1/2"	12.4	13.0	5000
PCYJ-0132-013	M14	-	17/32"	13.2	13.0	5000
PCYJ-0132-025	-	-	-	13.2	25.0	2500
PCYJ-0143-025	M15	-	9/16"	14.3	25.0	2500
PCYJ-0153-013	M16	-	-	15.3	13.0	2500
PCYJ-0153-025	-	-	-	15.3	25.0	2000
PCYJ-0159-025	-	3/8"	5/8"	15.9	25.0	2000
PCYJ-0163-025	-	-	-	16.3	25.0	1250
PCYJ-0188-013	M20	-	3/4"	18.8	13.0	2500
PCYJ-0188-025	-	-	-	18.8	25.0	1250
PCYJ-0200-013	-	-	-	20.0	13.0	2500
PCYJ-0200-025	-	-	-	20.0	25.0	2500
PCYJ-0206-013	M22	1/2"	13/16"	20.6	13.0	2500
PCYJ-0206-025	-	-	-	20.6	25.0	2000
PCYJ-0238-025	-	-	-	23.8	25.0	1500
PCYJ-0251-025	M26	-	1"	25.1	25.0	1500
PCYJ-0269-025	-	-	-	26.9	25.0	1500
PCYJ-0381-050	M39	-	1 1/2"	38.1	50.0	350
PCYJ-0508-050	-	2"	-	50.8	50.0	200

## Flexi krytky

SR 1044

### Žluté měkčené PVC

- Pružné a trvanlivé krytky vhodné pro širokou řadu aplikací
- Ideální k použití na větší průměry s nebo bez závitů



Obj. číslo	Pro velikost závitů			Rozměry (mm)		Množ. v bal.
	Metrický	BSP/G	UNF	d	h	
FCYJ-0020-013	-	-	-	2.0	13.0	5000
FCYJ-0028-013	M3	-	-	2.8	13.0	5000
FCYJ-0032-013	M3	-	-	3.2	13.0	5000
FCYJ-0036-013	M4	-	-	3.6	13.0	5000
FCYJ-0039-013	-	-	-	3.9	13.0	5000
FCYJ-0039-025	-	-	-	3.9	25.0	5000
FCYJ-0044-013	M5	-	-	4.4	13.0	5000
FCYJ-0044-019	M5	-	3/16"	4.4	19.0	5000
FCYJ-0044-025	M5	-	3/16"	4.4	25.0	5000
FCYJ-0048-013	M5	-	3/16"	4.8	13.0	5000
FCYJ-0048-025	M5	-	3/16"	4.8	25.0	5000
FCYJ-0052-013	-	-	-	5.2	13.0	5000
FCYJ-0055-013	-	-	-	5.5	13.0	5000
FCYJ-0055-025	-	-	-	5.5	25.0	5000
FCYJ-0059-013	M6	-	1/4"	5.9	13.0	5000
FCYJ-0059-025	M6	-	1/4"	5.9	25.0	5000
FCYJ-0064-013	-	-	1/4"	6.4	13.0	5000
FCYJ-0064-025	-	-	-	6.4	25.0	5000
FCYJ-0070-013	-	-	-	7.0	13.0	5000
FCYJ-0077-013	M8	-	5/16"	7.7	13.0	5000
FCYJ-0077-019	M8	-	5/16"	7.7	19.0	5000
FCYJ-0077-025	M8	-	5/16"	7.7	25.0	5000
FCYJ-0079-013	M8	-	5/16"	7.9	13.0	5000
FCYJ-0079-019	M8	-	5/16"	7.9	19.0	5000
FCYJ-0079-025	M8	-	5/16"	7.9	25.0	5000
FCYJ-0083-025	-	-	-	8.3	25.0	2500
FCYJ-0087-013	-	-	-	8.7	13.0	5000
FCYJ-0087-019	-	-	-	8.7	19.0	5000
FCYJ-0095-013	M10	1/8"	3/8"	9.5	13.0	5000
FCYJ-0095-019	M10	1/8"	3/8"	9.5	19.0	5000
FCYJ-0095-025	M10	1/8"	3/8"	9.5	25.0	5000
FCYJ-0103-013	-	-	-	10.3	13.0	5000
FCYJ-0103-025	-	-	-	10.3	25.0	2500
FCYJ-0111-013	M12	-	7/16"	11.1	13.0	5000
FCYJ-0111-019	M12	-	7/16"	11.1	19.0	5000
FCYJ-0111-025	M12	-	7/16"	11.1	25.0	2500
FCYJ-0119-013	M12	-	1/2"	11.9	13.0	5000
FCYJ-0119-019	M12	-	1/2"	11.9	19.0	2500
FCYJ-0119-025	M12	-	1/2"	11.9	25.0	2500
FCYJ-0127-013	-	1/4"	1/2"	12.7	13.0	5000
FCYJ-0127-019	-	1/4"	1/2"	12.7	19.0	2500

Obj. číslo	Pro velikost závitů			Rozměry (mm)		Množ. v bal.
	Metrický	BSP/G	UNF	d	h	
FCYJ-0135-013	M14	-	-	13.5	13.0	5000
FCYJ-0135-025	M14	-	-	13.5	25.0	5000
FCYJ-0138-013	M14	-	-	13.8	13.0	2500
FCYJ-0138-025	M14	-	-	13.8	25.0	2500
FCYJ-0143-013	M15	-	9/16"	14.3	13.0	5000
FCYJ-0143-025	M15	-	9/16"	14.3	25.0	5000
FCYJ-0152-013	-	-	-	15.2	13.0	5000
FCYJ-0152-019	-	-	-	15.2	19.0	5000
FCYJ-0159-013	M16	3/8"	-	15.9	13.0	5000
FCYJ-0159-019	M16	3/8"	-	15.9	19.0	2500
FCYJ-0159-025	M16	3/8"	-	15.9	25.0	2500
FCYJ-0174-013	M18	-	-	17.4	13.0	2500
FCYJ-0174-019	M18	-	-	17.4	19.0	2000
FCYJ-0174-025	M18	-	-	17.4	25.0	2000
FCYJ-0191-013	M20	-	3/4"	19.1	13.0	2500
FCYJ-0191-019	M20	-	3/4"	19.1	19.0	2500
FCYJ-0191-025	M20	-	3/4"	19.1	25.0	2500
FCYJ-0199-025	-	-	-	19.9	25.0	2500
FCYJ-0206-013	-	1/2"	-	20.6	13.0	2500
FCYJ-0206-025	-	1/2"	-	20.6	25.0	1250
FCYJ-0206-038	-	1/2"	-	20.6	38.0	1000
FCYJ-0214-013	M22	-	-	21.4	13.0	5000
FCYJ-0214-025	M22	-	-	21.4	25.0	1250
FCYJ-0222-025	-	5/8"	7/8"	22.2	25.0	2500
FCYJ-0222-038	-	5/8"	7/8"	22.2	38.0	1250
FCYJ-0238-013	M24	-	-	23.8	13.0	5000
FCYJ-0238-025	M24	-	-	23.8	25.0	1250
FCYJ-0238-038	M24	-	-	23.8	38.0	1000
FCYJ-0246-025	M25	-	-	24.6	25.0	1000
FCYJ-0246-038	M25	-	-	24.6	38.0	1000
FCYJ-0254-013	-	-	1"	25.4	13.0	2500
FCYJ-0254-025	-	-	1"	25.4	25.0	1000
FCYJ-0263-013	M27	3/4"	1"	26.3	13.0	1000
FCYJ-0263-025	M27	3/4"	1"	26.3	25.0	1000
FCYJ-0269-013	M27	-	-	26.9	13.0	4000
FCYJ-0269-025	M27	-	-	26.9	25.0	1500
FCYJ-0269-038	M27	-	-	26.9	38.0	1000
FCYJ-0286-025	M30	7/8"	1 1/8"	28.6	25.0	1000
FCYJ-0286-038	M30	7/8"	1 1/8"	28.6	38.0	500
FCYJ-0302-025	-	7/8"	-	30.2	25.0	1000
FCYJ-0302-038	-	7/8"	-	30.2	38.0	1000
FCYJ-0302-050	-	7/8"	-	30.2	50.0	500
FCYJ-0318-025	-	1"	1 1/4"	31.8	25.0	1000
FCYJ-0318-038	-	1"	1 1/4"	31.8	38.0	1000
FCYJ-0318-050	-	1"	1 1/4"	31.8	50.0	500
FCYJ-0349-025	M35	-	1 1/4"	34.9	25.0	1000
FCYJ-0349-038	M35	-	1 3/8"	34.9	38.0	650
FCYJ-0349-050	M35	-	1 3/8"	34.9	50.0	500
FCYJ-0381-025	M39	-	1 1/2"	38.1	25.0	1000
FCYJ-0381-038	M39	-	1 1/2"	38.1	38.0	600
FCYJ-0381-050	M39	-	1 1/2"	38.1	50.0	500
FCYJ-0413-025	M42	1 1/4"	-	41.3	25.0	900
FCYJ-0413-038	M42	1 1/4"	-	41.3	38.0	500
FCYJ-0413-050	M42	1 1/4"	-	41.3	50.0	400
FCYJ-0445-025	M45	1 3/8"	-	44.5	25.0	500
FCYJ-0445-038	M45	1 3/8"	-	44.5	38.0	500
FCYJ-0445-050	M45	1 3/8"	-	44.5	50.0	400
FCYJ-0476-025	M48	1 1/2"	-	47.6	25.0	625
FCYJ-0476-050	-	1 1/2"	-	47.6	50.0	350
FCYJ-0508-025	-	-	2"	50.8	25.0	550
FCYJ-0508-050	-	-	2"	50.8	50.0	200




## Papírové kónické krytky

SR 6114

### Krepový papír

- Vhodné pro krytí otvorů při lakování
- Teplotní odolnost do 205°C
- Levnější náhrada silikonových zátek
- Recyklovatelné

Obj. číslo	Rozměry (mm)			Množ. v bal.
	d1	d2	h	
491530	9.0	10.1	10.1	2500
491531	11.9	12.4	13.5	2000
491532	12.3	19.0	22.4	2900
491533	16.5	16.5	13.1	2000
491534	19.7	21.2	19.5	1000
491535	20.6	24.2	21.2	500
491536	24.1	27.3	22.5	500
491537	28.6	33.0	18.2	500
491538	32.2	32.2	25.3	300
491539	33.3	38.6	17.8	200
491540	36.7	41.2	20.6	200
491541	41.0	42.8	21.5	300
491542	42.5	51.1	18.3	250
491543	46.4	48.0	23.9	180
491544	59.1	59.5	22.0	140
491545	65.7	72.3	24.5	100
491546	71.8	72.3	24.6	100
491547	84.2	92.2	28.3	100





## Papírové kuželové zátky

SR 6113

### Krepový papír

- Vhodné pro krytí otvorů při lakování
- Teplotní odolnost do 205°C
- Levnější náhrada silikonových zátek
- Recyklovatelné


Obj. číslo	Rozměry (mm)				Množ. v bal.
	d1	d2	D	h	
491550	9.0	10.5	14.3	8.7	3000
491551	9.4	11.9	16.0	9.1	2200
491552	11.7	12.8	17.4	9.2	2000
491553	11.9	14.6	19.3	10.6	1350
491555	13.2	16.1	22.1	10.7	1500
491556	14.7	17.7	22.0	12.2	1600
491557	16.5	19.7	25.5	11.5	1300
491558	17.2	20.8	26.3	13.5	1050
491559	19.8	22.3	30.0	14.8	720
491560	21.8	24.1	32.9	17.5	500
491561	23.3	28.3	35.0	13.8	620
491562	25.4	31.4	38.8	19.3	500
491563	29.8	36.5	44.0	16.1	500
491565	34.6	40.7	47.8	14.6	470
491567	38.0	45.1	53.8	17.5	500
491568	43.8	52.4	61.7	17.2	450
491569	47.6	56.1	68.6	17.8	200
491570	50.2	58.4	74.2	26.1	200
491571	56.3	63.5	74.5	16.3	200
491572	67.0	79.9	90.7	19.1	130
491573	83.2	91.4	103.9	18.7	100



## Vysokoteplotní kryty

SR 1095

Černá pryž EPDM



- Levnější alternativa k silikonovým zátkám s nižší teplotní odolností
- Vhodné převážně pro zakrytí vnějších průměrů
- Použití také i do závitových a hladkých otvorů

Obj. číslo	Pro velikost závitů			Rozměry (mm)		Množ. v bal.
		UNF	BSP/G	d	h	
461744	-	-	-	0.5	12.7	1000
461745	-	1/16"	-	1.6	19.1	1000
461746	-	1/16"	-	1.8	25.4	1000
461747	-	-	-	2.4	19.1	1000
461748	-	-	-	2.4	25.4	1000
461749	-	-	-	2.5	12.7	1000
461750	-	-	-	2.5	25.4	1000
461751	M3	-	-	2.8	19.1	1000
461752	M3	-	-	2.8	25.4	1000
461753	-	-	-	3.2	12.7	1000
461754	-	-	-	3.2	25.4	1000
461755	-	-	-	3.5	12.7	500
461756	-	-	-	3.5	25.4	500
461757	M4	-	-	3.8	19.1	500
461758	M4	-	-	3.8	25.4	250
461759	M4	-	-	4.0	12.7	250
461760	M4	-	-	4.0	25.4	250
461761	M4	-	-	4.0	38.1	250
461762	-	3/16"	-	4.4	12.7	250
461763	-	3/16"	-	4.4	25.4	250
461764	-	3/16"	-	4.4	38.1	250
461766	M5	-	-	4.8	12.7	250
461767	M5	-	-	4.8	25.4	250
461768	-	-	-	5.5	25.4	250
461769	M6	-	-	5.7	12.7	250
461770	M6	-	-	-	25.4	250
461771	M6	-	-	5.7	38.1	250
461772	M6	1/4"	-	5.9	12.7	250
461773	M6	1/4"	-	5.9	25.4	250
461774	M6	1/4"	-	5.9	38.1	250
461775	-	-	-	6.4	25.4	250
461776	-	-	-	6.4	38.1	250
461777	-	5/16"	-	7.1	12.7	250
461778	-	5/16"	-	7.1	25.4	250
461779	M8	5/16"	1/16"	7.5	38.1	250
461780	M8	-	-	7.9	25.4	250
461781	M8	-	-	7.9	38.1	250
461782	-	-	-	8.7	25.4	250
461783	-	-	-	9.0	38.1	250
461784	M10	-	1/8"	9.5	12.7	250
461785	M10	-	1/8"	9.5	19.1	250
461786	M10	-	1/8"	9.5	25.4	250
461787	M10	-	1/8"	9.5	38.1	250
461788	-	-	-	10.3	25.4	250
461789	-	7/16"	-	11.1	25.4	200
461790	-	-	-	11.6	25.4	100
461791	M12	-	-	11.6	38.1	100

Obj. číslo	Pro velikost závitů			Rozměry (mm)		Množ. v bal.
	Metrický	UNF	BSP/G	d	h	
461792	M12	1/2"	-	11.9	25.4	100
461793	-	1/2"	-	12.2	38.1	100
461794	-	1/2"	1/4"	12.7	38.1	100
461795	-	1/2"	1/4"	12.7	76.2	100
461796	-	1/2"	1/4"	12.7	101.6	100
461797	M14	-	-	13.6	38.1	100
461798	M14	-	-	13.6	76.2	100
461799	M15	-	-	14.3	16.7	100
461801	M15	-	-	14.3	38.1	100
461802	-	-	-	15.2	38.1	100
461803	M16	5/8"	3/8"	15.9	31.8	100
461804	M16	5/8"	3/8"	15.9	38.1	100
461805	M16	5/8"	3/8"	15.9	57.2	100
461806	-	-	-	17.5	15.9	100
461807	-	-	-	17.5	38.1	100
461808	-	-	-	17.5	44.5	100
461809	-	-	-	17.5	63.5	100
461810	-	-	-	18.5	38.1	100
461811	-	-	-	18.5	109.9	100
461812	M20	3/4"	-	19.1	38.1	100
461813	M20	3/4"	-	19.1	48.9	100
461814	M20	3/4"	-	19.1	88.9	100
461815	M20	3/4"	-	19.1	109.2	100
461816	M22	7/8"	1/2"	20.6	25.4	100
461817	M22	7/8"	1/2"	20.6	38.1	100
461818	M22	7/8"	-	21.5	72.2	100
461819	-	-	-	22.2	38.1	100
461820	M24	-	-	23.8	38.1	100
461821	-	-	-	24.6	38.1	100
461822	-	-	-	24.6	101.6	100
461823	M27	1"	-	25.4	20.8	100
461824	M27	1"	-	25.4	38.1	100
461825	M27	1"	-	25.4	50.8	100
461826	-	-	-	27.5	76.2	100
461827	M30	-	-	28.6	38.1	100
461828	-	-	-	30.1	59.0	100
461829	M33	1 1/4"	1"	31.8	38.1	100
461830	M39	1 1/2"	-	38.1	25.4	100
461831	M39	1 1/2"	-	38.1	38.1	100
461832	M39	1 1/2"	-	38.1	44.5	100
461833	-	-	1 1/4"	41.3	50.8	50
461834	-	1 3/4"	-	44.5	38.1	50
461835	-	1 3/4"	-	44.5	50.8	50
461836	-	-	1 1/2"	47.6	50.8	50
461837	-	-	-	50.8	50.8	50
461838	-	-	-	53.5	50.8	50


Standardní tloušťka stěny 1,5mm

## Vysokoteplotní krytky Eze

SR 1096

Černá pryž EPDM

- Vnitřní osazení zajišťuje dokonalé utěsnění
- Příruba zajišťuje snadnou manipulaci




Obj. číslo	Rozměry (mm)			Množ. v bal.
	d	d1	h	
461867	4.0	7.2	30.0	500
461869	4.8	7.9	35.0	500
461871	6.0	9.2	30.0	500
461872	6.5	9.7	23.1	500
461874	7.5	10.6	33.8	200
461875	8.0	11.2	24.7	250
461879	11.5	14.6	30.9	250
461880	12.3	15.5	25.7	250
461881	13.5	16.7	30.0	250
461882	15.4	18.6	30.0	250
496729	17.0	23.0	40.0	250
600072	20.5	26.0	45.0	250
496730	23.0	30.0	50.0	250
496731	29.0	36.0	50.0	250

## Zátky pro jednorázové použití

Černá termoplastická pryž

Novinka




Obj. číslo	Rozměry (mm)			Množ. v bal.
	D	d1	L	
36-EG100	9.5	3.2	31.8	2500
36-EG200	12.7	3.2	50.8	1500

## Vysokoteplotní kónické krytky/zátky

SR 1091

Černá pryž EPDM

- Mnohostranné použití, pro vnější průměry, závitové i hladké otvory apod.



Jako krytka


Jako zátká

Obj. číslo	Rozměry (mm)				Množ. v bal.
	D	d	d1	H	
461894	12.7	3.3	6.3	23.0	1000
461895	12.7	5.5	8.0	25.4	1000
461896	15.9	4.5	8.5	25.4	1000
461897	16.5	5.0	10.0	28.0	1000
461898	16.1	5.8	10.1	27.9	1000
461899	19.1	8.0	14.0	36.0	1000
461900	24.9	11.5	17.5	38.1	250
461901	27.9	13.5	19.5	51.0	200
461902	25.4	14.8	20.8	49.0	200
461903	31.0	16.0	22.0	53.0	200

## Univerzální stupňovitá zátká

Černá termoplastická pryž

Novinka




Obj. číslo	Rozměry (mm)						Množ. v bal.
	d1	d2	d3	d4	D	h1	
36-38110	5.2	7	8.7	-	10.5	31.0	2500
36-38120	7.0	8.7	10.5	12.4	14.2	32.5	1250

## Ukončovací krytka

SR 1501

### Černá termoplastická pryž

- Mnohostranně použitelná krytka pro větší průměry



Obj. číslo	Rozměry (mm)			Množ. v bal.
	d	h	D	
15000	2.4	6.6	5.6	20000
110608	2.4	12.2	6.3	20000
15001	2.9	12.2	6.3	20000
15002	3.2	5.3	5.5	20000
15003	3.2	14.2	7.0	20000
15004	3.2	9.7	5.5	20000
110594	3.0	9.7	5.5	20000
15005	4.0	13.4	6.3	20000
110595	4.0	9.7	5.5	20000
15007	4.8	14.2	7.0	20000
15200	5.0	20.3	7.9	10000
10779	6.0	11.0	8.5	20000
15008	6.3	15.5	8.7	20000
15203 *	6.4	10.4	7.9	20000
15204 *	6.4	13.2	9.5	20000
15209	7.0	18.0	9.8	10000
15011	7.6	17.0	11.0	10000
15205 *	7.9	13.2	9.5	20000
15010	8.0	24.2	10.5	5000
15206 *	9.5	13.3	11.1	15000


\* plochá hlava

## Ochranná víčka na sloupky

SR 1026

### Černá termoplastická pryž

- Ideální k ochraně vnějších průměrů





Obj. číslo	Rozměry (mm)		Množ. v bal.
	d	h	
15175	4.4	12.7	10000
15207	4.8	41.3	8000
15208	6.4	41.3	7000
15176	7.9	19.1	10000
15178	9.1	27.2	7000
15179	11.1	23.8	3000
15180	11.9	28.6	4000
15182	12.7	27.3	4000

## Krytky Moss

SR 1021

### Černá termoplastická pryž


- Materiál odolný vůči kyselinám
- Provedení s upevňovacím očkem



Obj. číslo	Typ	Rozměry		Množ. v bal.
		d	h	
12200	1	5.0	23.5	10000
12201	1	6.0	25.0	10000
12202	1	7.0	24.0	10000
12203	1	8.0	24.5	8000
12204	1	9.0	25.0	7000
12205	1	10.0	29.5	5000
12206	1	11.0	29.0	4500
12207	1	12.0	29.0	4000
12208	1	13.0	29.0	3500
12209	1	14.0	29.5	3000
12210	1	15.0	29.5	2500
12211	1	16.0	28.0	2500
12212	1	17.0	29.5	2000
12213	2	18.0	28.5	2000
12214	1	19.0	29.5	2000
12215	1	20.0	28.5	1600
12216	1	21.0	34.5	1300
12217	2	22.0	34.0	1200
12218	2	23.0	34.5	1000
12219	1	24.0	34.0	1000
12220	2	25.0	34.5	1000
12221	2	26.0	34.5	900
12222	2	27.0	33.5	900
12223	1	28.0	33.5	800
12224	2	29.0	35.0	800
12225	1	30.0	34.5	600

## Zatlačovací zátky s úchopem

Pryž EPDM 80 Shore




Obj. číslo	Barva	Rozměry (mm)					Množ. v bal.
		d1	d2	D	L1	L	
1219764	Černá	2.2	-	3.2	6.0	17.0	1000
1219765	Zelená	3.0	2.4	4.2	8.0	20.0	1000
1219766	Černá	3.8	2.4	5.2	8.0	20.0	1000

## Zátky Moss

SR 1014

Černá  
termoplastická  
pryž

- Materiál odolný vůči kyselinám




Obj. číslo	Rozměry (mm)				Množ. v bal.
	D	H	d1	d2	
18071	7.0	9.0	1.6	3.2	10000
12049	11.0	12.0	3.2	5.0	10000
12050	12.0	12.0	3.1	6.0	10000
12051	13.0	12.0	4.5	7.0	10000
12052	14.0	12.0	4.9	8.0	10000
12053	15.0	12.0	6.1	9.0	10000
12054	16.0	12.0	7.0	10.0	10000
12055	17.0	12.0	8.2	11.0	10000
12056	20.0	12.0	9.2	12.0	8000
12057	21.0	14.0	10.2	13.0	8000
12058	22.0	14.0	11.0	14.0	7000
12059	23.0	14.0	12.2	15.0	6000
12060	24.0	14.0	12.9	16.0	6000
12061	27.0	14.0	14.0	17.0	5000
12062	28.0	14.0	15.0	18.0	4000
12063	29.0	14.0	16.1	19.0	4000
12064	30.0	14.0	17.2	20.0	4000
12065	31.0	14.0	18.3	21.0	3000
12066	32.0	14.0	19.0	22.0	3000
12067	33.0	14.0	20.1	23.0	3000
12068	34.0	16.0	21.6	24.0	2500
12069	35.0	16.0	22.2	25.0	2000
12070	36.0	16.0	23.5	26.0	2000
12071	37.0	16.0	23.6	27.0	2000
12072	38.0	16.0	25.2	28.0	2000
12073	39.0	16.0	26.6	29.0	2000
12074	40.0	16.0	27.9	30.0	1000
12501	50.0	22.0	36.4	40.0	700
12502	57.0	22.0	43.2	47.0	500

## Zátky bez příruby

SR 1034

Černá termoplastická pryž

- Vhodné pro zátkování otvorů
- Kuželový dřík umožňuje pokrýt celou řadu různých rozměrů závitů



Obj. číslo	Rozměry (mm)			Množ. v bal.
	d1	D	h	
10510 †	1.5	3.2	15.0	10000
10398 †	3.0	5.0	15.0	10000
18409 †	4.0	6.0	25.0	6000
18410	6.0	8.0	25.0	6000
18411 *	8.0	10.0	25.0	4000
18412 *	10.0	12.0	25.0	4000
18413 *	12.0	14.0	25.0	4000
18414	14.0	16.0	25.0	4000
18415	16.0	18.0	25.0	2000


\* k dispozici i provedení s rovným dříkem  
† pouze rovný dřík

## Zaslepovací zátky

SR 1751

Černá termoplastická pryž

- Materiál odolný vůči kyselinám




Obj. číslo	Rozměry (mm)					Množ. v bal.
	D	d1	d2	h	H	
15150	9.3	9.3	4.7	1.6	4.6	10000
15151	9.5	9.5	6.4	1.6	5.0	10000
15155	17.7	12.8	11.2	1.6	6.2	10000
15157	18.7	15.5	12.7	1.6	5.6	5000
15158	20.0	18.4	14.9	1.3	7.0	10000
15159	22.0	19.0	15.5	1.6	7.50	5000
15160	25.0	21.5	19.0	1.6	6.5	5000
15161	25.0	22.0	20.0	1.6	6.5	5000
15162	28.5	26.7	26.7	2.4	8.2	3000
15164	30.0	27.5	24.5	2.4	8.7	2000
15166	32.0	28.3	25.4	1.6	9.0	3000
15165	32.0	28.3	25.4	2.4	9.0	3000
15170	38.2	35.4	32.0	3.1	7.15	2000
15168	38.2	35.4	31.5	1.6	7.5	2000
15171	43.7	43.0	38.2	1.6	8.2	1500
15172	57.5	52.6	51.5	1.6	12.4	1000

## Plné zátky

SR 1765

Černá termoplastická pryž




- Tvar zátky umožňuje použití pro velké rozměry tloušťky stěny
- Jednoduchá aplikace



Obj. číslo	Rozměry (mm)		Množ. v bal.
	Průměr otvoru D	Tloušťka stěny h	
16230	10.0	0.8-2.0	5000
16231	12.0	0.8-2.0	5000
16232	14.0	0.8-2.0	5000
16233	16.0	0.8-2.0	5000
16234	18.0	0.8-2.0	2500
16235	20.0	0.8-2.0	2500
16236	22.0	0.8-2.0	2500
16237	25.0	0.8-2.0	3000
16238	30.0	0.8-2.0	2000
10517	45.0	0.8-2.0	1000

## Kuželové zátky

SR 1089



## Černá pryž EPDM

### Typ 1

- Vhodné pro pokovování, eloxování, lakování a další povrchové úpravy
- Vynikající těsnicí vlastnosti
- Ideální k použití do závitových i hladkých otvorů

### Typ 2

- Hospodárné řešení pro větší velikosti díky dutému středu
- Pružnější než plné zátky pro snadnější aplikaci

Obj. číslo	Typ	Pro velikost závitu			Rozměry (mm)			Množ. v bal.
		Metrický	UNF	BSP/G	d1	d2	H	
461526	1	M2	-	-	2.0	0.5	19.1	1000
461527	1	M2	-	-	3.2	0.8	15.9	1000
461528	1	M3	-	-	3.2	1.6	15.9	1000
461529	1	M3, M4	-	-	4.8	1.6	15.9	1000
461530	1	M3, M4	-	-	4.8	1.6	19.1	1000
461531	1	M3, M4, M5	-	-	5.5	1.2	38.1	1000
461532	1	M5, M6	1/4"	-	6.4	3.2	19.1	1000
461533	1	M5, M6	1/4"	-	6.4	3.2	25.4	1000
461534	1	M7, M8	5/8"	1/16"	8.7	4.8	15.9	1000
461535	1	M7, M8	5/8"	1/16"	8.7	4.8	25.4	1000
461536	1	M10	3/8"	1/8"	9.5	6.4	12.7	100
461537	1	M10	3/8"	1/8"	9.5	6.4	19.1	100
461538	1	M12	7/16"	-	11.1	8.7	17.5	100
461539	1	M10, M12	3/8"	1/8"	11.1	6.4	25.4	100
461540	1	M12	7/16"	-	11.9	8.7	20.6	100
461541	1	M10, M12, M14	7/16", 1/2", 9/16"	1/4"	14.3	7.9	28.6	100
461542	1	M10, M12, M14	7/16", 1/2", 9/16"	1/4"	14.3	7.9	25.4	100
461543	1	M14, M16	1/2", 9/16"	-	15.1	10.3	25.4	100
461544	1	M14, M16	9/16", 5/8"	3/8"	15.9	11.1	22.2	100
461545	1	M16	5/8"	3/8"	16.7	12.7	25.4	100
461546	1	M14, M16, M18	5/8"	3/8"	17.5	11.1	25.4	100
461547	1	M18, M20	3/4"	-	19.1	14.3	14.3	100
461548	1	M18, M20	3/4"	-	19.1	14.3	25.4	100
461549	1	M20	3/4"	1/2"	19.8	15.9	25.4	100
461550	1	M20, M22	3/4"	1/2"	20.3	15.9	15.9	100
461551	1	M22, M24	7/8"	-	23.5	19.1	19.1	100

Obj. číslo	Typ	Pro velikost závitu			Rozměry (mm)			Množ. v bal.
		Metrický	UNF	BSP/G	d1	d2	H	
461552	1	M22, M24	7/8"	-	23.8	18.3	25.4	100
461553	1	M24, M27	1"	3/4"	25.4	19.8	25.4	100
461554	1	M27	-	-	27.0	23.0	25.4	100
461555	1	M30	1 1/8"	-	27.9	23.8	25.4	100
461556	1	M33	1 1/4"	-	31.8	26.2	25.4	100
461557	1	M33	1 1/4", 1 3/8"	1"	33.4	27.0	25.4	100
461558	1	M36	1 3/8"	-	36.5	30.2	25.4	100
461559	1	M39	1 1/2"	-	38.9	31.8	25.4	100
461560	1	M39, M42	1 1/2"	1 1/4"	41.3	33.3	25.4	100
461561	1	M42	-	1 1/4"	42.9	35.7	25.4	100
461562	1	M48	-	-	44.5	37.3	25.4	100
461563	1	M48	-	1 1/2"	46.0	38.1	25.4	100
461564	1	-	-	1 1/2"	50.0	41.3	25.4	50
461565	1	M56	-	-	52.4	44.5	25.4	50
461566	1	M56	-	-	56.0	47.6	25.4	50
461567	1	M64	-	2"	62.7	50.0	25.4	50
461568	1	M64	-	2"	63.5	54.0	25.4	50
461569	1	-	-	-	68.3	57.9	25.4	50
461570	1	-	-	2 1/2"	75.0	61.9	34.9	50
461571	1	-	-	3"	88.9	76.2	38.1	10
461572	1	-	-	-	101.6	82.6	38.1	10
461573	1	-	-	4"	127.0	88.9	50.8	5
461574	2	-	1 1/2"	-	39.0	31.0	25.0	50
461575	2	M42, M45	-	1 3/8"	43.0	36.0	25.0	50
461581	2	-	-	-	46.0	38.0	25.0	50
461583	2	M60, M62	-	-	63.0	50.0	25.0	25

## Maskovací zátky bez nákršku

SR 1090

Černá pryž EPDM



- Vhodné pro zátkování otvorů
- Kuželový, žebrovaný tvar a duté jádro umožňují zakrytí širokého rozmezí průměrů
- Úchyt umožňuje snadnou montáž a demontáž


Obj. číslo	Rozměry (mm)			Množ. v bal.
	d1	D	h	
461479	4.0	6.0	25.4	1000
461480	6.0	8.0	25.4	1000
461481	8.0	10.0	25.4	1000
461482	10.0	12.0	25.4	500
461483	12.0	14.0	25.4	500
461484	14.0	16.0	25.4	200
461485	16.0	18.0	25.4	200
461486	18.0	20.0	25.4	200
461488	22.5	24.0	25.4	200
461489	24.0	26.0	25.4	100

## Válcové vytahovací zátky

SR 1094

Černá pryž EPDM

- Vhodné nejen pro práškové lakování
- Úchyt umožňuje snadnou montáž a demontáž




Obj. číslo	Rozměry (mm)				Množ. v bal.
	D	d	h1	h2	
461640	5.0	2.8	15.9	15.9	500
461641	5.0	2.8	25.4	25.4	500
461643	5.7	3.2	25.4	25.4	500
461645	7.0	3.2	23.8	23.4	500
461648	8.5	3.9	25.4	25.4	500
461649	8.9	4.9	22.4	23.5	250
461650	9.8	3.9	25.4	25.4	250
461651	10.2	4.0	25.4	25.4	250
461654	11.3	6.5	25.4	25.2	250
461657	12.0	6.2	25.4	25.4	250
461658	12.6	6.4	25.4	25.4	250
461660	13.5	6.4	25.4	25.4	250
461667	16.3	9.5	25.4	25.4	100
461668	18.0	9.5	31.8	33.7	100

## Vysokoteplotní zátky s podložkou

SR 1092

Černá pryž EPDM

- Těsnící kroužek zabraňuje vniknutí barvy (prášku) do otvoru
- Zátky umožňuje zakrytí povrchu i kolem otvoru
- Oboustranná zátky



Obj. číslo	Pro otvor			Rozměry (mm)					Množ. v bal.
	Metrický	UNF	BSP/G	D	d1	d2	d3	d4	
461619	M3	1/4"	-	6.4	1.7	4.0	3.7	6.4	1000
461620	M4, M5	-	-	7.9	2.3	3.6	3.0	4.6	1000
461621	M6, M8	5/16"	1/16"	9.5	3.3	5.1	4.0	7.0	1000
461622	M7, M9	5/16"	1/16"	12.7	4.0	7.0	7.3	9.5	1000
461623	M10, M12	3/8", 1/2"	1/8", 1/4"	12.7	7.3	9.9	8.1	11.5	500

## Myší ocásky


SR 1179

Černá pryž EPDM

- Ideální k zakrytí velmi malých otvorů
- Pružnost materiálu zajišťuje utěsnění



Obj. číslo	Rozměry (mm)				Množ. v bal.
	D	d	L	l	
498740	2.0	0.6	33.8	16.9	500
498741	2.0	0.6	52.9	26.9	500
498742	2.1	0.8	49.0	24.5	500
498743	2.5	0.8	52.8	26.4	500





## Polyimidová (kaptonová) páska do teploty +260°C

SR 1059

Polyimid



- Velmi odolná maskovací páska
- Vysoká chemická odolnost
- Ideální pro použití v elektrotechnice, práškových lakovnách a dalších vysokoteplotních aplikacích
- Nezanedává po použití zbytky lepidla

Obj. číslo	Šířka (mm)	Délka (m)	Množ. v bal.
200/12	12.0	33.0	1
200/25	25.0	33.0	1
200/50	50.0	33.0	1

## Páska ze skelné tkaniny do teploty +250°C

SR 1059

Bílá tkanina ze skelného vlákna



- Nezanedává po použití zbytky lepidla
- Odolnost vůči otěru a rozpouštědlům
- Vysoká odolnost proti přetržení pásy
- Ideální pro krytí při tryskání apod.
- Ideální pro maskování ploch při práškovém a mokřém lakování

Obj. číslo	Rozměry		Množ. v bal.
	Šířka (mm)	Délka (m)	
600/12	12.0	50.0	1
600/25	25.0	50.0	1

## Modrá maskovací páska do teploty +180°C

SR 1059

Polyester



- Menší tloušťka pásy umožňuje snadnější maskování složitých tvarů povrchů
- Ideální pro maskování ploch při práškovém lakování, galvanickém pokovování apod.
- Nezanedává po použití zbytky lepidla
- Tloušťka pásy 25 mikronů

Obj. číslo	Rozměry		Množ. v bal.
	Šířka (mm)	Délka (m)	
151/12	12.0	66.0	1
151/25	25.0	66.0	1
151/50	50.0	66.0	1

## Zelená polyesterová páska do teploty +180°C

SR 1059

Polyester



- Nepoškozuje maskované povrchy
- Nezanedává po použití zbytky lepidla
- Ideální pro maskování ploch při práškovém lakování, galvanickém pokovování apod.
- Tloušťka pásy 38 mikronů


Obj. číslo	Rozměry		Množ. v bal.
	Šířka (mm)	Délka (m)	
100/12	12.0	66.0	1
100/18	18.0	66.0	1
100/25	25.0	66.0	1
100/30	30.0	66.0	1
100/40	40.0	66.0	1
100/50	50.0	66.0	1
100/75	75.0	66.0	1
100/100	100.0	66.0	1
330/250	250.0	66.0	1
300/450	450.0	66.0	1

## Polyimidové (kaptonové) disky do teploty +260°C

SR 1058

**Polyimid**

- Velmi odolné maskovací disky
- Vysoká chemická odolnost
- Ideální pro použití v elektrotechnice, práškových lakovnách a dalších vysokoteplotních aplikacích
- Po použití nezanechává zbytky lepidla




Obj. číslo	Průměr disku (mm)	Počet disků v roli	Množ. v bal.
460513	12.0	2000	1
460514	25.0	500	1
460515	40.0	250	1
460516	50.0	250	1

## Zelené disky do teploty +180°C

SR 1058

**Polyester**

- Nepoškozuje maskované povrchy
- Ideální pro maskování otvorů při práškovém lakování, galvanickém pokovování apod.
- Po použití nezanechává zbytky lepidla



Obj. číslo	Průměr disku (mm)	Počet disků v roli	Množ. v bal.
460501	12.0	2000	1
460502	15.0	2000	1
460503	18.0	1000	1
460504	20.0	1000	1
460505	25.0	500	1
460506	30.0	500	1
460507	40.0	250	1
460508	50.0	250	1

## Papírová maskovací páska +180°C

SR 1059

**Krepový papír**

- Tři provedení papírových pásek s různými teplotními odolnostmi
- Univerzální maskovací páska pro mokré i práškové lakování



Obj. číslo	Rozměry		Maximální teplota	Množ. v bal.
	Šířka (mm)	Délka (m)		
400/25	25.0	50.0	+80°C	1
500/25	25.0	50.0	+135°C	1
900/25*	25.0	50.0	+180°C	1


\* silikonové lepidlo - vhodné pro práškové lakování

## Modré disky do teploty +180°C

SR 1058

**Polyester**

- Ideální pro maskování otvorů při práškovém lakování, galvanickém pokovování apod.
- Nepoškozuje maskované povrchy
- Po použití nezanechává zbytky lepidla



Obj. číslo	Průměr disku (mm)	Počet disků v roli	Množ. v bal.
460509	12.0	2000	1
460510	25.0	500	1
460511	40.0	250	1
460512	50.0	250	1

## Obalová páska Eze do teploty +204°C

SR 1059

**Silikonová pryž**

- Samozatavovací páska s vynikající přilnavostí
- K zatavení pásky dochází během 24 hodin za pokojové teploty nebo při zvýšení teploty na +180°C během 4 minut
- Neobsahuje lepidlo - po odstranění nezanechává zbytky
- Snadná tvarovatelnost pásky umožňuje dokonale maskování složitých tvarů



Obj. číslo	Rozměry		Množ. v bal.
	Šířka (mm)	Délka (m)	
800/1	25.4	10.9	1

## Polyimidové (kaptonové) maskovací čtverečky do teploty +260°C

SR 1183

### Polyimid

- Maskovací čtverečky pro náročné aplikace
- Vysoká odolnost proti chemikáliím a ořezům
- Vhodné k práškovému a elektroforetickému lakování
- Po použití nezanechává zbytky lepidla



Obj. číslo	Rozměry (mm)	Počet čtverečků v roli	Množ. v bal.
499010	6 x 6	5000	1
499011	9 x 9	5000	1
499012	12 x 12	5000	1
499013	15 x 15	2000	1
499014	19 x 19	2000	1
499015	25 x 25	2000	1

## Maskovací čtverečky do teploty +180°C

SR 1183

### Polyester

- Rychlé přilnutí šetří čas
- Pro nejrůznější aplikace, včetně práškového lakování a eloxování
- Po použití nezanechává zbytky lepidla



Obj. číslo	Rozměry (mm)	Počet čtverečků v roli	Množ. v bal.
499821	6 x 6	5000	1
499822	9 x 9	5000	1
499667	12 x 12	5000	1
499668	15 x 15	2000	1
499669	19 x 19	2000	1
499823	25 x 25	2000	1

## Krycí sáčky

SR 1097

### Průhledný polyetylen LD

- Vhodné k maskování složitých tvarů
- Pružný lem k dokonalému přichycení
- Bod měknutí +90°C, maximální teplota použití +100°C



Obj. číslo	Rozměry (mm)		Množ. v bal.
	Délka	Šířka	
498806	50	100	100
498807	50	200	100
498808	50	300	100
498809	100	100	100
498810	100	200	100
498811	300	150	100
498812	300	250	100
498813	600	400	75
498814	600	450	75
498815	600	600	25
498816	900	600	25






## Závěsné háky

SR 1087

### Poměděný ocelový drát

- Vhodné pro zavěšování výrobků pro lakování, přípravu povrchů, manipulaci apod.
- Pro opakované použití

Pro ověření nosnosti a rozměrů doporučujeme objednání vzorků.



Obj. číslo	Typ	Průměr háku (mm)	Délka háku (mm)	Množ. v bal.
460517	1	0.9	60.0	5000
460518	1	1.5	60.0	5000
460519	1	1.5	75.0	5000
460520	1	1.5	100.0	5000
460521	1	1.5	150.0	5000
460522	1	2.0	60.0	5000
460523	1	2.0	75.0	5000
460524	1	2.0	100.0	2500
460525	1	2.0	150.0	2500
460526	1	2.0	200.0	2500
460527	1	3.0	100.0	1250
460528	1	3.0	150.0	1250
460529	2	2.0	100.0	2500
460530	2	2.0	150.0	2500
460531	2	2.0	200.0	1250
460532	2	3.0	100.0	1250
460533	2	3.0	200.0	625
460534	3	1.5	100.0	2500
460535	3	2.0	60.0	2500
460536	3	2.0	75.0	2500
460537	3	2.0	100.0	2500
460538	3	2.0	150.0	2500
460539	3	2.0	250.0	1250
460540	4	2.0	100.0	2500
460541	4	2.0	150.0	2500
460542	4	3.0	100.0	1250
460543	4	3.0	150.0	625
460544	4	3.0	200.0	625

Obj. číslo	Typ	Průměr háku (mm)	Délka háku (mm)	Množ. v bal.
462970	5	0.9	100	5000
462972	5	1.5	100	2500
462973	5	1.5	150	2500
462974	5	2.0	100	1250
462975	5	2.0	150	1250
462976	5	2.0	200	1250
462977	5	3.0	100	625
462978	5	3.0	150	625
462979	5	3.0	200	625
462980	5	3.0	250	625
462982	6	0.9	100	5000
462983	6	1.5	75	2500
462984	6	1.5	100	2500
462985	6	1.5	150	2500
462986	6	2.0	100	2500
462987	6	2.0	150	1250
462988	6	2.0	200	1250
462989	6	3.0	100	1250
462990	6	3.0	150	625
462991	6	3.0	200	625
462992	6	3.0	250	625

Dle velikosti háku se tolerance rozměrů mohou lišit až o 5 mm.